

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

東北森林管理局 三陸北部森林管理署久慈支署

本工事費内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	569			1号明細書 8頁
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	58			2号明細書 9頁
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂） 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1,208			3号明細書 10頁
掘削（岩石） 大型ブレーカー掘削 軟岩 I B	m3	61			4号明細書 11頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,392			5号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1,764			6号明細書 13頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 砂利舗装工（機械）10cm、RC-40	m3	238,800			7号明細書 14頁
コンクリート路面 15cm 18-8-40N	m3	5			8号明細書 15頁
下層路盤工（車道） 再生クラッシュラン RC-40、t=200mm 1層	m3	1			9号明細書 16頁

本工事費内訳書

ホリアップペ林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工	式	1			種別行
不整地運搬車運搬工（6.0t） D=0.18km	m3	1,932			10号明細書 17頁
現場内碎石運搬	m3	326.500			11号明細書 18頁
路床掘削	m2	239			12号明細書 19頁
床掘 カーブ型山積0.45m3（平積0.35m3） ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	262			13号明細書 20頁
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	101			14号明細書 21頁
伐開・除根工	式	1			種別行
機械除根 バックホウ 山積0.45m3	m	640			15号明細書 22頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理工	式	1			16号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	896			17号明細書 24頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	351			18号明細書 25頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 林業作業用施設	m2	256			19号明細書 26頁

本工事費内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
種子散布工 1,000m2以上0% 4週8休	m2	1,502	800		20号明細書 27頁
法面緑化工 BSC-1吹付工	m2	799	800		21号明細書 28頁
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	130			22号明細書 29頁
ふとんかご 二重フシ籠工 網目13cm・H60cm・W120cm	m	25			23号明細書 30頁
月形ふとんかご	m	6			24号明細書 31頁
吸出防止材設置	m2	153	700		25号明細書 32頁
遮水シート張	m2	82	500		26号明細書 33頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
基礎材 基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4			27号明細書 34頁
コルゲートパイプ 既設再利用 フランジ型 φ1000 t=2.7mm	m	10	200		28号明細書 35頁

本工事費内訳書

ホリアップペ林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材 基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m ³	13.800			27号明細書 34頁
コルゲートパイプ 既設再利用 ラップ型 φ2500 t=4.5mm	m	13.200			29号明細書 36頁
側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	9			30号明細書 37頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300 既設再利用	枚	7			31号明細書 38頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	1			32号明細書 39頁
プレキャストU型横断溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	5			33号明細書 40頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング400 既設再利用	枚	4			34号明細書 41頁
プレキャストU型横断溝 500A型 500*500*2000mmor1000mm 685kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	9			35号明細書 42頁
プレキャストU型横断溝 500A型 500*500*2000mmor1000mm 685kg 3種 落蓋式	m	2			36号明細書 43頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング500 既設再利用	枚	8			37号明細書 44頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング500	枚	2			38号明細書 45頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 4m	m	12			39号明細書 46頁

本工事費内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製路面排水 Aタイプ 2m+3m	m	10			40号明細書 47頁
流末処理工	式	1			種別行
植生マット水路工 縦張	m	4 500			41号明細書 48頁
丸太砕水叩工	基	4			42号明細書 49頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m ³	4 500			43号明細書 50頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	0 530			44号明細書 51頁
ヒューム管(B形管) 撤去 800mm	m	9 700			45号明細書 52頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず運搬処理 2tDクラス・50kmまで	回	1			46号明細書 53頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 普通	m ³	6 500			47号明細書 54頁
殻処分費	t	15			48号明細書 55頁

本工事費内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
標識工 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	2			49号明細書 56頁
カーブミラー 移設	基	1			50号明細書 57頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			51号明細書 58頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

路床掘削

明細書

(12号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			14号代価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 (13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助)</small>	m3	1			15号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

埋戻工
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			16号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

機械除根
バックホウ 山積0.45m3

明細書

(15号明細書)

16.670 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 疎林 バックホウ 山積0.45m3	m2	100			17号代価表 75頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(16号明細書)

1式当り

支障木処理工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支障木処理工 広葉樹 0.5m ³ /本未満	m ³	26,360			18号代価表 76頁	
計						
1式当り						

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m³

（ 18号明細書 ）

1 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	1	-		20号代価表 78頁	
計		-	-			
1 m ² 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3 林業作業用施設

（ 19号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			20号代価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

種子散布工
1,000m2以上0% 4週8休

(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布工 1,000m2以上0% 月単位の4週8休	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

(21号明細書)

1 m2当り

法面緑化工
BSC-1吹付工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
BSC-1吹付工	m2	1			21号代価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

ふとんかご
高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm

(22号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			22号代価表 80頁	
止杭打込	本	2,300			23号代価表 81頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ふとんかご
二重フソ籠工 網目13cm・H60cm・W120cm

(23号明細書)

2 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重フソ籠工(機械中詰) BH0.80m3 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻	枚	1			24号代価表 82頁	
杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	本	0,460				
計						
1 m 当り						

月形ふとんかご

明細書

(24号明細書)

15 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
月形かご 組立・据付・詰石手間	個	10			25号代価表 83頁	
計						
1 m 当り						

吸出防止材設置

明細書

(25号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			26号代価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(26号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート張工	m2	1			27号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎材
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0

(27号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100			28号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ
既設再利用 フランジ型 φ1000 t=2.7mm

(28号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			29号代価表 87頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ
既設再利用 ラップ型 φ2500 t=4.5mm

明細書

(29号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付・撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1			30号代価表 88頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式 既設再利用 (30号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	1			31号代価表 89頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300 既設再利用

(31号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300 既設再利用	枚	1			32号代価表 90頁	
計						
1枚当り						

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

明細書

(32号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			33号代価表 91頁	
計						
1枚当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式 既設再利用

(33号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	1	-	-	34号代価表 92頁	
計		-	-	-		
1 m 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

明細書

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング400 既設再利用

(34号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング400 既設再利用	枚	1			35号代価表 93頁	
計						
1枚当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
500A型 500*500*2000mmor1000mm 685kg 3種 落蓋式 既設再利用 (35号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	1			36号代価表 94頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝

500A型 500*500*2000mmor1000mm 685kg 3種 落蓋式

(36号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	m	1			37号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング500 既設再利用

(37号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング500 既設再利用	枚	1			38号代価表 96頁	
計						
1 枚 当 り						

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング500

明細書

(38号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 グレーチング500	枚	1			39号代価表 97頁	
計						
1枚当り						

明細書

木製路面排水
Aタイプ 4m

(39号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	10			40号代価表 98頁	
シスイエース Aタイプ 400型	組	2,500				
計						
1 m 当り						

明細書

(40号明細書)

10 m当り

木製路面排水
Aタイプ 2m+3m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	10			40号代価表 98頁	
シスイエース Aタイプ 200型	組	2				
シスイエース Aタイプ 300型	組	2				
計						
1 m 当り						

植生マット水路工
縦張

明細書

(41号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m ²	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

明細書

(42号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
詰石 150~200mm	m ³	0.680				0.72*0.95=0.684
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.030				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

明細書

コンクリート構造物取壊し

(43号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート構造物取壊し	m3	1			41号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ撤去
 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(44号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			42号代価表 100頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(45号明細書)

ヒューム管(B形管)
撤去 800mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管(B形管) 撤去 800mm	m	1			43号代価表 101頁	
計						
1 m 当り						

鉄くず運搬処理
2tDクラス・50kmまで

明細書

(46号明細書)

1回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず運搬 距離制運賃2tDクラス・50kmまで	台/回	1				
鉄くず処分	kg	500				
計						
1回当り						

明細書

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 普通 (47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 普通</small>	m3	1			44号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(48号明細書)

殻処分費

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻処分費	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

標識工
標識柱+板 1枚/基 支保なし

(49号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1			45号代価表 103頁	
計						
1 基 当 り						

カーブミラー
移設

明細書

(50号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路標識撤去工 単柱式 標識柱(板含む) 支保なし	基	1			46号代価表 104頁	
道路標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1			47号代価表 105頁	
計						
1基当り						

木製工事用看板工

明細書

(51号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			48号代価表 106頁	
計						
1基当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	205		1号単価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.180				
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.093			2号単価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ掘削
軟岩 I B 油圧式1300kg級

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			3号単価表 118頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	大型ブレイカ用チェンネル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 429	-	-	1号単価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111			1号単価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 599			4号単価表 119頁	
振動ロー(賃料)	日	0 599			5号単価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホウ 締固め

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャー RC-40	m3	12				
ハックホウ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			6号単価表 121頁	
締固め	m2	100			49号代価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40N

代価表

(9号代価表)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			50号代価表 108頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			51号代価表 109頁	
溶接金網設置工	m2	100			52号代価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュラン RC-40

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシュラン RC-40	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			7号単価表 122頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			8号単価表 123頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			9号単価表 124頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車運搬
 片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.540			10号単価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
 片道0.32km 砂利、玉石類

代価表

(12号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.700			10号単価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし (13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430	-		11号単価表 126頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(14号代価表)

10 m3当り

路床掘削

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			12号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック材(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			14号単価表 129頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

支障木処理工
広葉樹 0.5m3/本未満

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
バックホウ(排対2次)捆装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			15号単価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

切土法面整形（粗面仕上げ）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			16号単価表 131頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			16号単価表 131頁	
計						
1 m2 当り						

BSC-1吹付工

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
法面工	人	0 200				
普通作業員	人	0 200				
散布資材	m2	100			53号代価表 111頁	
散布機運転	時間	0 600			54号代価表 112頁	
トラック 普通型・積載質量3~3.5t積	時間	0 600			17号単価表 132頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

(22号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(23号代価表)

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

二重トンネル工(機械中詰) BH0.80m3
 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻

代価表

(24号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.160				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.070			18号単価表 133頁	
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目	m	2				
編柵・内張等ネット 土木シート メッシュタイププラスチック系ネット 一般土木(編柵)用	m2	2.200				
計						
1枚当り						

月形かご
組立・据付・詰石手間

代価表

(25号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
月形かご 線径φ4.0mm、網目13cm、管径1.0m	個	1				
詰石	m3	1 100				
月形かご 組立・据付	個	1			56号代価表 114頁	
月形かご 詰石手間	個	1			57号代価表 115頁	
計						
1 個 当 り						

吸出し防止材設置

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

遮水シート張工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 900				
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1 970				
諸雑費	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
再生クラッシュラン 0~40mm	m3	36				
バックホウ(賃料)	日	0.922			19号単価表 134頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(29号代価表)

コルゲートパイプ
据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.87				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	2.86		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		25.79				
R1	普通作業員	10.88		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.25		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	4.62		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.89		土木一般世話役		
Z		71.34				
Z1	コルゲートパイプ 円形1形【0円で積上げ】	69.67		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.66		軽油 パトロール給油		

代価表

(30号代価表)

コルゲートパイプ
据付・撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.10				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	1.10		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		16.83				
R1	普通作業員	8.59		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.21		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.65		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.30		特殊作業員		
Z		82.07				
Z1	コルゲートパイプ 円形2形 ペーピング加工	81.43		コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		
Z2	軽油 パトロール給油	0.64		軽油 パトロール給油		

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式 既設再利用

(31号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝撤去 L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン RC-40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300
既設再利用

代価表

(32号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板撤去 <small>コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 再利用撤去 通期の4週8休（現場閉所）</small>	枚	1				
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）</small>	枚	1				
計						
1枚当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(33号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング滑止[300用] T-20 995*390*100	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式 既設再利用

(34号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去 L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン RC-40	m ³	1.900				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式 既設再利用

(36号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去 L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0	700			
再生クラッシュラン RC-40	m ³	2	300			
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式

(37号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0	700			
再生クラッシュラン RC-40	m ³	2	300			
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング500
既設再利用

代価表

(38号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝蓋板撤去 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用撤去 通期の4週8休（現場閉所）</small>	枚	1				
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）</small>	枚	1				
計						
1枚当り						

U型側溝 グレーチング500

代価表

(39号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング滑止[500用] T-20 995*590*100	枚	1				
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）</small>	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

(40号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート構造物取壊し

(41号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休 (現場閉所)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(42号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10 12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	10 06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		83 73				
R1	普通作業員	33 03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31 27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12 24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6 70		土木一般世話役		
Z		6 15				
Z1	軽油 パトロール給油	6 12		軽油 パトロール給油		

ヒューム管(B形管)
撤去 800mm

代価表

(43号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.90				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	5.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		88.54				
R1	普通作業員	34.73		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16.91		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	15.12		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.28		特殊作業員		
Z		4.56				
Z1	軽油 パトロール給油	3.87		軽油 パトロール給油		

代価表

穀運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 普通 (44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・ટેイゼъл] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

代価表

(45号代価表)

道路標識設置工 単柱式
標識柱+板 1枚/基 支保なし

10基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 800				
普通作業員	人	2 600				
警戒標識 450×450 右 (又は左) 方屈曲あり (202)EGP	枚	10				
警戒標識支柱 φ60.5×2.3×3000mm (取付け金具アルミハットφ60.5含む)	本	10				
計						
1 基 当 り						

道路標識撤去工 単柱式
標識柱(板含む) 支保なし

代価表

(46号代価表)

10 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.250				
普通作業員	人	0.750				
計						
1 基 当 り						

道路標識設置工 単柱式
標識柱+板 1枚/基 支保なし

代価表

(47号代価表)

10基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.800				
普通作業員	人	2.600				
計						
1 基 当 り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(48号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

締固め

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			20号単価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(50号代価表)

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料)	日	1 250			21号単価表 136頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

(53号代価表)

100 m2当り

散布資材

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
BSC-1	m2	100				
養生材 王子ファイバー 吹付播種用被覆保護材 20kg袋	Kg	6				
高度化成 バーディーラージ 10-10-10-1 20kg	kg	10				
粘着剤(浸食防止剤) クリコートC402 緑化用粘着剤 8kg箱	Kg	0.100				
計						
1 m2 当り						

散布機運転

代価表

(54号代価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	4 200				
種子吹付機 車載式(種子専用)・タンク容量2.5m ³ ・3t車	時間	1				
計						
1 時間 当り						

月形かご
組立・据付

代価表

(56号代価表)

1個当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.100				
計						
1個当り						

代価表

(57号代価表)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.110				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.110			22号単価表 137頁	
計						
1 個 当 り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(3号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

単価表

(4号単価表)

1日当り

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

タイヤロー(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(10号単価表)

1日当り

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89.700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2.180				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(12号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(16号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(19号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(20号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(21号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平)	日	1	420			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(22号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

