

松ヶ沢林道改良工事

三陸北部森林管理署久慈支署

本工事費内訳書

松ヶ沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道改良 1号箇所	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	20			1号明細書 9頁
掘削（岩石） 大型ブレイカ掘削 軟岩 I B ルズ な状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	2			2号明細書 10頁
掘削（土砂） ルズ な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	259			3号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）盛土、路床盛土	m3	5			4号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 砂利舗装工（機械） 10cm、RC-40	m3	23 300			5号明細書 13頁
コンクリート路面 15cm 18-8-40N	m3	1			6号明細書 14頁
下層路盤工（車道） t=200mm 1層	m3	1 400			7号明細書 15頁
作業土工	式	1			種別行
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3（平積0.6m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし（補助労務なし） 障害無し	m3	151			8号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘 軟岩 I B	m3	195			9号明細書 17頁
埋戻工(C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	122	700		10号明細書 18頁
路床掘削	m2	23	500		11号明細書 19頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 運搬距離 0.2km以下	m3	231	900		12号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	12			13号明細書 21頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁	m3	173	200		14号明細書 22頁
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	173	200		15号明細書 23頁
型枠 木製 ^ハ 枠式残存型枠工	m2	195	700		16号明細書 24頁
型枠 一般型枠	m2	256	400		17号明細書 25頁
型枠 一般型枠	m2	2	600		17号明細書 25頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	1			18号明細書 26頁
キャットウォーク 足場工(キャットウォーク)	m	221			19号明細書 27頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	17 700			20号明細書 28頁
間詰コンクリート 18-8-40N	m3	45 900			21号明細書 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	m	6			22号明細書 30頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	4			23号明細書 31頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	4			24号明細書 32頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	36 700			25号明細書 33頁
運搬処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通	m3	36 700			26号明細書 34頁
殻処分費 コンクリート(無筋)	t	86 200			27号明細書 35頁
仮設工 1号箇所	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土 路体(築堤)盛土、路床盛土、2.5m未満	m3	42			28号明細書 36頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう工	袋	83			29号明細書 37頁
林道付属物工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			30号明細書 38頁
林道改良 2-1号箇所	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9			1号明細書 9頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	310			3号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）盛土、路床盛土	m3	2			4号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 砂利舗装工（機械）10cm、RC-40	m3	38 100			5号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
バックホウ床掘 カーブ型山積0.8m3（平積0.6m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし（補助労務なし） 障害無し	m3	82			8号明細書 16頁
床掘 軟岩 I B	m3	421			9号明細書 17頁
埋戻工（B） 最大埋戻幅4m以上	m3	241 400			31号明細書 39頁
路床掘削	m2	38 300			11号明細書 19頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 運搬距離 0.3km	m3	270 300			32号明細書 40頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	m3	374 800			14号明細書 22頁
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	374 800			15号明細書 23頁
型枠 木製 ^ハ 祢式残存型枠工	m2	353 200			16号明細書 24頁
型枠 一般型枠	m2	451 200			17号明細書 25頁
型枠 一般型枠	m2	3 300			17号明細書 25頁
端部止コンクリート 18-8-40N	m3	1 200			18号明細書 26頁
キャットウォーク 足場工(キャットウォーク)	m	396 400			19号明細書 27頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	42 600			20号明細書 28頁
間詰コンクリート 18-8-40N	m3	84			21号明細書 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	4			24号明細書 32頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	m3	46 900			25号明細書 33頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通	m3	46 900			26号明細書 34頁
殻処分費 コンクリート(無筋)	t	110 200			27号明細書 35頁
仮設工 2-1号箇所	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土 路体(築堤)盛土、路床盛土、2.5m未満	m3	61			28号明細書 36頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう工	袋	88			29号明細書 37頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

2号明細書

10 m³当り

10 頁

3号明細書

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

3号明細書

1 m³当り

[illegible]

盛土（流用土）
路体(築堤)盛土、路床盛土

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			5号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

(5号明細書)

[illegible]

10 m³当り

コンクリート路面
15cm 18-8-40N

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面 15cm 18-8-40N	m3	1			7号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道)
t=200mm 1層

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層	m3	1			8号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘
クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	1			9号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

(9号明細書)

[illegible]

備考

埋戻工(C)
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			12号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

明細書

(11号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			13号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

残土処理
運搬距離 0.2km以下

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0.2km BH山積0.80m3	m3	1			14号代価表 54頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			15号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			16号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

(14号明細書)

[illegible]

養生工(一般養生)
無筋構造物

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			18号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
木製ハコ式残存型枠工

明細書
(16号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残存型枠工(木製ハコ式) 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	m2	1			19号代価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠

明細書

(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			20号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

(18号明細書)

[illegible]

1 m3当り

キャットウオーク
足場工(キャットワーク)

明細書
(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットワーク)	m	1			22号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

目地板
瀝青質目地板 (t=10)

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			23号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

(21号明細書)

[illegible]

1 m3当り

プレキャストU型横断溝
300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式

明細書
(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	m	1			24号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

明細書
(23号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			25号代価表 65頁	
計						
1 枚 当 り						

木製路面排水
Aタイプ

明細書
(24号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	10			26号代価表 66頁	
シスイエース Aタイプ 200型	組	5				
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し

明細書
(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート構造物取壊し	m3	1			27号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通	m3	1			28号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

(27号明細書)

[illegible]

1 t 当り

工事用道路盛土
路体(築堤)盛土、路床盛土、2.5m未満

明細書
(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	1			29号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

(29号明細書)

[illegible]

木製工事用看板工

明細書

(30号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			32号代価表 72頁	
計						
1 基 当り						

埋戻工(B)
最大埋戻幅4m以上

明細書
(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			33号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理
運搬距離 0.3km

明細書
(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0.3km BH山積0.80m3	m3	1			34号代価表 74頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			15号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

(2号代価表)

[illegible]

10 m³当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			2号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

4号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号代価表)

100 m3当り

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 84頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 600			4号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め

代価表
(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシュラン RC-40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			5号単価表 86頁	
締固め	m2	100			35号代価表 75頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40N

代価表
(7号代価表)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			36号代価表 76頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			37号代価表 77頁	
溶接金網設置工	m2	100			38号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層

代価表
(8号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 切込碎石等	m2	100			39号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			6号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

(10号代価表

10 m³当り

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表
(11号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h	日	0 400			7号単価表 88頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	ノミ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	7. 79		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 41		[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5～0. 6t		
K3	タンパ及びランマ 質量6 0 ～8 0 k g	0. 09		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13		ｶﾞｿﾘﾝ ｹﾞﾚﾞﾔｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

路床掘削

代価表

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			8号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

(14号代価表)

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 84頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 600			4号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

(16号代価表)

[illegible][illegible]

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

(17号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			11号単価表 92頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(18号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

残存型枠工(木製^ハ 初式)
間伐杉丸太(^{ローリング}加工)90*180cm厚5.5cm

代価表
(19号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	100				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノギリ、 ^ハ 初持上下経費等
計						
1 m2 当り						

(20号代価表)

1 m2当り

[illegible]

コンクリートポンプ車打設（基）

代価表
(21号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			12号単価表 93頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(22号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
計						
1 m 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(23号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

(24号代価表)

10 m 当り

[illegible]

(25号代価表)

1 枚当り

[illegible]

代価表
(26号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 通期の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通(

代価表

28号代価表

)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土
2.5m未満

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.66				
K1	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.66		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		
R		99.11				
R1	普通作業員	90.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.41		特殊作業員		
Z		0.23				
Z1	軽油 パトロール給油	0.23		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表
(30号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
特殊作業員	人	0 290				
普通作業員	人	0 290				
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バックホ(賃料)	日	0 290			13号単価表 94頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

大型土のう工
撤去

代価表
(31号代価表)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
特殊作業員	人	0.090				
バックホ(賃料)	日	0.090			14号単価表 95頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(32号代価表)

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表
(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

(34号代価表)

[illegible]

締固め

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料)	日	1 100			15号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表
(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			16号単価表 97頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

(37号代価表)

[illegible]

100 m2当り

38号代価表

(38号代価表)

100 m2当り

[illegible]

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
切込砕石等

代価表
(39号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシュラン RC-40	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3. 1m	日	0 090			17号単価表 98頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2. 1m	日	0 090			18号単価表 99頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			19号単価表 100頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

(40号代価表)

[illegible]

10 m³当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

代価表

(41号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			2号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

2号单価表

(2号单価表)

1 日 当 り

3号单侧表

(3号单侧表)

1 日 当 り

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

7号单侧表

(7号单価表)

1 日 当 り

(8号单価表)

1 時間当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表
(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

(10号单価表)

1 時間当り

(11号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(12号单価表)

1 時間当り

(13号单価表

1 日 当 り

(14号単価表)

1 日 当 り

運動r- $\bar{r}$ (賃料)

単価表

振動ロー(賃料)

(15号单価表)

1 日 当 り

16号单価表

(16号单侧表)

1 日 当 り

(17号单価表)

1 日 当 り

(18号单価表)

1 日 当 り

99 頁

(19号单価表)

1 日 当 り

(20号単価表)

1 時間当り

[illegible]

経 費 条 件 表

松ヶ沢林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.04%(4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正あり：共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.1	【対象地域：岩手県、宮城県】