

# 現場説明書

作業名 令和8年度収穫調査委託

作業場所 岩手県下閉伊郡普代村  
南俣国有林1林班り1小班外119

三陸北部森林管理署久慈支署

## 事業実行における説明事項

### 1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

### 2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

### 3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

### 4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

### 5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

### 6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

### 現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m <sup>3</sup> )	区域標示距離(km)	通廊距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	撤出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	測測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	年々山	6L3	スギ・ヒノキ等	人工林	75	カラマツ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.46	0.05	105	0.86	40	19	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1	岩井沢作業道通行可	製品資材		
2	国有林	年々山	6L4	スギ・ヒノキ等	人工林	70	スギ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.82	0.05	58	1.10	40	64	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1	岩井沢作業道通行可	製品資材		
3	国有林	年々山	6L1	ヒノキ長伐期	人工林	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.81		90	0.96	40	36	否	否	否	否	要			水涵保	6に4費用			岩井沢作業道通行可	製品資材		
4	国有林	年々山	6L2	スギ・ヒノキ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.18	0.10	241	1.19	40	64	否	否	否	否	要	0.18			水涵保		2	岩井沢作業道通行可	製品資材		
5	国有林	年々山	6L4	ヒノキ長伐期	人工林	42	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.99	0.05	99	1.15	40	36	否	否	否	否	要	0.09			水涵保	費用元	1	岩井沢作業道通行可	製品資材		
6	国有林	年々山	6L6	ヒノキ長伐期	人工林	39	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.75	0.10	202	1.44	40	51	否	否	否	否	要	0.18			水涵保		2	岩井沢作業道通行可	製品資材		
7	国有林	年々山	6L7	ヒノキ長伐期	人工林	39	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.28		60	0.87	40	69	否	否	否	否	要				水涵保	6に9費用			岩井沢作業道通行可	製品資材	
8	国有林	年々山	6L8	ヒノキ長伐期	人工林	38	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.35		108	0.84	40	61	否	否	否	否	要				水涵保	6に9費用			岩井沢作業道通行可	製品資材	
9	国有林	年々山	6L9	ヒノキ長伐期	人工林	38	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.87	0.10	181	1.38	40	53	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	費用元	2		岩井沢作業道通行可	製品資材	
10	国有林	折壁	24L2	ヒノキ長伐期	人工林	67	カラマツ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	12.77	0.27	816	2.41	51	34	否	否	否	否	要	0.36			水涵保	費用元	3	ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材		
11	国有林	折壁	24L1	ヒノキ長伐期	人工林	49	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.91	0.18	398	1.98	51	52	否	否	否	否	要	0.24			水涵保		2	ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材		
12	国有林	折壁	24L3	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.88	0.15	484	1.59	51	57	否	否	否	否	要	0.27			水涵保		3	ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材		
13	国有林	折壁	24L1	天然更新型複層林誘導	人工林	46	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.99		265	1.05	51	13	否	否	否	否	要				水涵保	24L2費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
14	国有林	折壁	24L2	天然更新型複層林誘導	人工林	45	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.99		340	1.40	51	18	否	否	否	否	要				水涵保	24L2費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
15	国有林	折壁	24L3	天然更新型複層林誘導	人工林	44	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.98		339	1.59	51	21	否	否	否	否	要				水涵保	24L2費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
16	国有林	折壁	24L4	天然更新型複層林誘導	人工林	43	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.02		338	1.49	51	51	否	否	否	否	要				水涵保	24L2費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
17	国有林	折壁	24L5	天然更新型複層林誘導	人工林	42	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.77	0.10	264	1.49	51	61	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	費用元	2	ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材		
18	国有林	折壁	24L7	天然更新型複層林誘導	人工林	41	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.26		232	1.20	51	67	否	否	否	否	要				水涵保	24L5費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
19	国有林	折壁	24L8	天然更新型複層林誘導	人工林	40	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.05		163	0.97	51	66	否	否	否	否	要				水涵保	24L5費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
20	国有林	折壁	24L9	スギ・ヒノキ等	人工林	39	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.30		68	0.92	51	59	否	否	否	否	要				水涵保	24L5費用			ホリアップ状林道通行可、新設工事予定	製品資材	
21	国有林	和佐良比山	76L1	ヒノキ長伐期	人工林	45	アカマツ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.40		509	1.71	29	28	否	否	否	否	要				水涵保	76L2費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
22	国有林	和佐良比山	76L2	ヒノキ	人工林	46	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.89	0.27	549	3.96	29	9	否	否	否	否	要	0.36			水涵保	費用元	3		和佐良比山道通行可	製品資材	
23	国有林	和佐良比山	76L3	ヒノキ	人工林	44	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.54		225	1.94	29	16	否	否	否	否	要				水涵保	76L2費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
24	国有林	和佐良比山	76L2	ヒノキ	人工林	44	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.33	0.15	278	1.69	30	8	否	否	否	否	要	0.27			水涵保	費用元	3		和佐良比山道通行可	製品資材	
25	国有林	和佐良比山	76L5	ヒノキ	人工林	45	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.86		205	1.43	30	7	否	否	否	否	要				水涵保	76L2費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
26	国有林	和佐良比山	76L6	ヒノキ	人工林	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.67		97	1.03	31	5	否	否	否	否	要				水涵保	76L2費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
27	国有林	和佐良比山	76L7	ヒノキ	人工林	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.22		47	0.55	31	15	否	否	否	否	要				水涵保	76L2費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
28	国有林	和佐良比山	76L8	ヒノキ	人工林	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.89		72	0.83	31	3	否	否	否	否	要				水涵保	76L10費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
29	国有林	和佐良比山	76L9	ヒノキ	人工林	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.72		213	1.24	31	9	否	否	否	否	要				水涵保	76L10費用			和佐良比山道通行可	製品資材	
30	国有林	和佐良比山	76L10	ヒノキ	人工林	44	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.26	0.15	233	1.80	31	6	否	否	否	否	要	0.27			水涵保	費用元	3		和佐良比山道通行可	製品資材	
31	国有林	和佐良比山	76L11	天然林	天然林	45	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.83	0.05	86	1.10	29	10	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1		和佐良比山道通行可	製品資材	
32	国有林	和佐良比山	76L12	天然林	天然林	47	アカマツ	中	中	直伐(全標)	20	直伐(全標)	0.65	0.65	45	0.49	29	4	否	否	否	否	要				水涵保		1		和佐良比山道通行可	製品資材	
33	国有林	和佐良比山	85L4	スギ・ヒノキ等	人工林	53	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	15.49	0.36	932	2.58	21	8	否	否	否	否	要	0.48			水涵保		4		大葛沢林道通行可	製品資材	
34	国有林	和佐良比山	85L5	ヒノキ長伐期	人工林	69	アカマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.99	0.18	884	2.05	21	21	否	否	否	否	要	0.24			水涵保		2		大葛沢林道通行可	製品資材	
35	国有林	和佐良比山	85L6	スギ・ヒノキ等	人工林	69	カラマツ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	22.88	0.48	1,632	3.49	21	14	否	否	否	否	要	0.48			水涵保		3		大葛沢林道通行可	製品資材	
36	国有林	和佐良比山	86L5	スギ・ヒノキ等	人工林	55	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	5.39	0.15	1,676	2.33	19	22	否	否	否	否	要	2.27			水涵保		3			製品資材	
37	国有林	和佐良比山	86L6	スギ・ヒノキ等	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	0.41	0.05	162	0.46	20	1	否	否	否	否	要	0.46			水涵保		1		大葛沢林道通行可	製品資材	
38	国有林	和佐良比山	86L7	スギ・ヒノキ等	人工林	69	カラマツ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.34	0.18	707	1.81	21	17	否	否	否	否	要	0.24			水涵保		2		大葛沢林道通行可	製品資材	
39	国有林	和佐良比山	86L8	スギ・ヒノキ等	人工林	75	カラマツ	傾斜	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	5.45	0.15	1,569	1.39	21	10	否	否	否	否	要	0.27	1.12		水涵保		3		大葛沢林道通行可	製品資材	
40	国有林	小倉	87L1	スギ・ヒノキ等	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.79	0.05	51	0.76	19	5	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1			製品資材	
41	国有林	小倉	87L2	スギ・ヒノキ等	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.45	0.05	136	0.88	18	1	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1			製品資材	
42	国有林	小倉	87L3	スギ・ヒノキ等	人工林	79	カラマツ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.88	0.05	77	0.64	18	16	否	否	否	否	要	0.09			水涵保		1			製品資材	
43	国有林	小倉	87L2	スギ・ヒノキ等	人工林	79	カラマツ	傾斜	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標又は3D-イ)	0.80	0.05	65	0.52	19	4	否	否	否	否	要		あり								

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積 (ha)	伐採帯面積 (ha)	立木調査面積 (ha)	調査材積 (m <sup>3</sup> )	区域標示距離 (km)	通勤距離 (km)	歩行時間 (分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離 (km)	GNSS又はコンパス計測距離 (km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
99	国有林	遠島山	1161E2	7㌔7㌔長伐期	人工林	49	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.61		0.05	33	0.57	29	38	否	否	否	否	要	0.09				水涵保	農用元	1	野頭林道通行可	製品資材
100	国有林	遠島山	1161E3	7㌔7㌔長伐期	人工林	51	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	1.69			90	0.60	29	25	否	否	否	否	否					水涵保	1161E2農用		野頭林道通行可	製品資材
101	国有林	遠島山	1161E4	7㌔7㌔長伐期	人工林	49	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	0.39			20	0.38	29	26	否	否	否	否	否					水涵保	1161E2農用		野頭林道通行可	製品資材
102	国有林	豊口	1431V1	7㌔7㌔長伐期	人工林	54	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	24.53		0.64	1,603	3.33	36	18	否	否	否	否	要	0.64				水涵保		4	新田沢林道通行可	製品資材
103	国有林	豊口	1431V2	7㌔7㌔長伐期	人工林	53	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	10.25			641	2.02	37	19	否	否	否	否	否					水涵保	1451V1農用		新田沢林道通行可	製品資材
104	国有林	豊口	1431V3	7㌔7㌔長伐期	人工林	51	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.35		0.15	335	1.46	37	6	否	否	否	否	要	0.27				水涵保		3	新田沢林道通行可	製品資材
105	国有林	豊口	1431V4	7㌔7㌔長伐期	人工林	52	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	8.96			475	1.60	37	21	否	否	否	否	否					水涵保	1451V1農用		新田沢林道通行可	製品資材
106	国有林	豊口	1451V1	7㌔7㌔長伐期	人工林	51	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.35		0.10	202	1.62	37	6	否	否	否	否	要	0.18				水涵保	農用元	2	新田沢林道通行可	製品資材
107	国有林	豊口	1451V2	7㌔7㌔長伐期	人工林	51	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	8.96			413	1.62	38	9	否	否	否	否	否					水涵保	1451V1農用		新田沢林道通行可	製品資材
108	国有林	豊口	1451V3	7㌔7㌔長伐期	人工林	49	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	8.50			399	1.75	38	11	否	否	否	否	否					水涵保	1451V1農用		新田沢林道通行可	製品資材
109	国有林	豊口	1451V5	7㌔7㌔長伐期	人工林	48	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(農用)	6.57			317	1.59	38	16	否	否	否	否	否					水涵保	1451V1農用		新田沢林道通行可	製品資材
110	分収造林	南俣	1R1	設定外(分収林等)	人工林	34	コナラ	中	密	皆伐	100	標準地(簡標)	2.62		0.15	239	1.18	41	18	要	要	要	否	要	1.18				分収造林		3	岩井沢作業道通行可	立木販却
111	国有林	和佐良比山	85Z1	スギ・ケヤク等	人工林	55	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.54		0.15	1,036	1.21	19	13	要	要	要	否	要	1.21				水涵保		3	大葛沢林道通行可	立木販却
112	分収造林	三崎山	94Z3	設定外(分収林等)	人工林	69	アカマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.77		0.10	549	0.91	13	4	要	要	要	否	要	0.91				分収造林		2		立木販却
113	分収造林	三崎山	94Z4	設定外(分収林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.26		0.10	530	0.79	13	7	要	要	要	否	要	0.52				分収造林		2		立木販却
114	分収造林	三崎山	98Z	設定外(分収林等)	人工林	43	アカマツ	中	密	皆伐	100	標準地(簡標)	1.79		0.10	370	0.92	11	6	要	要	要	否	要	0.92				分収造林		2		立木販却
115	分収造林	三崎山	98Z	設定外(分収林等)	人工林	43	アカマツ	中	密	皆伐	100	標準地(簡標)	2.03		0.15	420	1.16	11	6	要	要	要	否	要	1.16				分収造林		3		立木販却
116	国有林	豊口	122Z1	7㌔7㌔	人工林	60	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.51		0.10	437	0.88	28	12	要	要	要	否	要	0.88				水涵保		2		立木販却
117	分収造林	天狗森山	169Z1	設定外(分収林等)	人工林	68	アカマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.98		0.27	1,589	1.50	26	4	要	要	要	否	要	1.50				分収造林		3		立木販却
118	分収造林	天狗森山	169Z2	設定外(分収林等)	人工林	71	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.10		0.15	794	0.88	27	8	要	要	要	否	要	0.71				分収造林		2		立木販却
119	分収造林	天狗森山	169Z3	設定外(分収林等)	人工林	68	アカマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.03		0.10	327	0.76	27	4	要	要	要	否	要	0.58				分収造林		2		立木販却
120	分収造林	天狗森山	169Z1	設定外(分収林等)	人工林	67	アカマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.90		0.27	1,381	1.51	26	8	要	要	要	否	要	1.46				分収造林		3		立木販却
計													524.93	0.00	18.73	43,637	156.34								29.48	2.73							

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

R8 入札番号第 1 号：令和 8 年度収穫調査委託

項目	材料	数量	備考
区域標示	赤テープ	10 巻	1 巻50m
	収測番号札（黄）	6,000 枚	
	収測番号札（白）	800 枚	
立木調査	標示テープ	5 巻	500m巻
その他	毎木調査野帳（1）	10 冊	
	毎木調査野帳（2）	10 冊	
	樹高調査野帳	5 冊	
	測量野帳	20 冊	
	復命書整理袋	130 枚	