

入札説明書（一貫作業）

東北森林管理局三陸北部森林管理署久慈支署の令和8年度素材生産事業及び造林事業（伐採系の森林整備事業を含む。）に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公 告 日 令和8年7月30日

2 支出負担行為担当官等

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署久慈支署長 村上 健児

3 事業概要

(1) 事業名 別紙内訳書のとおり

(2) 作業場所 別紙内訳書のとおり

(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり

(4) 事業期間 別紙内訳書のとおり

(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書（以下「申請書及び技術提案書」という。）に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）の適用事業である。

(6) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(7) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

4 競争参加資格要件等

本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格の「物品の製造（その他）」及び「役務の提供等（その他）」）を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示（令和7年1月31日）によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律（平成8年法律第45号）第5条第3項に基づく認定を受けている事業主（以下「認定事業主」という。）が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡し完了した事業実績）を有している者であること。

なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおりである。

（参考）生産の等級区分（資格：物品の製造（その他））

等 級	競争参加者（数値）
A	70点以上
B	50点以上70点未満
C	35点以上50点未満
D	35点未満

- (3) 共同事業体にあつては、次の全ての要件を満たすものであること。
- ① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。
 - ② 競争制限とはならない共同事業体であること。
 - ③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造（その他）」及び「役務の提供等（その他）」の資格を有すること。
 - ④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。
 - ⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。
（代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。）
- (4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格の「物品の製造（その他）」及び「役務の提供等（その他）」）を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。（共同事業体にあつては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。）
- (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（「競争参加者の資格に関する公示」（令和7年3月31日）9(2)に規定する手続きをした者を除く。）でないこと。
- (6) 平成23年4月1日以降（過去15年間（入札公告日の属する年度含まない））に、

下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績）がある者とする。

ア 同種の事業（生産：物品の製造「その他」）

立木の伐採及び木材の搬出（立木の伐採のみの事業は含まない。）とする。

イ 同種の事業（造林：役務の提供等「その他」）

地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A（除伐2類事業）、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。

ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成23年4月1日以降（過去15年間（入札公告日の属する年度含まない））に対象等級と同規模の事業を完了した実績（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績）がある者とする。

また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7) 配置を予定する技術者にあつては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか（次に掲げる①から⑩まで）を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり

- ① 技術士（林業、森林土木、林産）
- ② 林業技士（林業経営、林業機械、森林土木、森林評価）
- ③ グリーンマイスター（基幹林業技能士）
- ④ ニューグリーンマイスター（基幹林業作業士）
- ⑤ グリーンワーカー（林業技能作業士）
- ⑥ フォレストマネージャー
- ⑦ フォレストリーダー
- ⑧ フォレストワーカー（林業作業士）
- ⑨ 青年林業士

⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士

なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降（過去15年間（入札公告日の属する年度含まない））に、入札公告の事業又は同種の事業（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの（事業規模の大きいもの）のうち次の優先順位（①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。）に基づくこと。）の上記2(6)ア及びイに各3年以上従事している者であること。

また、配置予定技術者の、同種事業（上記2(6)ア及びイ）に各3年以上従事

していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分（年度毎に1件）添付すること。

(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。

① チェンソーを使用する作業

ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務（基発第0214第9号第2の1特別教育（補講））を受講済者であること。

イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。

② 刈払機を使用する作業

「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について（昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達）に基づく刈払機を使用できる者であること。

③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。

(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。（届出の義務がない者は除く。）

- ・ 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
- ・ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
- ・ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」（平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。

① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。

「一般社団法人 日本森林技術協会 東北事務所」

② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。

ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者

イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ね

ている場合における当該業者

- (12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

① 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

② 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

- (13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。

その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。

- (14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

- (15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について（平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知）に基づき、警察当局から当局長（署長、支署長含む。）に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

- (16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向け」（令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知）に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。（規範の内容に相当する既存の取組を含む。）

注：「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。

(<https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkiban.html>)

- (17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。

5 競争参加資格の確認

- (1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。

上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時ににおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時ににおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

- (2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法

① 提出期間

令和8年7月31日(金)の午前9時00分から令和8年8月14日(金)の午後4時00分まで。

なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。(正午から午後1時までを除く。)

② 提出方法

申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により1部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)

③ 提出場所

〒028-0001 岩手県久慈市夏井町大崎14-12
三陸北部森林管理署久慈支署 総務グループ
電話：0194-53-3391

- (3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成

要領」(一貫作業用)に従い作成すること。

(4) 申請書及び技術提案書作成説明会等

技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。

(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。

(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。

(7) その他

① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。

⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。

ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > [生産事業請負様式類](https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manual/seisanjigyoyoushiki.html)
(<https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manual/seisanjigyoyoushiki.html>)

6 競争参加資格の通知等

(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、**電子調達システムにより通知する。**

ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。

(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。

(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。

① 受付期限

通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。

② 提出先

上記5(2)②に同じ。

③ 受付時間

休日等を除く午前 9 時00分から午後 4 時00分（ただし、正午から午後 1 時までを除く。）。

④ その他

書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。（郵送による場合は提出期限内必着とする。）

(4) 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して 7 日（休日等を除く。）以内に書面により回答する。

7 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

- ① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大100点、簡易型においては最大78点の加算点を付与する。
- ③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

(2) 評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

標準型における項目

① 事業計画

標準型及び簡易型における項目

- ② 企業の事業実績に関する事項
- ③ 配置予定技術者等の能力に関する事項
- ④ 地域貢献に関する事項
- ⑤ 企業の信頼性
- ⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項

(3) 落札者の決定方法

- ① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値〔評価値＝（標準点＋加算点）÷入札価格〕を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格（税抜き）の制限の範囲内であること。

イ 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約

の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

② 上記①において、評価値が最も高い者が2人以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。

ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

(4) 評価内容の担保

実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。

事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。

さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。

(5) その他

評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。

8 入札説明書等に対する質問

(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は任意）により提出すること。

① 受領期限 令和8年7月31日（金）から令和8年9月3日（木）まで。
持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後5時00分まで。

ただし、正午から午後1時までを除く。

② 提出場所 上記5(2)②に同じ。

③ その他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。（郵送による場合は提出期限内必着とする。）

- (2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。

(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumeishi_tsumon_kaitou.html)

公表期間 令和8年7月31日（金）から令和8年9月3日（木）まで

9 入札及び開札の日時、場所等

本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。

- (1) 電子調達により参加する場合

令和8年9月3日（木）午前9時00分から令和8年9月7日（月）午後5時00分

- (2) 紙入札により入札する場合

第1号物件の入札書の受付は、令和8年9月8日（火）午前9時45分（受付時間）から午前10時00分（開札時間）までとする。

第2号物件の入札書の受付は、令和8年9月8日（火）午前10時45分（受付時間）から午前11時00分（開札時間）までとする。

また、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年9月7日（月）午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年9月8日とする。

- (3) 入札及び開札の日時

第1号物件 令和8年9月8日（火）午前10時00分

第2号物件 令和8年9月8日（火）午前11時00分

- (4) 入札及び開札場所

〒028-0001 岩手県久慈市夏井町大崎14-12

三陸北部森林管理署久慈支署 2階 会議室

- (5) 入札書の提出方法

入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式（東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号）による入札書を直接に又は郵便（書留郵便に限る。）により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。

郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。

なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。

- (6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。（郵送の場合は同封すること。）

また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。

- (7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

- (8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。

- (9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。

10 入札保証金及び契約保証金

- (1) 入札保証金 免除する。
- (2) 契約保証金 免除する。（前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。）
- (3) 予決令第86条に規定する調査（低入札価格調査）を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。

11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出

- (1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。
- (2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式（素材生産事業請負及び造林事

業請負の積算内訳書)により提出する。

(3) 提出された積算内訳書は返却しない。

(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。

(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

12 開札

開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

13 入札の無効

入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

14 配置予定技術者（現場代理人）の確認

実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。

(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。

(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合（大規模な事業の場合）。

いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

15 調査基準価格を下回った場合の措置

落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査（以下、「低入札価格調査」という。）を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等

- ① その価格により入札した理由
- ② 積算内訳書
- ③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳
- ④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況
- ⑤ 配置予定技術者名簿
- ⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況
- ⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件
- ⑧ 手持ち資材等の状況
- ⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係
- ⑩ 手持ち機械の状況
- ⑪ 労務者等の確保計画
- ⑫ 事業別労務者等配置計画
- ⑬ 月別就労予定表
- ⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者
- ⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等
- ⑯ 安全管理に関する資料
- ⑰ 財務諸表及び賃金台帳
- ⑱ 誓約書
- ⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料

(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内（休日等を除く。）とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内（休日等を除く。）とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

- ① 積算内訳書等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む）に関する見積書等積算根拠
- ② 手持資材に関する数量、保管状況写真
- ③ 販売店等の作成した見積書等
- ④ 手持機械の状況の写真
- ⑤ 労務を供給する事業者の承諾書
- ⑥ 賃金台帳等
- ⑦ 過去3ヵ年の財務諸表
- ⑧ 資料提出時における社員すべての名簿

(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」（平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知）によるものとする。

16 契約書の作成等

(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書（案）に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日（休日等を除く。）以内に契約を締結するものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。

(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

17 支払条件

- (1) 前金払 無（契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。）
- (2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有（落札者の選択事項である。）
- (3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業生産事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。
また、前金払については、国有林野事業生産事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。

18 その他

- (1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。
ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル
(<https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html>)
- (2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
- (3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。
- (4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条又は製品生産事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。
- (5) 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。

別紙内訳書

入札物件一覧表

入札番号	等級	事業名	作業場所	事業内容	面積	生産予定量	履行期限	備考
第 1 号	A	製品生産及び森林環境保全 整備事業 (和佐良比山国有林)	岩手県九戸郡野田村 和佐良比山国有林75い1林小班外20	經常皆伐 經常間伐 保育間伐 (活用型) 素材検知 天 I 地拵	66.08ha	703m3 55m3 1,742m3 2,500m3 3.91ha	契約締結日の翌日 ～ 令和 9 年 2 月 26 日	野田森林事務所管内 ・ナラ枯れ被害地域のため 6月～9月は伐採制限あり
第 2 号	A	製品生産及び森林環境保全 整備事業 (北野山国有林)	岩手県久慈市侍浜町 北野山国有林185ろ1林小班外23	經常皆伐 經常間伐 保育間伐 (活用型) 素材検知 天 I 地拵	55.58ha	999m3 2,056m3 1,245m3 4,300m3 2.36ha	契約締結日の翌日 ～ 令和 9 年 2 月 26 日	野田森林事務所管内 ・ナラ枯れ被害地域のため 6月～9月は伐採制限あり

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸北部森林管理署久慈支署	
物件番号	1	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(和佐良比山国有林)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢R8	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備 考					
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等 BH-0.45m³	碎石数量 C-80 m³			薬剤散布 (スプリン)	鉄板規格×枚数			
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付きトラクタ片道運搬距離 m	数量 m³	緩・中・急	延長 m	2種編欄 m	緑化 m³									
75い1	水涵保	アカマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.35	25%	20	1,491	689	0.46	97	105	202	全木	447	プロセッサ	202	887	202	13,100	202	中										野田村役場	12.7	小運搬:和佐良比山元土場
75い8	水涵保	アカマツ	52	一般	定性間伐	0.25	20%	22	35	11	0.31	5	0	5	全木	11	プロセッサ	5	892	5	13,100	5	急										野田村役場	12.8	小運搬:和佐良比山元土場
75い9	水涵保	アカマツ	51	一般	定性間伐	0.64	20%	22	84	28	0.33	14	0	14	全木	28	プロセッサ	14	794	14	13,100	14	中										野田村役場	12.6	小運搬:和佐良比山元土場
75ろ3	水涵保	アカマツ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.67	25%	20	523	131	0.25	38	32	70	全木	131	プロセッサ	70	1,360	70	11,900	70	中										野田村役場	11.3	小運搬:和佐良比山元土場
75は3	水涵保	アカマツ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.92	25%	18	733	157	0.21	48	35	83	全木	157	プロセッサ	83	334	83	12,300	83	中										野田村役場	11.9	小運搬:和佐良比山元土場
75は4	水涵保	アカマツ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.21	25%	18	561	119	0.21	36	27	63	全木	119	プロセッサ	63	799	63	12,300	63	急										野田村役場	12.1	小運搬:和佐良比山元土場
75は6	水涵保	アカマツ	63	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.51	25%	20	509	141	0.28	56	18	74	全木	141	プロセッサ	74	1,055	74	12,900	74	急										野田村役場	12.3	小運搬:和佐良比山元土場
75は7	水涵保	アカマツ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.75	25%	20	559	155	0.28	62	20	82	全木	155	プロセッサ	82	1,477	82	12,900	82	急										野田村役場	12.4	小運搬:和佐良比山元土場
75に1	水涵保	アカマツ	112	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.67	25%	20	2,075	545	0.26	202	65	267	全木	545	プロセッサ	267	1,352	267	12,900	267	中										野田村役場	12.6	小運搬:和佐良比山元土場
75に2	水涵保	アカマツ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.40	25%	20	490	135	0.28	50	16	66	全木	135	プロセッサ	66	2,174	66	12,900	66	緩										野田村役場	13.2	小運搬:和佐良比山元土場
75に4	水涵保	アカマツ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.00	25%	20	1,022	282	0.28	105	33	138	全木	282	プロセッサ	138	1,752	138	12,900	138	緩										野田村役場	13.0	小運搬:和佐良比山元土場
75に5	水涵保	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.59	25%	20	1,550	427	0.28	158	51	209	全木	427	プロセッサ	209	978	209	12,900	209	中										野田村役場	12.6	小運搬:和佐良比山元土場
83い7	水涵保	アカマツ	38	一般	列状間伐(1伐2残)	1.45	33%	16	504	105	0.21	28	8	36	全木	83	プロセッサ	36	105	36	11,500	36	緩										野田村役場	11.2	小運搬:寺沢山元土場
83い8	水涵保	アカマツ	55	一般	皆伐	1.45	90%	22	1,047	503	0.48	318	55	373	全木	503	プロセッサ	373	86	373	12,100	373	緩										野田村役場	11.8	小運搬:寺沢山元土場 アカマツ母樹保残
83に2	水涵保	アカマツ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.26	25%	18	923	241	0.26	127	26	153	全木	241	プロセッサ	153	1236	153	12,100	153	中										野田村役場	12.9	小運搬:寺沢山元土場
83ほ1	水涵保	アカマツ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.00	33%	18	522	90	0.17	28	14	42	全木	90	プロセッサ	42	761	42	12,100	42	中										野田村役場	12.6	小運搬:寺沢山元土場
83ほ2	水涵保	カラマツ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.30	33%	20	760	217	0.29	80	22	102	全木	217	プロセッサ	102	603	102	12,100	102	中										野田村役場	12.5	小運搬:寺沢山元土場
83ほ3	水涵保	アカマツ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.52	33%	16	982	157	0.16	56	21	77	全木	157	プロセッサ	77	471	77	12,100	77	中										野田村役場	12.3	小運搬:寺沢山元土場
83ほ4	水涵保	アカマツ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.68	33%	16	1,440	230	0.16	83	31	114	全木	230	プロセッサ	114	541	114	12,100	114	緩										野田村役場	12.3	小運搬:寺沢山元土場
83ほ10	水涵保	アカマツ	39	一般	皆伐	0.95	89%	22	782	181	0.23	130	8	138	全木	181	プロセッサ	138	1028	138	12,100	138	中										野田村役場	12.7	小運搬:寺沢山元土場 アカマツ母樹保残
83へ	水涵保	アカマツ	38	一般	皆伐	1.51	86%	30	662	247	0.37	186	6	192	全木	247	プロセッサ	192	1156	192	12,100	192	急										野田村役場	12.7	小運搬:寺沢山元土場 アカマツ母樹保残
合計						66.08			17,254	4,790	0.28	1,907	593	2,500		4,527		2,500		2,500		2,500		12,925	0		4	130		3m×10枚 149日		碎石:和佐良比林道 60m3 碎石:野田林道 40m3 碎石:寺沢土場 30m3			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°未満、中:20°～30°未満、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸北部森林管理署久慈支署	
物件番号	2	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(北野山国有林)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢R8	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考				
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 BH・0.45m h	砕石 数量 C-80 m³			薬剤 散布 (ASA イソ) ℓ	鉄板 規格×枚数		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワード 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブフル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種 編組 m	緑化 m²								
185ろ1	保安林外	アカマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.78	25%	24	903	594	0.66	306	14	320	全木	594	プロセッサ	320	1,172	320			緩									久慈市役所 待浜市民センター	3.3	
185ろ2	保安林外	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.21	25%	18	105	30	0.29	12	4	16	全木	30	プロセッサ	16	1,418	16			緩									久慈市役所 待浜市民センター	3.6	
185ろ3	保安林外	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.56	25%	18	202	70	0.35	33	3	36	全木	70	プロセッサ	36	555	36			緩									久慈市役所 待浜市民センター	2.8	
185は3	保安林外	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.45	25%	18	1,168	355	0.30	134	38	172	全木	355	プロセッサ	172	1,217	172			緩									久慈市役所 待浜市民センター	3.6	
185は4	保安林外	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.77	25%	18	367	112	0.31	41	12	53	全木	112	プロセッサ	53	1,962	53			緩									久慈市役所 待浜市民センター	3.7	
185は5	保安林外	アカマツ	47	一般	列状間伐(1伐3残)	1.42	25%	18	522	177	0.34	76	7	83	全木	177	プロセッサ	83	1,678	83			緩									久慈市役所 待浜市民センター	3.8	
186い5	保安林外	アカマツ	63	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.60	33%	20	162	64	0.40	24	16	40	全木	64	プロセッサ	40	1,544	40			緩									久慈市役所 待浜市民センター	9.2	
186い9	保安林外	アカマツ	47	一般	列状間伐(1伐2残)	0.72	33%	20	224	81	0.36	37	1	38	全木	81	プロセッサ	38	331	38			緩									久慈市役所 待浜市民センター	6.2	
186い10	保安林外	アカマツ	112	一般	皆伐	1.35	89%	34	1,092	821	0.75	324	231	555	全木	821	プロセッサ	555	227	555			緩									久慈市役所 待浜市民センター	6.0	アカマツ母樹保残
186は2	保安林外	アカマツ	71	一般	列状間伐(1伐2残)	1.03	33%	20	344	104	0.30	44	23	67	全木	104	プロセッサ	67	638	67			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.4	
186は4	保安林外	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.05	33%	30	26	20	0.77	12	0	12	全木	20	プロセッサ	12	1,395	12			緩									久慈市役所 待浜市民センター	9.1	
186は5	保安林外	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.31	33%	28	136	123	0.90	66	0	66	全木	123	プロセッサ	66	1,341	66			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.8	
186は6	保安林外	アカマツ	38	一般	列状間伐(1伐2残)	3.99	33%	20	1,244	448	0.36	185	7	192	全木	448	プロセッサ	192	397	192			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.2	
186に	保安林外	アカマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.30	33%	20	1,958	839	0.43	434	17	451	全木	839	プロセッサ	451	386	451			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.4	
186へ	保安林外	スギ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.36	33%	24	214	130	0.61	56	0	56	全木	130	プロセッサ	56	1279	56			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.8	
186と1	保安林外	アカマツ	37	一般	列状間伐(1伐2残)	4.44	33%	22	1,765	664	0.38	268	15	283	全木	664	プロセッサ	283	921	283			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.7	
186と2	保安林外	アカマツ	41	一般	列状間伐(1伐2残)	10.54	33%	20	3,287	1,184	0.36	520	18	538	全木	1,184	プロセッサ	538	870	538			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.7	
186と3	保安林外	アカマツ	39	一般	列状間伐(1伐2残)	6.90	33%	20	2,150	775	0.36	321	11	332	全木	775	プロセッサ	332	365	332			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.2	
186と4	保安林外	アカマツ	43	一般	列状間伐(1伐2残)	6.27	33%	20	1,960	704	0.36	310	11	321	全木	704	プロセッサ	321	582	321			緩									久慈市役所 待浜市民センター	6.3	
186と5	保安林外	アカマツ	39	一般	列状間伐(1伐2残)	0.83	33%	20	264	93	0.35	38	1	39	全木	93	プロセッサ	39	557	39			緩									久慈市役所 待浜市民センター	6.3	
186と6	保安林外	アカマツ	38	一般	列状間伐(1伐2残)	2.87	33%	20	897	322	0.36	131	5	136	全木	322	プロセッサ	136	410	136			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.2	
186と7	保安林外	アカマツ	65	一般	列状間伐(1伐2残)	0.43	33%	20	136	43	0.32	18	9	27	全木	43	プロセッサ	27	465	27			緩									久慈市役所 待浜市民センター	6.3	
186と10	保安林外	アカマツ	86	一般	皆伐	1.01	89%	24	954	683	0.72	412	32	444	全木	683	プロセッサ	444	251	444			緩									久慈市役所 待浜市民センター	6.0	アカマツ母樹保残
186ぬ	保安林外	アカマツ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.39	33%	20	146	53	0.36	23	0	23	全木	53	プロセッサ	23	221	23			緩									久慈市役所 待浜市民センター	8.1	
合計						55.58			20,226	8,489	0.42	3,825	475	4,300		8,489		4,300		4,300			0		7,399	0		41	150	3m×40枚 149日		砕石：流通センター 75m3 砕石：186と11 30m3 砕石：185林班 15m3 砕石：186と 30m3		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°未満、中:20°～30°未満、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編組および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

検知業務作業内訳書

素材検知業務

単位:m3

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1	一般材	(1)の業務	204	製品生産及び森林環境 保全整備事業 (和佐良比山国有林)
	一般材	(2)の業務	9	
	低質材	(5)の業務	2,287	
	計		2,500	
2	一般材	(1)の業務	1,135	製品生産及び森林環境 保全整備事業 (北野山国有林)
	一般材	(2)の業務	116	
	低質材	(5)の業務	3,049	
	計		4,300	
	合計		6,800	

素材検知(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。