

# 大葛越林道（林業専用道）新設工事

---

---

三陸北部森林管理署久慈支署

---

## 本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,665			1号明細書 7頁
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,499			2号明細書 8頁
掘削（岩石） 火薬併用機械掘削 軟岩（Ⅱ）	m3	9			3号明細書 9頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	348			4号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	2,315			5号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
路盤 鉄鋼スラグ路盤材（カタマ）粒度30-0 輸送距離 0~40kmまで	m3	342,500			6号明細書 12頁
貯水タンク 2m3 2か月	式	1			7号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
現場内碎石運搬	m3	1			8号明細書 14頁

## 本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬工 (6.0t) D=0.06km	m3	1,356			9号明細書 15頁
箱堀 バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・礫質土	m3	341			10号明細書 16頁
箱堀 軟岩Ⅱ	m3	2			11号明細書 17頁
床掘り 土砂 小規模	m3	31			12号明細書 18頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	6			13号明細書 19頁
伐開・除根工	式	1			種別行
伐開 1種	m	560			14号明細書 20頁
機械除根 バックホウ 山積0.45m3	m	560			15号明細書 21頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理 針葉樹 0.5m3/本未満	m3	11,200			16号明細書 22頁
支障木処理 広葉樹 0.5m3/本未満	m3	158,500			17号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1,648			18号明細書 24頁
法面整形(盛土部) 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1,691			19号明細書 25頁

## 本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
種子散布工 1000m2以上（補正なし）	m2	1,691			20号明細書 26頁
かご工	式	1			種別行
高耐久性木製枠工 設置 階段式 高さ49.5cm*幅150.0cm	m	43,500			21号明細書 27頁
高耐久性木製枠工 設置 階段式 高さ49.5cm*幅75.0cm	m	6			22号明細書 28頁
スペーサー 高耐久性木製枠 2段目、3段目及び4段目	本	77			23号明細書 29頁
法面保護工	式	1			種別行
木柵工E 杭 マツ径9cm長さ180cm	m	98			24号明細書 30頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Bタイプ	m	54			25号明細書 31頁
管渠工	式	1			種別行
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	8,100			26号明細書 32頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm	m	23,500			27号明細書 33頁
流末処理工	式	1			種別行
木製呑口保護工	基	2			28号明細書 34頁
遮水シート	m <sup>2</sup>	11,400			29号明細書 35頁
水硬化性土木シート 盛土	m <sup>2</sup>	30			30号明細書 36頁
植生マット水路工 縦張	m	8			31号明細書 37頁
丸太枠水叩工	基	2			32号明細書 38頁
吸出し防止材	m <sup>2</sup>	8			33号明細書 39頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			















# 明細書

路盤  
鉄鋼スラグ路盤材 (カタマ) 粒度30-0 輸送距離 0~40kmまで ( 6号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄鋼スラグ路盤材 (カタマ) 粒度30-0 輸送距離 40kmまで	m3	120				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2,940			1号単価表 64頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1,200			2号単価表 65頁	
クバ・レンマ 5h 質量60~80kg	日	0,150			3号単価表 66頁	
工事用水中ポンプ 賃料 口径 50mm揚程10m程度	供用日	1,840				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1,840				
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	0,370			4号単価表 67頁	
ダンプトラック 良好 ディーゼル・積載質量4t積級	時間	3,620			5号単価表 68頁	
土木一般世話役	人	2,430				
普通作業員	人	4,820				
計						
1 m3 当り						

貯水タンク  
2m3 2か月

# 明細書

( 7号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基本管理料	基	1				
セーフティサービス料 1日あたり	日	60				
ポリローリータンク 2m3 1月あたり	月	2				
計						
1式当り						







# 明細書

箱堀  
 バックホウ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・礫質土 ( 10号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0   670			7号単価表 70頁	
普通作業員	人	0   150				
計						
1 m3 当り						

箱堀  
軟岩Ⅱ

# 明細書

( 11号明細書 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			9号代価表 48頁	
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	0.500			10号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			11号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

1 m3当り

埋戻し  
小規模 土砂

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			12号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

伐開  
1種

9.090 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機伐開 1種	m2	100 <sup>1</sup>			13号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

機械除根  
バックホウ 山積0.45m3

# 明細書

( 15号明細書 )

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.010			8号単価表 71頁	
普通作業員	人	0.040				
計						
1 m 当り						

支障木処理  
針葉樹 0.5m3/本未満

# 明細書

( 16号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			9号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理  
広葉樹 0.5m3/本未満

# 明細書

( 17号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			9号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						





















# 明細書

基礎砕石工  
0.3m 再生クラッシュラン40~0

( 26号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン RC-40	m3	1   200				
基礎砕石工 0.3m	m2	3   330			20号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ  
据付 フランジ型 800mm

## 明細書

( 27号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			21号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

木製呑口保護工

# 明細書

( 28号明細書 )

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				
普通作業員	人	9,300				
木製呑口保護工 W=3000mm	基	10				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

遮水シート

# 明細書

( 29号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				
土木一般世話役	人	0.900				
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1.970				
諸雑費	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

水硬化性土木シート  
盛土

## 明細書

( 30号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬化性土木シート W1m×L5m	m2	110				
アンカーピン D10 L=200	本	481				
普通作業員	人	2				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 31号明細書 )

植生マット水路工  
縦張

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m <sup>2</sup>	11   300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0   400				
計						
1 m 当り						

## 明細書

( 32号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
詰石 割栗石 150~200mm	m <sup>3</sup>	0.680				0.72*0.95=0.684
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.030				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

# 明細書

吸出し防止材

( 33号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			22号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1   200			11号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 2号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			11号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			11号単価表 74頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 4号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				
さく岩工	人	0.240				
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.060				
黒色火薬 鉱山用	kg	0.230				
電気雷管 瞬発 脚線3.0m	個	0.950				
さく岩機[レックドリル(空圧式)] (レックドリル) 空圧式30kg級	日	0.120				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.060			12号単価表 75頁	
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.110			13号単価表 76頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
諸雑費	%	1			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし

( 5号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			11号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 6号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			11号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 7号代価表 )

振動ロー締固め  
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160		14号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
 普通3t級 岩石無

# 代価表

( 8号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.770			15号単価表 78頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						



大型ブレイカ床掘Ⅱ  
軟岩Ⅱ

# 代価表

( 9号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし</small>	m3	10			24号代価表 63頁	
大型ブレイカ BH山積0.8(排対2) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.960			16号単価表 79頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

人力併用機械掘削  
軟岩(Ⅱ)

# 代価表

( 10号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3   300				
普通作業員	人	1   700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0   600			17号単価表 80頁	
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハンドブレイカ) 20kg級	日	2   200				
諸雑費	%	1			諸雑費	コンクリートブレイカ用ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 11号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

草刈機伐開  
1種

## 代価表

( 13号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機 2h 肩掛式・カッター径255mm	日	0.140			18号単価表 81頁	
特殊作業員	人	0.140				
計						
1 m2 当り						

## 代価表

盛土法面整形(削り取り整形)  
 土質土 BH山積0.45m3

( 14号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   500				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   100			19号単価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

機械播種施工による植生工  
 種子散布工 1000m2以上(標準) 制約無 4週8休以上

# 代価表

( 15号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 機械播種施工による植生工[材工共] 種子散布工	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 16号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m2	11.900				補正+0.07含む
普通作業員	人	0.340				
土木一般世話役	人	0.090				
木製枠 L=1.5m	基	6.670				
バック杓(排対2次) クマ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.810			20号単価表 83頁	
割栗石 50~150mm	m3	2.700				
計						
1 m 当り						



# 代価表

( 17号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠 L=0.75m	基	6   670				
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m2	11   900				補正+0.07含む
割栗石 50~150mm	m3	2   700				
普通作業員	人	0   340				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0   810			20号単価表 83頁	
土木一般世話役	人	0   090				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 18号代価表 )

木柵工(E)  
杭 L1.5m\*末口9cm皮むき

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27,800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	k g	1,510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	k g	1,900				
普通作業員	人	4,450				
計						
1 m 当り						

代価表

( 19号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工  
0.3m

## 代価表

( 20号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			21号単価表 84頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 21号代価表 )

コルゲートパイプ  
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

## 代価表

( 22号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出防止材(合成繊維系) t=10mm	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

# 代価表

( 23号代価表 )

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし

( 24号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	590		11号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						



# 単価表

( 1号単価表 )

1日当り

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	38				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	1520				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

タンパ・ランマ 5h  
質量60~80kg

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	6				
ランマ 質量60~80kg	日	1				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h  
 クロー油圧式6~7t全旋回式

# 単価表

( 4号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式タンク式)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

ダンプトラック 良好  
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

## 単価表

( 5号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h  
 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)

# 単価表

( 6号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ (排対3次)  
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型

( 7号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ [排出ガス対策型 (第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型	供用日	1380				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)]  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 8号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 バトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						



# 単価表

( 9号単価表 )

1 時間当り

バックホウ(排対2次)掘装置  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				
軽油 パトロール給油	L	8   600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 10号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				
軽油 パトロール給油	L	8   600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

## 単価表

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 11号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	480			
計						
1 日 当 り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h  
5m3/min長期割引

### 単価表

( 12号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 バトロール給油	L	27   900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スケッチ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

## 単価表

( 13号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 14号単価表 )

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

## 単価表

( 15号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対2) 岩10%  
油圧式1300kg級

# 単価表

( 16号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時間 当り						



空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h  
5m3/min長期割引

# 単価表

( 17号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

草刈機 2h  
肩掛式・カッター径255mm

### 単価表

( 18号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
混合油 1:20	L	1   300				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

( 19号単価表 )

バックホ (排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

( 20号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

( 21号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						