

高山林道改良工事

宮城県【工事】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良（1号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	103			1号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	81			2号明細書 12頁
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	28			3号明細書 13頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm 1号	m3	14,900			4号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	61			5号明細書 15頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	52			6号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 礫質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	54			7号明細書 17頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	162			8号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートフラーム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	9 200			9号明細書 19頁
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm 落蓋式	m	6			10号明細書 20頁
U型側溝グレーチング蓋 500型 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	5			11号明細書 21頁
基礎碎石 再生クラッシュランRC-40 1号	m3	1 300			12号明細書 22頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 1号	m	12			13号明細書 23頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1 400			14号明細書 24頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層 1号	m3	1 900			15号明細書 25頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 I形 円型 600mm	m	11 200			16号明細書 26頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず運搬	台/回	1			17号明細書 27頁
産廃処分費 鉄くず	t	0 370			18号明細書 28頁
林道開設・改良（2号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	62			19号明細書 29頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	48			20号明細書 30頁
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	31			21号明細書 31頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm 2号	m3	16 100			22号明細書 32頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	75			5号明細書 15頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	60			6号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） け質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	50			7号明細書 17頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	194			8号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
コルゲートフラーム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	8,200			9号明細書 19頁
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm 落蓋式	m	6			10号明細書 20頁
U型側溝グレーチング蓋 500型 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	5			11号明細書 21頁
基礎碎石 再生クラッシュランRC-40 2号	m3	1,300			23号明細書 33頁
流末工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 2号	m	25			24号明細書 34頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1 400			14号明細書 24頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシャー RC-40、 t=200mm 1層 2号	m3	1 900			25号明細書 35頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 I形 円型 600mm	m	12 200			16号明細書 26頁
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	49			26号明細書 36頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず運搬	台/回	1			17号明細書 27頁
産廃処分費 鉄くず	t	0 700			18号明細書 28頁
林道開設・改良 (3号)	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	271			1号明細書 11頁
掘削（岩石） 大型ブレーカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級	m3	3			27号明細書 37頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	9			20号明細書 30頁
不整地運搬車運搬 片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	262			28号明細書 38頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm 3号	m3	16,300			29号明細書 39頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	96			5号明細書 15頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	78			6号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 礫質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	68			7号明細書 17頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	14			8号明細書 18頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 3号	m	8			30号明細書 40頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配側溝 大型横断VS 900*1000*2000	m	8			31号明細書 41頁
自由勾配側溝グレーチング蓋 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	3			32号明細書 42頁
調整コンクリート 18-8-40	m3	0.900			33号明細書 43頁
基礎コンクリート 18-8-40	m3	1.600			34号明細書 44頁
基礎碎石 再生クラッシュランRC-40 3号	m3	1.600			35号明細書 45頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 3号	m	2			30号明細書 40頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1 400			14号明細書 24頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシャー RC-40、 t=200mm 1層 3号	m3	1 900			36号明細書 46頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1, 200mm以下	m	15 300			37号明細書 47頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず運搬	台/回	1			17号明細書 27頁
産廃処分費 鉄くず	t	0 650			18号明細書 28頁
林道開設・改良（作業用施設）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	353			20号明細書 30頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	72			8号明細書 18頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修 バックホウ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	40			38号明細書 48頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			39号明細書 49頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			3号代価表 52頁	
バックホ掘削(積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			4号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm 1号

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm 1号	m3	1			5号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			6号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			7号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）
切質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ

明細書
(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 切質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	1			8号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

(8号明細書)

1 m2当り

[illegible]

明細書

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			10号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm 落蓋式 (10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm 落蓋式	m	1			11号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

U型側溝グレーチング蓋
500型 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下

明細書

(11号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝グレーチング蓋500	m	1			12号代価表 61頁	
計						
1 枚 当 り						

基礎碎石
再生クラッシュンRC-40 1号

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC-40 0-40	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 1号

明細書

(13号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 1号	m	10			13号代価表 62頁	
止杭打込	本	2,300			14号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書
(14号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			15号代価表 64頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			16号代価表 65頁	
溶接金網設置工	m2	100			17号代価表 66頁	
養生工	m2	100			18号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道)
再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層 1号

明細書

(15号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュランRC-40 1号	m2	100			19号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 撤去
撤去 I形 円型 600mm

明細書
(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 I形 円型 600mm	m	1			20号代価表 69頁	
計						
1 m 当り						

鉄くず運搬

明細書

(17号明細書)

1 台/回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬費 4t車 40kmまで	台/回	1				
計						
1 台/回 当り						

産廃処分費
鉄くず

明細書
(18号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分	t	1				
計						
1 t 当り						

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準)

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			21号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			22号代価表 71頁	
バックホ掘削(積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			4号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm 2号

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm 2号	m3	1			23号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

(23号明細書)

[illegible]

1 m3当り

(24号明細書

10 m 当り

34 頁

下層路盤工(車道)
再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層 2号

明細書

(25号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュランRC-40 2号	m2	100			25号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご撤去
撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm

明細書
(26号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			26号代価表 75頁	
計						
1 m 当り						

掘削（岩石）
大型ブレイカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級

明細書

(27号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級	m3	10			27号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

(28号明細書)

[illegible]

1 m³当り

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm 3号

明細書
(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm 3号	m3	1			29号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

(30号明細書)

10 m 当り

[illegible]

自由勾配側溝
大型横断VS 900＊1000＊2000

明細書
(31号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 大型横断VS 900＊1000＊2000	m	1			31号代価表 80頁	
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝グレーチング蓋
コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下

明細書
(32号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝グレーチング蓋 大型横断VS用 並目 900用 L=1000	枚	1			32号代価表 81頁	
計						
1 枚 当 り						

調整コンクリート
18-8-40

明細書
(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	1.060				
計						
1 m3 当り						

基礎コンクリート
18-8-40

明細書
(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	1 060				
計						
1 m3 当り						

基礎碎石
再生クラッシュンRC-40 3号

明細書
(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC-40 0-40	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道)
再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層 3号

明細書
(36号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュランRC-40 3号	m2	100			33号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(37号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			34号代価表 83頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現道補修
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(38号明細書)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			1号単価表 91頁	
計						
1 時 間 当 り						

木製工事用看板工

明細書
(39号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			35号代価表 84頁	
計						
1 基 当 り						

バックホウ掘削(掘削)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			2号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 93頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			4号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1 110			5号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			2号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm 1号

代価表
(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			36号代価表 85頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 1号	m2	100			37号代価表 86頁	
締固め	m2	100			38号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 60		ランマ 質量60~80kg		
R		87. 15				
R1	普通作業員	50. 03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 77		運転手(特殊)		
Z		3. 98				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84		ガソリン レギュラー スタンド		

(8号代価表)

[illegible]

57 頁

(9号代価表)

[illegible]

100 m2当り

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

代価表
(10号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	3. 14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		22. 38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9. 20		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6. 73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4. 93		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1. 50		特殊作業員		
Z		74. 48				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 幅750mm 高750mm 本体 板厚2.7mm 亜鉛めっき ボルト・ナット含む	73. 25		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 23		軽油 パトロール給油		

11号代価表

道路用側溝	3種	500B	500×600×2000mm	落蓋式
-------	----	------	----------------	-----

11号代価表)

10 m 当り

[illegible]

12号代価表

(12号代価表)

10 m 当り

[illegible]

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 1号

代価表

(13号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150～200mm	24.49		詰石 割ぐり石 150～200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表
(14号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表
(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料)	日	1 250			6号単価表 96頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

(16号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工

代価表

(17号代価表)

100 m²当り

[illegible]

養生工

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュRC-40 1号

代価表
(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
RC-40 0-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			7号単価表 97頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			8号単価表 98頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			9号単価表 99頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ 撤去
I形 円型 600mm

代価表
(20号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 300				
計						
1 m 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 パトロール給油		

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(22号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.930			5号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm 2号

代価表
(23号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			36号代価表 85頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 2号	m2	100			40号代価表 89頁	
締固め	m2	100			38号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 2号

代価表

(24号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150～200mm	24.49		詰石 割ぐり石 150～200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュRC-40 2号

代価表
(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
RC-40 0-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			7号単価表 97頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			8号単価表 98頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			9号単価表 99頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.13				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	13.13		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		81.38				
R1	普通作業員	44.96		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.34		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.03		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	10.05		土木一般世話役		
Z		5.49				
Z1	軽油 パトロール給油	5.49		軽油 パトロール給油		

(27号代価表)

[illegible]

10 m³当り

不整地運搬車運搬
片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(28号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.570			5号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm 3号

代価表
(29号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			36号代価表 85頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 3号	m2	100			41号代価表 90頁	
締固め	m2	100			38号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 3号

代価表
(30号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150～200mm	24.49		詰石 割ぐり石 150～200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

(31号代価表

[illegible]

80 頁

(32号代価表)

[illegible]

81 頁

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュRC-40 3号

代価表
(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
RC-40 0-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			7号単価表 97頁	[1]
ロータリー(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			8号単価表 98頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			9号単価表 99頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(34号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(35号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

路床掘削

代価表

(36号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			11号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 1号

代価表
(37号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
RC-40 0-40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			12号単価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(38号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料)	日	1 100			13号単価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

代価表

(39号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 2号

代価表
(40号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
RC-40 0-40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			12号単価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40 3号

代価表
(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
RC-40 0-40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			12号単価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

(5号单価表)

[illegible]

(6号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(7号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(8号单価表)

1 日 当 り

98 頁

(9号单価表)

[illegible]

99 頁

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(10号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当 り						

11号单価表

1 時間当り

[illegible]

12号单価表

(12号单侧表)

1 時間当り

[illegible]

13号单価表

(13号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]