

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

宮城北部森林管理署

本工事費内訳書

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 掘削・積込 オープンカット	m3	3,392			1号明細書 8頁
掘削（土砂） 掘削 オープンカット	m3	710			2号明細書 9頁
掘削（土砂） 掘削 片切掘削 人力併用	m3	1,923			3号明細書 10頁
掘削（土砂） <small>ループな状態の積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1,590			4号明細書 11頁
不整地運搬車運搬 片道0.28km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4,982			5号明細書 12頁
現場内碎石運搬（碎石類） BH0.45m3積込 6t 不D=0.6km	m3	166,100			6号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	4,881			7号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り <small>カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	219			8号明細書 15頁
床掘り <small>カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	4			8号明細書 15頁

本工事費内訳書

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	4			8号明細書 15頁
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	3			8号明細書 15頁
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	11			8号明細書 15頁
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	66			8号明細書 15頁
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	33			8号明細書 15頁
床掘り カ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	7			8号明細書 15頁
埋戻しB	m3	70			9号明細書 16頁
埋戻しB	m3	62			9号明細書 16頁
埋戻しB	m3	26			9号明細書 16頁
埋戻しC	m3	52			10号明細書 17頁
埋戻しC	m3	8			10号明細書 17頁
支障木処理工	式	1			11号明細書 18頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	2,556			12号明細書 19頁

本工事費内訳書

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	995			13号明細書 20頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	201			13号明細書 20頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
機械除根 疎林 ハックホ 山積0.45m3	m	620			14号明細書 21頁
法面保護工	式	1			種別行
法尻保護 木柵工(E)	m	210			15号明細書 22頁
擁壁工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
鋼製組立網 測点301、836	式	1			16号明細書 23頁
碎石かご（測点620） 500×2000×1000	式	1			17号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	16			18号明細書 25頁

本工事費内訳書

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*1000mm 209kg 3種 落蓋式	m	1			19号明細書 26頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	15			20号明細書 27頁
簡易排水工	式	1			種別行
丸太梓水叩工 2,000×1,000	基	3			21号明細書 28頁
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 据付 波状管 200mm 要	m	15			22号明細書 29頁
暗渠排水管 据付 波状管 300mm 要	m	12			23号明細書 30頁
基床碎石工 RC-40	m ³	2,700			24号明細書 31頁
基床碎石工 RC-40	m ³	4,800			24号明細書 31頁
基床碎石工 RC-40	m ³	3,900			24号明細書 31頁
基床碎石工 RC-40	m ³	4,200			24号明細書 31頁
水抜パイプ 耐圧ポリエチレンリブ管 Φ900	m	15			25号明細書 32頁
水抜パイプ 耐圧ポリエチレンリブ管 Φ1200	m	11			26号明細書 33頁
植生土のう水路工 40×60	m	3			27号明細書 34頁

本工事費内訳書

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吞吐口工	式	1			種別行
遮水シート張工 ビニールt=0.5mm 幅1830mm	m2	75	100		28号明細書 35頁
遮水シート張工 ビニールt=0.5mm 幅1830mm	m2	9			28号明細書 35頁
遮水シート張工 ビニールt=0.5mm 幅1830mm	m2	10	800		28号明細書 35頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	3	800		29号明細書 36頁
下層路盤工(車道) 再生クランチャシ RC-40、 t=200mm 1層	m3	5	100		30号明細書 37頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5	600		31号明細書 38頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 φ400mm	m	17			32号明細書 39頁
コルゲートパイプ撤去 φ1000	m	18	400		33号明細書 40頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

石仏第2林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			34号明細書 41頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置・撤去	袋	14			35号明細書 42頁
仮水路工	式	1			種別行
暗渠排水管 据付 波状管 300mm 要	m	32			23号明細書 30頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ 排水	日	7,500			36号明細書 43頁
ポンプ 排水	個所	1			37号明細書 44頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

掘削 (土砂)
掘削・積込 オープンカット

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1			1号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
掘削 オープンカット

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫</small>	m3	1			2号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

掘削 (土砂)
掘削 片切掘削 人力併用

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			3号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

掘削 (土砂)

ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			4号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

不整地運搬車運搬
片道0.28km 粘性・砂・砂質・礫質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.28km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			5号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

現場内碎石運搬 (碎石類)
BH0.45m3積込 6t 不D=0.6km

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.62km 砂利、玉石類	m3	1			6号代価表 50頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 障</small>	m3	1			7号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ盛土敷均・締固 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m	m3	1			8号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			9号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻しB

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			10号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻しC

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			11号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工

明細書

(11号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工	式	1				
計						
1式当り						

明細書

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ

(12号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

（ 13号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			13号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

(14号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	100 ¹			14号代価表 58頁	
計						
1 m 当り						

法尻保護
木柵工(E)

明細書

(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	1			15号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

鋼製組立網
測点301、836

明細書

(16号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードンユニットロック 組立・据付工 (連結金具止め含む・吸出し防止材の取付含む)	m2	382 900			16号代価表 60頁	
ガードンユニットロック 石詰工	m3	128			17号代価表 61頁	
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m2	105 900				
ユニットロック特殊加工 穴あけ加工	箇所	16				
計						
1式当り						

砕石かご (測点620)
500×2000×1000

明細書

(17号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
最上段 吸出し防止材設置含む	m	7			18号代価表 62頁	
中・下段部 吸出し防止材設置含む	m	14			19号代価表 63頁	
端部側面網	枚	6			20号代価表 64頁	
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m ²	26				
計						
1式当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			21号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
300A型 300*300*1000mm 209kg 3種 落蓋式

(19号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*1000mm 209kg 3種 落蓋式	m	1			22号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

(20号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			23号代価表 67頁	
計						
1枚当り						

丸太砕水叩工
2,000×1,000

明細書

(21号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
割詰石 150-200mm	m ³	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

明細書

(22号明細書)

暗渠排水管
据付 波状管 200mm 要

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm 要	m	1			24号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(23号明細書)

暗渠排水管
据付 波状管 300mm 要

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm 要	m	1			25号代価表 69頁	
計						
1 m 当り						

基床砕石工
RC-40

明細書

(24号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クランチャパン40~0	m2	100			26号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

水抜パイプ
耐圧ポリエチレンリブ管 Φ900

明細書

(25号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工 R30 呼び径700~1,000mm 時間的制約なし	m	10				2025.1 土木施工単価、土木コストの平均
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) R30 呼び径900mm 5m	本	2				2026.2 建設物価、積算資料の平均
計						
1 m 当り						

水抜パイプ
耐圧ポリエチレンリブ管 Φ1200

明細書

(26号明細書)

11 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工 R30 呼び径1,100~1,500mm 時間的制約なし	m	11				2025.1 土木施工単価、土木コストの平均
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) R30 呼び径1200mm 5m	本	1				2026.2 建設物価、積算資料の平均
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) R30 呼び径1200mm 4m	本	1				2026.2 建設物価
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) R30 呼び径1200mm 2m	本	1				2026.2 建設物価
計						
1 m 当り						

植生土のう水路工
40×60

明細書

(27号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人工芝類 植生土のう 40(41)×60cm 標準品	枚	100				
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m	t	0.120				
普通作業員	人	2.650				
鉄筋加工 鉄筋径13mm以下	t	0.120			27号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

明細書

遮水シート張工
ビニールt=0.5mm 幅1830mm

(28号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 900				[1]
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1 970				
諸雑費 [1]	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(29号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N小型車 生コンクリート小型車割増無	m2	100			28号代価表 72頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			29号代価表 73頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			30号代価表 74頁	
養生工	m2	100			31号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層

(30号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュランRC-40	m2	100			32号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(31号明細書)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			33号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

ヒューム管撤去
φ 400mm

明細書

(32号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 撤去 400mm	m	1			34号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ 撤去
φ1000

明細書

(33号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	10			35号代価表 79頁	
計						
1 m 当り						

明細書

木製工事用看板工

(34号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			36号代価表 80頁	
計						
1基当り						

大型土のう
製作・設置・撤去

明細書

(35号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			37号代価表 81頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			38号代価表 82頁	
計						
1袋当り						

ポンプ 排水

明細書

(36号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機 排水量120m ³ /h以上450m ³ /h未満	日	1			39号代価表 83頁	
ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機 排水量120m ³ /h以上450m ³ /h未満	日	1			40号代価表 84頁	
計						
1日当り						

ポンプ排水

明細書

(37号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			41号代価表 85頁	
計						
1 個所 当り						

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.890			1号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.760			1号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.180				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.090			2号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.820			1号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
 片道0.28km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.720			3号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.62km 砂利、玉石類

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	1	180		3号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 障害なし (7号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.060			1号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

ブルドーザー盛土敷均・締固 築堤
普通11t 仕上り厚0.3m

代価表

(8号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザー(排対1次) 普通11t級	時間	2 630			4号単価表 89頁	
普通作業員	人	0 200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クラウ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(9号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クラウ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			5号単価表 90頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			6号単価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(13号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			6号単価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			7号単価表 92頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

代価表

(15号代価表)

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27	800			
普通鉄線 普通鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg	Kg	1	510			
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ (JIS A 5508) N-150 #6×150mm 40本/	Kg	1	900			
普通作業員	人	4	450			
計						
1 m 当り						

代価表

ガードユニットロック
組立・据付工（連結金具止め含む・吸出し防止材の取付含む）

（ 16号代価表 ）

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ユニットロック 主筋φ13mm 網目130mm	m2	10 ¹				
土木一般世話役	人	0 ¹ 090				[1]
普通作業員	人	0 ¹ 540				[1]
諸雑費 [1]	%	3 ¹			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

ガードユニットロック
石詰工

代価表

(17号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.270				[1]
普通作業員	人	1.610				[1]
割詰石 150-200mm	m3	9.500				
バック杓(排対1次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420			8号単価表 93頁	
諸雑費 [1]	%	31			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

最上段
吸出し防止材設置含む

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご40 120型 最上段	m	10				
単粒度砕石 30-40mm	m ³	6				
土木一般世話役	人	0.120				[1]
普通作業員	人	0.350				[1]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	0.470			9号単価表 94頁	
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

中・下段部
吸出し防止材設置含む

代価表

(19号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご40 120型 中・下段 (1:0.5)	m	10 ¹				
単粒度砕石 30-40mm	m ³	6 ¹				
土木一般世話役	人	0 ¹ 120				[1]
普通作業員	人	0 ¹ 350				[1]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	0 ¹ 470			9号単価表 94頁	
諸雑費 [1]	%	3 ¹			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(20号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石かご40 120型 側面網	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(21号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*1000mm 209kg 3種 落蓋式

(22号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×1000mm	個	10				
U型側溝据付 L=1000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

(23号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [300用] 300用T20L995一般滑止	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

暗渠排水管
据付 波状管 200~400mm 要

代価表

(25号代価表)

1 m当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		7.89				
R1	普通作業員	5.47		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.42		土木一般世話役		
Z		92.11				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ300mm (有孔・無孔)	92.11		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生クラッシャーラン RC-40	m3	36				
バック杓(賃料)	日	0.920			10号単価表 95頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下

代価表

(27号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	1.100				加工 [1]
普通作業員	人	0.700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

機械舗設
15cm 18-8-40N小型車 生コンクリート小型車割増無

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N 小型車	m ³	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
パック杓(賃料)	日	1 250			11号単価表 96頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

代価表

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

(30号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m ² 当り						

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
普通作業員	人	0.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5.1			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マツト等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーRC-40

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生クラッシャーラン RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			12号単価表 97頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			13号単価表 98頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			14号単価表 99頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(33号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

ヒューム管(B形管)
撤去 400mm

代価表

(34号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(6.74		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		87.35				
R1	普通作業員	37.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.47		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.53		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.62		特殊作業員		
Z		5.04				
Z1	軽油 パトロール給油	4.46		軽油 パトロール給油		

代価表

(35号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(36号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(37号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			15号単価表 100頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(38号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			16号単価表 101頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(39号代価表)

ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機
排水量120m3/h以上450m3/h未満

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				[1]
工事中水中ポンプ(賃料) 径150mm7.5kW	日	1			17号単価表 102頁	[1]
工事中水中ポンプ(賃料) 径200mm11kW	日	2			18号単価表 103頁	[1]
発動発電機(賃料) 出力75kVA	日	1			19号単価表 104頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

代価表

(40号代価表)

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機
排水量120m³/h以上450m³/h未満

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				[1]
工事中水中ポンプ(賃料) 径150mm7.5kW	日	1			17号単価表 102頁	[1]
工事中水中ポンプ(賃料) 径200mm11kW	日	2			18号単価表 103頁	[1]
発動発電機(賃料) 出力75kVA	日	1			19号単価表 104頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

代価表

(41号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2.000				
バック材(賃料)	日	0.500			20号単価表 105頁	
計						
1箇所当り						

単価表

バックホ (2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1520				
計						
1日当り						

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(6号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(7号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(8号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	420			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(20号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	45				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m)	日	1	470			
計						
1日当り						