

本工事費内訳書

西郡林道災害復旧業務_詳細

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 山積0.055m3 砂・砂質土 地山 普通 90°	m3	35			1号明細書 5頁
掘削（軟岩ⅠA） 山積0.055m3 軟岩（Ⅰ）A 地山 普通 90°	m3	5			2号明細書 6頁
床掘（砂質土）	m3	97			3号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体・築堤 クラ型・山積0.055m3（平積0.04m3） 岩石無	m3	1			4号明細書 8頁
残土処理工 路体・築堤 クラ型・山積0.055m3（平積0.04m3） 岩石無	m3	4			5号明細書 9頁
埋戻し（機械搬入困難）最大幅W1<1m	m3	132			6号明細書 10頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工（人力） t=10cm	m3	7			7号明細書 11頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形工（人力） 砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩ⅠA	m2	32			8号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁工材料費	式	1			9号明細書 13頁
簡易鋼製擁壁工組立 壁高1.5m以下 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級	m2	4			10号明細書 15頁
簡易鋼製擁壁工組立 壁高1.5~2.0m 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級	m2	4			11号明細書 16頁
簡易鋼製擁壁工組立 壁高2.0~3.0m 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級	m2	30			12号明細書 17頁
簡易鋼製擁壁工組立 壁高3.0m超 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級	m2	17,500			13号明細書 18頁
天端調整壁面材組立・設置	m	21			14号明細書 19頁
排水材敷設	m	31			15号明細書 20頁
暗渠排水管敷設 据付 網状管 50~150mm 不要	m	10			16号明細書 21頁
フィルター材 クワッシャーC-40	m3	0,900			17号明細書 22頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型横断溝 300A 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4			18号明細書 23頁
横断溝グレーチング蓋 設置 W=300	枚	3			19号明細書 24頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工（保護工）	式	1			種別行
コンクリート路面 人力舗設 15cm 18-8-40 機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工	m3	0 900			20号明細書 25頁
下層路盤工(車道) 人力敷均し 厚20cm 舗装面仕上有 0-40mm	m3	1 600			21号明細書 26頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去 300A	t	1			22号明細書 27頁
現場発生品運搬処分	式	1			23号明細書 28頁
仮設工	式	1			費目行
工事用看板	式	1			工種行
木製工事用看板枠工 塗装・設置床掘無し	基	1			25号明細書 29頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

(1号明細書)

[illegible]

5 頁

(2号明細書)

[illegible]

6 頁

床掘（砂質土）

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削積込 山積0.055m3 砂・砂質土 地山 普通 90°	m3	1			3号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（発生土）
路体・築堤 クロー型・山積0.055m3（平積0.04m3） 岩石無

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー締固め ハンドガイト式0.8~1.1t・路体・築堤等	m3	1			4号代価表 33頁	
小型バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]狭隘な箇所 路体・築堤 クロー型・山積0.055m3（平積0.04m3） 岩石無	m3	1			5号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

5号明細書

(5号明細書)

1 m3当り

[illegible]

(6号明細書)

[illegible]

10 頁

砂利路盤工(人力) t=10cm

明細書

(7号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工 人力敷均し 厚10cm 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			7号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形工(人力)
砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩ⅠA

明細書
(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形工(人力) 砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩ⅠA	m2	1			8号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(9号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布	m2	21				
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	1				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	2				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	2				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	6				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
端部壁面材（側面板） EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	18				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	21				
天端側面版 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む）	m	21				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	31				
クラッシャーラン（西郡林道） 0-40 mm	m3	7				

鋼製L型擁壁工材料費

明細書
(9号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製擁壁工組立
壁高1.5m以下 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	1			9号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工組立
壁高1.5~2.0m 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	1			10号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工組立
壁高2.0~3.0m 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	1			11号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工組立
壁高3.0m超 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	1			12号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

天端調整壁面材組立・設置

明細書
(14号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

排水材敷設

明細書
(15号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 350				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管敷設
据付 網状管 50~150mm 不要

明細書
(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 網状管 50~150mm 不要	m	1			13号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材
クラッシュンC-40

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管・フィルター材敷設 クラッシュンC40 標準 小型ベック[排出ガス対策型(第3次基準値)]ベケット容量0.055m3超価	m3	1			14号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

プレキャストU型横断溝
300A 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

明細書
(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			15号代価表 44頁	
計						
1 m 当り						

(19号明細書)

[illegible]

24 頁

明細書

コンクリート路面 人力舗設
15cm 18-8-40 機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工

(20号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	100			16号代価表 45頁	
溶接金網設置工	m2	100			17号代価表 46頁	
養生工	m2	100			18号代価表 47頁	
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40N	m2	100			19号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道)
人力敷均し 厚20cm 舗装面仕上有 0-40mm

明細書
(21号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工 人力敷均し 厚20cm 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			20号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

U型側溝撤去
300A

明細書
(22号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去 L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 完全週休2日（現場閉所）	m	1				
計						
1 t 当り						

(23号明細書)

[illegible]

1 式当り

木製工事用看板枠工
塗装・設置床掘無し

明細書
(25号明細書)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 130				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 310				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 370				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0 440				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 280				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 370				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	15				
計						
1 基 当り						

(1号代価表)

砂·砂質土 地山 普通 90°

100 m³当り

[illegible]

(2号代価表)

軟岩 (I) A 地山 普通 90°

100 m³当り

[illegible]

(3号代価表)

[illegible]

100 m³当り

振動ロー締固め
ベルト式0.8~1.1t・路体・築堤等

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料)	日	1 429			2号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]狭隘な箇所
路体・築堤 クロー型・山積0.055m3(平積0.04m3) 岩石無

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量0.055m3超低騒音・超小旋回	日	0.769			3号単価表 53頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

埋戻工D(機械搬入困難) 最大幅W1<1m

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	7				
ﾀﾝﾊﾟ 締固め ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	m3	100			21号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工 人力敷均し
厚10cm 舗装面仕上有 0-40mm

代価表
(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1				
再生クラッシャーラン(西郡林道) 0-40 mm	m3	11.800				
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	日	0.300			4号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形工(人力)
砂・粘性土質・岩塊玉石・軟岩 I A

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				[1]
普通作業員	人	5 900				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表
(9号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
クレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・4脚式・クレーン・2.8t×1.4m	時間	1			5号単価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

(10号代価表)

[illegible]

10 m²当り

(11号代価表)

[illegible]

10 m2当り

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表
(12号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
クレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン・2.8t×1.4m	時間	1 800			5号単価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

暗渠排水管
据付 網状管 50~150mm 不要

代価表
(13号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		31.68				
R1	普通作業員	21.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.88		土木一般世話役		
Z		68.32				
Z1	暗渠排水管 (立体網状管) φ125 透水フィルター付属	68.32		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)		

暗渠排水管・フィルター材敷設
クワッドランC40 標準 小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]バケット容量0.055m3超低騒音・超小旋回

代価表
(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				[1]
特殊作業員	人	0 100				[1]
普通作業員	人	0 700				[1]
クラッシャーラン（西郡林道） 0-40 mm	m3	12				
小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量0.055m3超低騒音・超小旋回	時間	3 200			6号単価表 56頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	締固め機械等運転経費
計						
1 m3 当り						

15号代価表

(15号代価表)

10 m 当り

[illegible]

(16号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(17号代価表)

[illegible]

養生工

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40N

代価表
(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(西郡林道) 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	2 300				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

砂利舗装工 人力敷均し
厚20cm 舗装面仕上有 0-40mm

代価表
(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1				
クラッシャーラン（西郡林道） 0-40 mm	m3	23.600				
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	日	0.300			4号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

(21号代価表)

[illegible]

小型バックホ[超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 5.6h
クローラ型・山積0.055m3(平積0.04m3)

単価表

(1号単価表)

1 時間当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.180				
軽油 パトロール給油	L	1.900				
小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量0.055m3超低騒音・超小旋回	日	0.180				
計						
1 時 間 当 り						

運動r- $\bar{r}$ (賃料)

単価表

振動ロー(賃料)

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

クローラークレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)]
油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン・2.8t×1.4m

単価表
(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
クローラークレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン・2.8t×1.4m	時間	1				
計						
1 時間 当り						

6号单侧表

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

7号单侧表

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]