

老ノ沢地区災害関連緊急治山工事

山形森林管理署最上支署

本工事費内訳書

老ノ沢地区災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
山腹工	式	1					費目行
治山土工	式	1					工種行
作業土工	式	1					種別行
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（Ⅰ）A	m3	145	300				1号明細書 6頁
法面清掃工	m2	460	700				2号明細書 7頁
バックホ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削＋ルーズ積込積込 山地治山工（B） 山腹工 制限なし 山積0.8m3（平積0.6m3） 砂・砂質土・粘性土普通	m3	251	100				3号明細書 8頁
切土法面整形工（人力） 砂・粘性・ㄢ質・岩塊玉石・軟岩ⅠA	m2	374	200				1号代価表 15頁
切土法面整形 ㄢ質土 BH山積0.80m3	m2	338	800				2号代価表 16頁
残土処理 運搬距離2.0km	m3	396	400				4号明細書 9頁
法面保護工	式	1					種別行
不織布ベルトのり砕工	式	1					5号明細書 10頁
間伐材利用植生マット工	m2	460	700				6号明細書 11頁
間伐材利用植生シート工	m2	252	100				7号明細書 12頁
丸太筋工 柵高 0.3m	m	70	400				8号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設工	式	1						費目行	
仮設工	式	1						工種行	
作業ヤード整備工外	式	1						種別行	
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048	m2	72						3号代価表 17頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用150日	枚	8						4号代価表 18頁	
工事看板等	式	1						種別行	
木製工事用看板工	個所	1						9号明細書 14頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
運搬費	式	1						1号内訳書 4頁	
技術管理費	式	1						2号内訳書 5頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道20km 往復	t	12	800				20号代価表 34頁	
計								

技術管理費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
三者会議開催経費	式	1						
計								

(1号明細書)

[illegible]

1 m³当り

法面清掃工

明細書
(2号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面清掃工	m2	1			6号代価表 20頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削+ルーズ積込積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	1			7号代価表 21頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	1			8号代価表 22頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理
運搬距離2.0km

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道2km BH山積0.80m3	m3	1			9号代価表 23頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			10号代価表 24頁	
埋戻し 山腹工 BH-0.60m3 転圧無し	m3	1			11号代価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

不織布ベルトのり枠工

明細書
(5号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
法面表層保護工（材料費）	式	1					12号代価表 26頁	
帯状法面材設置工 メーカー歩掛	m	661					13号代価表 27頁	
固定板設置工 メーカー歩掛	箇所	172					14号代価表 28頁	
アンカー工	本	172					15号代価表 29頁	
5張工(簡易法枠工)	m2	460	700				16号代価表 30頁	
計								
1 式 当 り								

間伐材利用植生マット工

明細書

(6号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	800					
法面工	人	1	600					
普通作業員	人	0	800					
植生マット 肥料袋付（肥料袋間隔40～50cm）二重ネット	m2	120						建設物価2025年2月
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	162						
アンカー止め釘 L=150mm（フﾟラワッｼﾞ付）	本	339						
計								
1 m2 当り								

明細書

間伐材利用植生シート工

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間伐材利用植生シート工	m2	1			17号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						

丸太筋工 柵高 0.3m

明細書
(8号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 柵高 0.3m 杭木L=1.0m 杭間隔0.75m	m	1					18号代価表 32頁	
計								
1 m 当り								

木製工事用看板工

明細書
(9号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1					19号代価表 33頁	
計								
1 個 所 当 り								

切土法面整形工(人力)
砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩 I A

代価表
(1号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	700					
山林砂防工	人	5	900					
諸雑費	%	1					諸雑費	
計								
1 m2 当り								

切土法面整形
埴質土 BH山積0.80m3

代価表
(2号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	2	100					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4	200				1号単価表 39頁	
計								
1 m2 当り								

敷鉄板設置・撤去
22*1524*3048

代価表
(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	295					
とび工	人	0	295					
普通作業員	人	0	295					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	295				2号単価表 40頁	
諸雑費	%	1					諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計								
1 m2 当り								

鋼板賃料 22*1524*3048
供用150日

代価表
(4号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚/日	150						
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	1						
計								
1 枚 当 り								

(5号代価表)

[illegible]

10 m3当り

法面清掃工

代価表
(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
法面工	人	1	400					
山林砂防工	人	0	500					
諸雑費	%	15					諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設フェンス等
計								
1 m2 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0	885				3号単価表 41頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A
普通

代価表

8号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0	763				3号単価表 41頁	
計								
1 m3 当り								

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道2km BH山積0.80m3

代価表
(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイル・積載質量10t積級	時間	9	434				4号単価表 42頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A 普通

代価表

10号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0	763				5号単価表 43頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し 山腹工 BH-0.60m3
転圧無し

代価表
(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4					6号単価表 44頁	
計								
1 m3 当り								

法面表層保護工（材料費）

代価表
(12号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
帯状法面材（HG150 W260） ベルト固定ピン含む	m	727	100					
アンカー（GE100型） 固定版、ボルト、ワッシャー、アンカー、スペーサー含む	セ ッ ト	172						
被覆金網（Z-GS2） 線径2mm、目合50×50mm、飽和ポリ被覆、金網固定ピン含む	m2	739	900					
ベルト固定ピン D10×300	本	331						[見積]
金網固定ピン φ9（D10）×200	本	793						[見積]
計								
1 式 当 り								

(13号代価表)

[illegible]

100 m 当り

固定板設置工
メーカー歩掛

代価表
(14号代価表)

100 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
法面工	人	1	500					
山林砂防工	人	1						
諸雑費	%	10					諸雑費	
計								
1 箇所 当り								

(15号代価表)

[illegible]

1 本 当 り

72張工(簡易法枠工)

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	700					
法面工	人	2	200					
山林砂防工	人	0	900					
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0	600				7号単価表 45頁	
諸雑費	%	13					諸雑費	ハマト®リル損料、ハマト®リル刃損耗の費用
計								
1 m2 当り								

代価表
(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1	800					
植生シート 肥料袋無 一重ネット 環境品	m2	110						建設物価2024.6月号
丸釘 φ 6mm N=150mm (25kg／箱≒1,000本入)	箱	0	441					
諸雑費	%	5					諸雑費	
計								
1 m2 当り								

丸太筋工 柵高 0.3m
杭木L=1.0m 杭間隔0.75m

代価表
(18号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	13	330					
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	16	670					
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2	510					
普通作業員	人	0	270					横木取付
普通作業員	人	0	800					杭打
計								
1 m 当り								

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表
(19号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0	016				8号単価表 46頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0	023				9号単価表 47頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0	019				10号単価表 48頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0	007				11号単価表 49頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0	004				12号単価表 50頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0	003				13号単価表 51頁	
ボルト φ 12mm L=230mm	本	6						
ボルト φ 12mm L=230mm	本	2						
普通作業員	人	0	150					木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0	040					
普通作業員	人	0	130					現場設置:看板設置
計								
1 基 当 り								

仮設材運搬 製品L≦12m
片道20km 往復

代価表
(20号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2						
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1						
計								
1 t 当り								

鉄筋挿入工内訳表
ロープ足場

代価表
(21号代価表)

172 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
削孔 ロープ足場 礫質土 1:1.0以下	m	172					22号代価表 36頁	
グラウト注入 ロープ足場	m3	0	480				23号代価表 37頁	
計								
1 m 当り								

削孔
ロープ 足場 礫質土 1:1.0以下

代価表
(22号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	770					
法面工	人	1	540					
普通作業員	人	0	770					
さく岩機〔レックトルル(空圧式)〕 〈レックトルル〉 空圧式30kg級	日	0	770					
空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min	日	0	770				14号単価表 52頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	部品の損耗費、油脂等
計								
1 m 当り								

グラウト注入
ロープ 足場

代価表
(23号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2	860					
特殊作業員	人	2	860					
法面工	人	2	860					
普通作業員	人	2	860					
諸雑費	%	15					諸雑費	
グラウト W/C=50～55%	m3	1					24号代価表 38頁	
計								
1 m3 当り								

グラウト
W/C=50～55%

代価表
(24号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
セ メ ン ト 普通ポルメント	袋	49	200					1, 230kg/25kg/袋=49. 2袋
高性能減水剤 シーカセム FLC 400	L	12	300					建設物価2025年2月 積算資料2025年2月
計								
1 m3 当り								

1号单価表

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	9	800					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1						
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1						
計								
1 時間 当り								

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表
(6号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	15						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

発動発電機(賃料)
45kVA長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	31						
発動発電機[ﾃﾞｿﾞｰﾙエンジン駆動] 45kVA 長期割引	日	1	710					
計								
1 日 当 り								

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(8号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0	500					
計								
1 m3 当り								

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(9号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0	500					
計								
1 m3 当り								

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(10号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0	500					
計								
1 m3 当り								

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表
(11号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0	500					
計								
1 m3 当り								

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

単価表
(12号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	500					
計								
1 m3 当り								

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

単価表
(13号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	500					
計								
1 m3 当り								

空気圧縮機(賃料)
エンジン7.5-7.8m3/min

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	66						
空気圧縮機賃料 エンジン 7.5-7.8m3/min	供用日	1	750					
計								
1 日 当 り								