

現場説明書

作業名 令和8年度収穫調査委託2

作業場所 山形県最上郡真室川町大字大沢
大向山外34 国有林8る林小班外

山形森林管理署最上支署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

7. 災害復旧工事等について

林道等の災害復旧工事等により作業時期が限定される箇所があります。

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通歩時間(km)	歩行時間(分)	押印の要	搬出関係調査の要	更新関係調査の要	蓄積の要	実測の要	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地数	林道通行状況	立製別
1	分収漁林	徳倉	1027ナ	設定外(分収林等)	人工林	40	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	2.75		2.75	139	0.78	44	9	要	要	否	否	否						1	農道	立木販売	
2	分収漁林	徳倉	1027ナ1	設定外(分収林等)	人工林	41	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	1.48		1.48	78	0.61	44	12	要	要	否	否	否						1	農道	立木販売	
3	分収漁林	徳倉	1027ナ2	設定外(分収林等)	人工林	42	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	1.76		1.76	90	0.71	44	14	要	要	否	否	否						1	農道	立木販売	
4	分収漁林	八幡沢上	2076ろ2	設定外(分収林等)	人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	1.82		1.82	92	0.82	24	2	要	要	否	否	否						1	曲沢林道	立木販売	
5	国有林	大向山外3.4	8ろ	スギ・シラカシ等	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(費用)	2.18		0.00	252	0.89	14	13	否	否	否	否	否						0	町道	製品資材	
6	国有林	大向山外3.4	8ろ3	スギ・シラカシ等	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.59		0.05	259	0.86	14	7	否	否	否	否	要	0.09					1	町道	製品資材	
7	国有林	大向山外3.4	8ろ6	スギ・シラカシ等	人工林	53	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.68		0.05	87	0.46	14	10	否	否	否	否	要	0.09					1	町道	製品資材	
8	国有林	大向山外3.4	9う2	スギ・シラカシ等	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.01		0.15	826	2.13	11	3	否	否	否	否	要	0.27					3	町道	製品資材	
9	国有林	大向山外3.4	9う5	スギ・シラカシ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.15		0.10	575	1.24	12	5	否	否	否	否	要	0.18					2	町道	製品資材	
10	国有林	大向山外3.4	9う6	スギ・シラカシ等	人工林	46	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.55		0.10	130	1.24	12	4	否	否	否	否	要	0.18					2	町道	製品資材	
11	国有林	大向山外3.4	15に1	スギ・シラカシ等	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.40		0.00	26	0.37	11	4	否	否	否	否	否						0	町道	製品資材	
12	国有林	大向山外3.4	15ほ	スギ・シラカシ等	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.62		0.05	66	0.82	11	8	否	否	否	否	要	0.09					0	町道	製品資材	
13	国有林	大向山外3.4	67い4	スギ・シラカシ等	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.00		0.00	113	0.95	18	22	否	否	否	否	否						0	水溝保	製品資材	
14	国有林	大向山外3.4	67い5	スギ・シラカシ等	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.28		0.15	230	1.20	18	11	否	否	否	否	要	0.27					3	水溝保	製品資材	
15	国有林	大向山外3.4	67い6	スギ・シラカシ等	人工林	24	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.93		0.05	14	0.56	18	14	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
16	国有林	大向山外3.4	67い7	スギ・シラカシ等	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	4.55		0.00	231	0.89	18	17	否	否	否	否	要	0.09					0	水溝保	製品資材	
17	国有林	大向山外3.4	69ち1	スギ・シラカシ等	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.39		0.05	113	0.61	15	8	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
18	国有林	大向山外3.4	69ち2	スギ・シラカシ等	人工林	63	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.50		0.10	512	0.96	17	18	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
19	国有林	大向山外3.4	79ち	スギ・シラカシ等	人工林	54	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.73		0.05	112	0.55	13	13	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
20	国有林	水上山外8	79ち1	植栽型複層林	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.28		0.05	277	0.79	15	2	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
21	国有林	黒森外2.4	104い	天然更新型複層林誘導	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.25		0.05	27	0.29	21	9	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
22	国有林	黒森外2.4	104ろ	天然更新型複層林誘導	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.28		0.05	1	0.44	22	3	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
23	国有林	黒森外2.4	104わ	天然更新型複層林誘導	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.88		0.15	195	1.90	22	15	否	否	否	否	要	0.27					3	水溝保	製品資材	
24	国有林	黒森外2.4	104ろ	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.28		0.05	31	0.49	22	11	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
25	国有林	黒森外2.4	104わ	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.60		0.00	71	0.43	22	14	否	否	否	否	要	0.09					0	水溝保	製品資材	
26	国有林	黒森外2.4	104う	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(費用)	1.21		0.00	146	0.47	22	16	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
27	国有林	黒森外2.4	104ま	天然更新型複層林誘導	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.24		0.10	155	1.62	22	20	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
28	国有林	黒森外2.4	104ま1	天然更新型複層林誘導	人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.90		0.05	48	0.92	22	20	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
29	国有林	黒森外2.4	105ほ	天然更新型複層林誘導	人工林	30	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	3.43		0.00	86	1.39	24	9	否	否	否	否	要	0.00					0	水溝保	製品資材	
30	国有林	黒森外2.4	105り	天然更新型複層林誘導	人工林	29	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	3.92		0.00	67	1.28	22	8	否	否	否	否	要	0.00					0	水溝保	製品資材	
31	国有林	黒森外2.4	105ろ2	天然更新型複層林誘導	人工林	29	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.18		0.10	83	1.17	22	17	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
32	国有林	黒森外2.4	105よ	天然更新型複層林誘導	人工林	30	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.30		0.15	121	1.25	24	19	否	否	否	否	要	0.27					3	水溝保	製品資材	
33	国有林	黒森外2.4	105な	天然更新型複層林誘導	人工林	28	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	1.90		0.00	32	0.80	24	18	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
34	国有林	黒森外2.4	105な	天然更新型複層林誘導	人工林	31	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.86		0.10	92	1.03	24	11	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
35	国有林	黒森外2.4	105り	天然更新型複層林誘導	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.39		0.10	452	1.71	24	27	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
36	国有林	黒森外2.4	106ろ	天然更新型複層林誘導	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	10.14		0.25	322	3.14	23	10	否	否	否	否	要	0.45					5	水溝保	製品資材	
37	国有林	黒森外2.4	106ろ3	天然更新型複層林誘導	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.74		0.05	24	0.50	23	15	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
38	国有林	黒森外2.4	106い2	天然更新型複層林誘導	人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.91		0.10	93	1.28	23	19	否	否	否	否	要	0.18					2	水溝保	製品資材	
39	国有林	黒森外2.4	106い4	天然更新型複層林誘導	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.28		0.00	1	0.28	23	24	否	否	否	否	要	0.00					0	水溝保	製品資材	
40	国有林	黒森外2.4	106い5	天然更新型複層林誘導	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.45		0.15	197	2.21	23	26	否	否	否	否	要	0.27					3	水溝保	製品資材	
41	国有林	黒森外2.4	106い6	天然更新型複層林誘導	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	3.38		0.00	87	1.77	24	8	否	否	否	否	要	0.09					1	水溝保	製品資材	
42	国有林	黒森外2.4	106い7	天然更新型複層林誘導	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.26		0.05	43	0.77	23	23	否	否	否	否	要	0.09					0	水溝保	製品資材	
43	国有林	黒森外2.4	106い8	天然更新型複層林誘導	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	3.13		0.00	97	0.83	24	6	否	否	否	否	要	0.09					0	水溝保	製品資材	
44	国有林	黒森外2.4	106い9	天然更新型複層林誘導	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)																					

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積面(ha)	伐採面積(ha)	立木調査積面(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設置箇所数	林道通行状況	立製別
81	国有林	後川山外2.2	137f		人工林	71	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.89	0.89	0.05	162	0.58	18	4	否	否	否	否	要	0.09			土流保	1	ダム管理道	製品資材		
82	国有林	後川山外2.2	137f1		人工林	71	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.94	0.94	0.05	69	0.74	18	9	否	否	否	否	要	0.09			土流保	1	ダム管理道	製品資材		
83	国有林	後川山外2.2	137f1		人工林	72	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.19	0.19	0.00	42	0.21	18	1	否	否	否	否	要	0.00			土流保	0	137f1兼用	製品資材		
84	国有林	後川山外2.2	137f		人工林	73	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.37	0.37	0.00	60	0.30	18	5	否	否	否	否	要	0.00			土流保	0	137f1兼用	製品資材		
85	国有林	後川山外2.2	137c		人工林	89	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.15	1.15	0.05	275	0.47	18	10	否	否	否	否	要	0.09			土流保	1	ダム管理道	製品資材		
86	国有林	後川山外2.2	138f	スギ・ササ等	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.93	0.93	0.05	37	0.57	17	15	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	ダム管理道	製品資材		
87	国有林	後川山外2.2	138f1	スギ・ササ等	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.08	2.08	0.05	63	1.08	17	13	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	ダム管理道	製品資材		
88	国有林	後川山外2.2	158h	スギ・ササ等	人工林	44	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.29	2.29	0.05	115	1.03	18	3	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	ダム管理道	製品資材		
89	国有林	後川山外2.2	158t	スギ・ササ等	人工林	71	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.53	2.53	0.10	479	0.96	18	21	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	蒲沢山林道(民地部分まで通行可)	製品資材		
90	国有林	後川山外2.2	158t	スギ・ササ等	人工林	75	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.09	5.09	0.15	566	1.33	18	26	否	否	否	否	要	0.27			水灌保	3	蒲沢山林道(民地部分まで通行可)	製品資材		
91	国有林	後川山外2.2	158r	スギ・ササ等	人工林	60	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.13	1.13	0.00	258	0.47	18	26	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	158t兼用	製品資材		
92	国有林	後川山外2.2	158n	スギ・ササ等	人工林	65	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.78	2.78	0.10	315	1.06	18	30	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	蒲沢山林道(民地部分まで通行可)	製品資材		
93	国有林	後川山外2.2	167h1	スギ・ササ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.76	0.76	0.05	23	0.74	12	15	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	蒲沢山林道(民地部分まで通行可)	製品資材		
94	国有林	後川山外2.2	167h	スギ・ササ等	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.21	1.21	0.00	41	0.48	12	22	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	167h兼用	製品資材		
95	国有林	後川山外2.2	167h	スギ・ササ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.99	3.99	0.10	157	1.24	12	28	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	町道	製品資材		
96	国有林	後川山外2.2	167h-3	スギ・ササ等	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.14	3.14	0.10	372	1.21	12	41	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	町道	製品資材		
97	国有林	鍋倉	1025c	植栽型複層林	人工林	30	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.42	2.42	0.05	59	0.94	49	5	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	白川林道	製品資材		
98	国有林	鍋倉	1025r	スギ・ササ等	人工林	96	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.28	3.28	0.10	929	1.62	53	4	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	白川林道	製品資材		
99	国有林	鍋倉	1025r	スギ・ササ等	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.35	1.35	0.05	223	0.85	53	15	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	白川林道	製品資材		
100	国有林	鍋倉	1025k	天然更新型複層林誘導	人工林	60	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.15	3.15	0.10	143	1.12	53	31	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	白川林道	製品資材		
101	国有林	鍋倉	1026h	スギ・ササ等	人工林	62	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.50	3.50	0.00	260	1.19	51	27	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	1026i兼用	製品資材		
102	国有林	鍋倉	1026i	スギ・ササ等	人工林	65	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.97	7.97	0.20	190	1.81	48	17	否	否	否	否	要	0.36			水灌保	4	白川林道	製品資材		
103	国有林	鍋倉	1026n	植栽型複層林	人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.78	1.78	0.05	48	0.83	48	8	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	白川林道	製品資材		
104	国有林	鍋倉	1026k	スギ・ササ等	人工林	68	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.26	5.26	0.15	495	1.21	48	17	否	否	否	否	要	0.27			水灌保	3	白川林道	製品資材		
105	国有林	鍋倉	1026f1	天然更新型複層林誘導	人工林	49	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.27	1.27	0.05	132	0.66	48	2	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	白川林道	製品資材		
106	国有林	鍋倉	1027m	スギ・ササ等	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.00	2.00	0.05	260	0.63	48	10	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	白川林道東の又支線	製品資材		
107	国有林	鍋倉	1027j1	スギ・ササ等	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.48	0.48	0.00	183	0.21	48	9	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	1027k兼用	製品資材		
108	国有林	鍋倉	1027j2	スギ・ササ等	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.04	1.04	0.00	126	0.43	48	8	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	1027k兼用	製品資材		
109	国有林	鍋倉	1031u	スギ・ササ等	人工林	46	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.91	1.91	0.00	107	0.64	47	15	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	1031v兼用	製品資材		
110	国有林	鍋倉	1031v	スギ・ササ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.30	2.30	0.05	245	0.82	47	12	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	農道	製品資材		
111	国有林	鍋倉	1033k	スギ・ササ等	人工林	72	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.20	2.20	0.05	647	0.85	49	5	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	農道	製品資材		
112	国有林	鍋倉	1036k2	スギ・ササ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.00	2.00	0.05	227	0.75	49	21	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	水無沢林道	製品資材		
113	国有林	鍋倉	1036k	天然更新型複層林誘導	人工林	65	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.58	2.58	0.10	53	0.95	50	18	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	水無沢林道	製品資材		
114	国有林	鍋倉	1036m1	スギ・ササ等	人工林	63	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.79	1.79	0.05	99	0.91	49	24	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	水無沢林道	製品資材		
115	国有林	鍋倉	1038i	植栽型複層林	人工林	56	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.31	2.31	0.05	275	0.83	50	3	否	否	否	否	要	0.00	あり(全木)	現地調査	水灌保	1	水無沢林道	製品資材		
116	国有林	鍋倉	1038h	植栽型複層林	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	17.05	17.05	0.35	2,095	2.72	51	16	否	否	否	否	要	0.63			水灌保	7	水無沢林道	製品資材		
117	国有林	大森外5	1063o	スギ・ササ等	人工林	47	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.92	0.92	0.05	65	0.51	56	12	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	水無沢林道	製品資材		
118	国有林	大森外5	1063t	スギ・ササ等	人工林	95	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.84	5.84	0.15	1,050	2.39	57	9	否	否	否	否	要	0.27			水灌保	3	水無沢林道	製品資材		
119	国有林	大森外5	1063r1	スギ・ササ等	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.85	4.85	0.10	140	1.72	57	4	否	否	否	否	要	0.18			水灌保	2	水無沢林道	製品資材		
120	国有林	大森外5	1064m	スギ・ササ等	人工林	65	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.83	4.83	0.00	458	1.34	58	12	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	1064n兼用	製品資材		
121	国有林	大森外5	1064m1	スギ・ササ等	人工林	65	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.94	6.94	0.15	624	1.44	58	15	否	否	否	否	要	0.27			水灌保	3	矢拍沢林道	製品資材		
122	国有林	大森外5	1064m2	スギ・ササ等	人工林	64	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	13.16	13.16	0.30	1,656	3.76	57	7	否	否	否	否	要	0.54			水灌保	6	矢拍沢林道	製品資材		
123	国有林	大森外5	1064m3	スギ・ササ等	人工林	65	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.80	2.80	0.00	230	1.10	57	2	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	1064m1兼用	製品資材		
124	国有林	播野外8	2010o	スギ・ササ等	人工林	96	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.28	8.28	0.20	2,374	1.85	15	6	否	否	否	否	要	0.36			水灌保	4	荒木沢林道	製品資材		
125	国有林	播野外8	2010m	スギ・ササ等	人工林	94	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.63	8.63	0.20	2,868	1.75	15	30	否	否	否	否	要	0.36			水灌保	4	荒木沢林道	製品資材		
126	国有林	播野外8	2010j	スギ・ササ等	人工林	65	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.02	2.02	0.05	473	0.68	15	28	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	荒木沢林道	製品資材		
127	国有林	播野外8	2010k	スギ・ササ等	人工林	92	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.90	0.90	0.00	253	0.43	15	28	否	否	否	否	要	0.00			水灌保	0	2010k兼用	製品資材		
128	国有林	播野外8	2010i	スギ・ササ等	人工林	62	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.61	1.61	0.05	307	0.77	15	21	否	否	否	否	要	0.09			水灌保	1	荒木沢林道	製品資材		
129	国有林	播野外8	2010k	スギ・ササ等	人工林	76	スギ	中	疎	列間(簡標)																							

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m)	区域標高距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別	
161	国有林	揚巻外7	2202あ		人工林	60	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.15		0.00	16	0.14	30	28	否	否	否	否	否					内面積、2202あ5費用	0	土湯沢林道	製品資材		
162	国有林	揚巻外7	2202あ3		人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.76		0.00	38	0.62	30	34	否	否	否	否	否					2202あ7費用	0	土湯沢林道	製品資材		
163	国有林	揚巻外7	2202あ5		人工林	59	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.73		0.05	56	0.94	30	30	否	否	否	否	要	0.09						1	土湯沢林道	製品資材	
164	国有林	揚巻外7	2202あ7		人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.32		0.15	142	0.81	30	37	否	否	否	否	要	0.09						1	土湯沢林道	製品資材	
165	国有林	揚巻外7	2203い	天然更新型複層林誘導	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.32		0.10	396	1.43	30	4	否	否	否	否	要	0.18					水涵保	2	土湯沢林道	製品資材	
166	国有林	揚巻外7	2203ろ	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(費用)	3.33		0.00	263	0.80	30	35	否	否	否	否	要	0.00					水涵保	0	土湯沢林道	製品資材	
167	国有林	揚巻外7	2203か	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.34		0.15	708	1.35	30	35	否	否	否	否	要	0.27					水涵保	3	土湯沢林道	製品資材	
168	国有林	揚巻外7	2203そ		人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.36		0.00	52	0.29	30	28	否	否	否	否	要						水涵保	2202ろ費用	0	土湯沢林道	製品資材
169	国有林	揚巻外7	2203し		人工林	64	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.53		0.05	177	0.79	30	22	否	否	否	否	要	0.09						1	土湯沢林道	製品資材	
170	国有林	揚巻外7	2204に3		人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.08		0.10	106	1.21	31	7	否	否	否	否	要	0.18					水涵保	2	土湯沢林道	製品資材	
171	国有林	揚巻外7	2204に5		人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.60		0.10	61	1.11	31	5	否	否	否	否	要	0.18					水涵保	2	土湯沢林道	製品資材	
172	国有林	揚巻外7	2204に6		人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.60		0.05	44	0.78	31	14	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	土湯沢林道	製品資材	
173	国有林	揚巻外7	2204に9		人工林	32	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.49		0.00	39	0.79	31	9	否	否	否	否	要	0.00					水涵保	2204に5費用	0	土湯沢林道	製品資材
174	国有林	揚巻外7	2204に10		人工林	29	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	1.32		0.00	28	0.92	31	2	否	否	否	否	要	0.00					水涵保	2204に3費用	0	土湯沢林道	製品資材
175	国有林	揚巻外7	2214ろ	スギ・カマツ等	人工林	58	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.06		0.15	819	1.57	26	16	否	否	否	否	要	0.27					水涵保	3	土湯沢林道	製品資材	
176	国有林	揚巻外7	2214に1	スギ・カマツ等	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	9.44		0.20	1,367	1.81	26	13	否	否	否	否	要	0.36					水涵保	4	古口林道	製品資材	
177	国有林	揚巻外7	2214に1	スギ・カマツ等	人工林	63	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	17.47		0.35	2,652	2.85	26	14	否	否	否	否	要	0.63					水涵保	7	古口林道	製品資材	
178	国有林	揚巻外7	2214に2	スギ・カマツ等	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.39		0.15	953	1.38	26	21	否	否	否	否	要	0.27					水涵保	3	古口林道	製品資材	
179	国有林	揚巻外7	2214よ	スギ・カマツ等	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.95		0.00	371	0.89	26	29	否	否	否	否	要						水涵保	2214に2費用	0	古口林道	製品資材
180	国有林	揚巻外7	2215や	スギ・カマツ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.86		0.05	117	0.57	24	7	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	古口林道	製品資材	
181	国有林	揚巻外7	2215こ	植栽型複層林	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.41		0.10	100	1.02	24	8	否	否	否	否	要	0.18					水涵保	2	古口林道	製品資材	
182	国有林	揚巻外7	2215て	スギ・カマツ等	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.31		0.05	85	0.95	24	6	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	古口林道	製品資材	
183	国有林	揚巻外7	2215し	スギ・カマツ等	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.61		0.05	1	0.30	24	9	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	古口林道	製品資材	
184	国有林	揚巻外7	2222に	スギ・カマツ等	人工林	28	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.36		0.05	26	0.60	31	4	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
185	国有林	揚巻外7	2222に1	天然更新型複層林誘導	人工林	66	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(費用)	0.61		0.00	93	0.27	31	8	否	否	否	否	要						水涵保	2222へ費用	0	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材
186	国有林	揚巻外7	2222へ	天然更新型複層林誘導	人工林	63	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.24		0.05	298	0.55	31	7	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
187	国有林	揚巻外7	2222わ1	スギ・カマツ等	人工林	26	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	8.02		0.00	115	1.49	31	44	否	否	否	否	要						水涵保	2222わ2費用	0	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材
188	国有林	揚巻外7	2222わ2	スギ・カマツ等	人工林	26	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.08		0.20	127	1.66	31	52	否	否	否	否	要	0.36					水涵保	4	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
189	国有林	揚巻外7	2222わ3	スギ・カマツ等	人工林	26	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	6.20		0.00	89	1.28	31	62	否	否	否	否	要	0.00					水涵保	2222わ2費用	0	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材
190	国有林	揚巻外7	2222か	スギ・カマツ等	人工林	24	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.83		0.20	90	1.81	31	39	否	否	否	否	要	0.36					水涵保	4	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
191	国有林	揚巻外7	2222な	スギ・カマツ等	人工林	72	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.51		0.20	964	1.82	31	33	否	否	否	否	要	0.36					水涵保	4	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
192	国有林	揚巻外7	2222は	スギ・カマツ等	人工林	73	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.83		0.20	1,192	1.67	31	11	否	否	否	否	要	0.36					水涵保	4	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
193	国有林	揚巻外7	2226け	スギ・カマツ等	人工林	29	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	9.46		0.20	178	2.44	35	3	否	否	否	否	要	0.36					水涵保	4	ダム管理道(女鹿沢林道通行不可)	製品資材	
194	国有林	揚巻外7	2226え2	スギ・カマツ等	人工林	24	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	2.95		0.00	66	1.05	35	11	否	否	否	否	要						水涵保	2226け費用	0	ダム管理道	製品資材
195	国有林	揚巻外7	2226え3	スギ・カマツ等	人工林	24	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.27		0.05	29	0.92	35	14	否	否	否	否	要	0.09					水涵保	1	ダム管理道	製品資材	
196	国有林	揚巻外7	2226え4	スギ・カマツ等	人工林	22	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(費用)	4.30		0.00	39	1.21	35	15	否	否	否	否	要	0.00					水涵保	2226え3費用	0	ダム管理道	製品資材
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635.00	0.00	22.16	65,934	196.65	—	—	—	—	—	—	—	26.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

物件:令和8年度収穫調査委託2

項目	材料	数量	備考
区域標示	スプレー	本	420cc
	ガンタッカー針	箱	1箱1000本入
	ペイントマーカー	本	—
	赤テープ	0 巻	
	青テープ	0 巻	
	収測番号札(黄)	10,000 枚	
	収測番号札(白)	1,116 枚	
立木調査	標示テープ	巻	500m巻
	木材チョーク	本	—
	ナンバーテープ(皆伐等)	巻	1巻1000番
	ナンバーテープ(間伐等)	巻	1巻1000番
	ガンタッカー針(皆伐等)	箱	1箱1000本入
	ガンタッカー針(間伐等)	箱	1箱1000本入
その他	各種野帳	49 冊	
	復命書整理袋	392 枚	