

本工事費内訳書

南山林道改良工事(横道川橋塗膜除去)_当初

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
塗膜除去工(塗膜剥離剤)	m2	148 700			1号明細書 5頁
構造物撤去工	式	1			工種行
廃材の回収・積込	m2	148 700			2号明細書 6頁
運搬処理 7tクレーン車	台	1			3号明細書 7頁
PCB含有塗膜くず等処分容器 大型容器 200L 鋼製ドラム缶 (上フタ式)	缶	4			4号明細書 8頁
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	4			5号明細書 9頁
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプ-A1 総月数1.7月 吊足場(桁高h<1.5)	m2	96 400			6号明細書 10頁
床面シート張り防護工 供用1.7ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無	m2	96 400			7号明細書 11頁
床版補強足場 タイプ-A1 総月数1.7月 吊足場(桁高h<1.5)	m2	96 400			8号明細書 12頁

本工事費内訳書

南山林道改良工事(横道川橋塗膜除去)_当初

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月	m2	96 400			9号明細書 13頁
防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月	m2	96 400			10号明細書 14頁
塗膜剥離剤工用養生シート工 組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	96 400			11号明細書 15頁
足場用吊りチェーン盛り替え工 タイプ A3、A4以外	m2	68			12号明細書 16頁
仮設備工	式	1			種別行
鉛対応環境対策資機材	式	1			13号明細書 17頁
工事用木製看板工	式	1			種別行
工事用木製看板	基	1			14号明細書 18頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エコクリーン クールスーツ (上) 3日1着使用/人『令和5年度NETIS推奨技術』CB-190009-VE	着	26				
エコクリーン クールスーツ (下) 3日1着使用/人『令和5年度NETIS推奨技術』CB-190009-VE	着	26				
全面型電動ファンマスク Sy185H	台	6				
吸収缶 V3/OV	個	156				
フィルターガード	個	6				
Sy185用カバーグラス 5枚入 (交換目安1枚/3日)	個	5				
防護手袋 1日2組使用/人	組	156				
防護長靴 6人分	足	6				
計						

1号明細書

1号明細書

1号明細書

[illegible]

廃材の回収・積込

明細書
(2号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃材の回収・積込	m2	1				土木コスト情報2026・7月、土木施工単価2026・ 週休2日
計						
1 m2 当り						

運搬処理
7tクレーン車

明細書
(3号明細書)

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7tクレーン車	台	1				見積
計						
1 台 当 り						

PCB含有塗膜くず等処分容器
大型容器 200L 鋼製ドラム缶（上フタ式）

明細書
(4号明細書)

1 缶 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型容器 200L 鋼製ドラム缶（上フタ式）	缶	1				見積
計						
1 缶 当 り						

PCB含有塗膜くず等処分費

明細書

(5号明細書)

1 缶 当 り

[illegible]

床版補強足場 タイプ-A1
総月数1.7月 吊足場(桁高h<1.5)

明細書
(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版補強足場 タイプ-A1 総月数1.7月 吊足場(桁高h<1.5)	m2	1			1号代価表 19頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

床面シート張り防護工
供用1.7ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床面シート張り防護工 供用1.7ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無	m2	1			2号代価表 20頁	
計						
1 m2 当り						

床版補強足場 タイプ-A1
総月数1.7月 吊足場(桁高h<1.5)

明細書
(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版補強足場 タイプ-A1 総月数1.7月 吊足場(桁高h<1.5)	m2	1			3号代価表 21頁	
計						
1 m2 当り						

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無
両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月	m2	1			4号代価表 22頁	
計						
1 m2 当り						

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無
両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月	m2	1			5号代価表 23頁	
計						
1 m2 当り						

塗膜剥離剤工用養生シート工
組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗膜剥離剤工用養生シート工 組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	1			6号代価表 24頁	
計						
1 m2 当り						

足場用吊りチェーン盛り替え工
タイプ A3、A4以外

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場用吊りチェーン盛り替え工 タイプ A3、A4以外	m2	1			7号代価表 25頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(13号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置 ダストックFXN-VIII B160m3/min	台/月	0 100				見積 100m2/2日 148.7m2/100=1.487∴3日
鉛対応集塵機用 カートリッジフィルタ、パッキン	本	16				見積
エアーシャワー KAS-P04型	台/月	0 100				見積
エアーシャワー用 1次フィルタ	枚	1				見積
エアーシャワー用 HEPAフィルタ	枚	1				見積
クリーンルーム 簡易セキュリティールーム	個所	1				見積
真空掃除機	台/月	0 100				見積 100m2/2日 148.7m2/100=1.487∴3日
真空掃除機用 1次フィルタ	枚	1				見積
真空掃除機用 2次フィルタ	枚	1				見積
真空掃除機用 HEPAフィルタ	個	1				
計						
1 式 当 り						

工事用木製看板

明細書
(14号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			8号代価表 26頁	
計						
1 基 当り						

(1号代価表)

[illegible]

19 頁

2号代価表

(2号代価表)

10 m²当り

[illegible]

(3号代価表)

[illegible]

21 頁

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無
両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月

代価表
(4号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.040				
防護材損料 シート張	月	17				
計						
1 m2 当り						

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無
両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月

代価表
(5号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.040				
防護材損料 シート張	月	17				
計						
1 m2 当り						

6号代価表

組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し

(6号代価表)

1 m2当り

[illegible]

足場用吊りチェーン盛り替え工
タイプ A3、A4以外

代価表
(7号代価表)

200 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				
橋りょう特殊工	人	3				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	20			諸雑費	照明設備、架設工具等の機械損料及び消耗材料等
計						
1 m2 当り						

代価表

(8号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

経 費 条 件 表

東北森林管理局
南山林道改良工事(横道川橋塗膜除去) 当初

設計
2026/08/06

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和8年度(2026年度)		
工種区分	鋼橋架設工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭の保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)完全週休2日(土日)	【共通仮設費率×1.02、現場管理費率×1.03】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

1号代価表

総月数1.7月 吊足場(桁高 $h < 1.5$)

10m2 当り

[illegible]

床面シート張り防護工

供用1.7ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無

条 件 表

2号代価表

2026/08/06

10m2 当り

No.	条 件 内 容
1	代価表当り単位区分：m2当り代価表
2	代価表当り数量区分：10m2当り代価表
3	足場供用月数：X=1.7ヶ月
4	現場環境条件による補正：一般用地内・河川高水敷部等
5	極小面積の補正：なし

3号代価表

総月数1.7月 吊足場(桁高 $h < 1.5$)

10m2 当り

[illegible]

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無
両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月

条 件 表

4号代価表

2026/08/06
10m2 当り

No.	条 件 内 容
1	代価表当り単位区分：m2当りの代価表
2	代価表当り数量区分：10m2当り代価表
3	朝顔区分：両側朝顔；朝顔設置補正值
4	防護区分：シート張防護；損料係数,橋りょう特殊工
5	1m2当り防護工架設供用月数：x2=1.7ヶ月
6	環境による補正：一般用地内・河川高水敷部等
7	極小面積の補正：なし

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無
両側朝顔 シート張防護 供用1.7ヶ月

条 件 表

5号代価表

2026/08/06
10m2 当り

No.	条 件 内 容
1	代価表当り単位区分：m2当りの代価表
2	代価表当り数量区分：10m2当り代価表
3	朝顔区分：両側朝顔；朝顔設置補正值
4	防護区分：シート張防護；損料係数,橋りょう特殊工
5	1m2当り防護工架設供用月数：x2=1.7ヶ月
6	環境による補正：一般用地内・河川高水敷部等
7	極小面積の補正：なし

6号代価表

組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補

1m2 当り

[illegible]

タイプ° A3、A4以外

7号代価表

200m2 当り

[illegible]