

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（古口林道1-1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘（S1） ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	19			1号明細書 16頁
床掘（R1A） ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（I）A 土留工・自立式 障害無し	m3	202			2号明細書 17頁
箱掘（S1） ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	6			3号明細書 18頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻 小規模 土砂	m3	6			4号明細書 19頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6			5号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
残土処理工	式	1			種別行
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	204			6号明細書 21頁
土砂運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下	m3	204			7号明細書 22頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊盛土工	式	1					工種行
補強土壁工	式	1					種別行
補強土壁基礎（置換コンクリート基礎） 1mを超え2m未満 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 90m未満	m3	48					8号明細書 23頁
帯鋼補強土壁（壁面材組立・設置工）	m2	145	600				9号明細書 24頁
帯鋼補強土壁（補強材取付工）	m	2,259					10号明細書 25頁
帯鋼補強土壁（まき出し・敷均し・締固め工）	m3	559					11号明細書 26頁
壁面上端処理（トップレール設置工）	m	10					12号明細書 27頁
排水管敷設 高密度ポリエチレン管シングル有孔管 φ150	m	10					13号明細書 28頁
排水管敷設 高密度ポリエチレン管シングル無孔管 φ150	m	5	500				14号明細書 29頁
暗渠排水管敷設材料一式	式	1					15号明細書 30頁
フィルター材敷設工 再生クラッシュランRC40	m3	1	100				16号明細書 31頁
フィルター材敷設工 吸出し防止材設置	m2	15	100				17号明細書 32頁
暗渠排水材敷設工	m	19					18号明細書 33頁
水平排水材敷設工	m	32					19号明細書 34頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
購入土盛土材	m3	565					20号明細書 35頁
補強土壁資材一式	式	1					21号明細書 36頁
構造物撤去工	式	1					工種行
構造物取壊し工	式	1					種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	30					22号明細書 37頁
コンクリート取壊し運搬処理 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	30					23号明細書 38頁
産廃処分費 コンクリート殻（無筋）	t	70	400				24号明細書 39頁
林道施設災害復旧（古口林道1-2号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
床掘（S1） カマ型山積0.45m3（平積0.35m3） 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	152					1号明細書 16頁
箱掘（S1） カマ型山積0.45m3（平積0.35m3） 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	11					3号明細書 18頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用）	m3	188					25号明細書 40頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
購入土	m3	263					26号明細書 41頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	211					27号明細書 42頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12					5号明細書 20頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	94					28号明細書 43頁
残土処理工	式	1					種別行
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	10					6号明細書 21頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	7	800				29号明細書 44頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	140	400				30号明細書 45頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置撤去	袋	28			31号明細書 46頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	33			32号明細書 47頁
ポンプ排水(小口径) 排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm	箇所	1			33号明細書 48頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 13頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（古口林道栃台支線）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	113			34号明細書 49頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	9			35号明細書 50頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	99			36号明細書 51頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	95			37号明細書 52頁
購入土	m3	92			38号明細書 53頁
路盤工	式	1			工種行
路盤 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9			39号明細書 54頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	54			40号明細書 55頁
残土処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
残土処理	m3	8					41号明細書 56頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	5	100				42号明細書 57頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	63	800				43号明細書 58頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
大型土のう 作業半径6m以下	袋	25					44号明細書 59頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	18					45号明細書 60頁
ポンプ排水(小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					46号明細書 61頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			2号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(土湯沢林道1号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り カ-7型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	282			47号明細書 62頁
箱掘り	m3	12			48号明細書 63頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	212			49号明細書 64頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（購入土）	m3	700			50号明細書 65頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	4			51号明細書 66頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上有 RC-40	m3	12			52号明細書 67頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	72			53号明細書 68頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	49			54号明細書 69頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
ジオテキスタイル壁面材組立・設置 EX-45.5×152.4×4.5×5	m2	144			55号明細書 70頁
ジオテキスタイル敷設	m2	906			56号明細書 71頁
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	m3	700			57号明細書 72頁
排水材敷設	m	14			58号明細書 73頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
補強土壁材料費	式	1					59号明細書 74頁
林道施設災害復旧（土湯沢林道2号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3					60号明細書 75頁
床掘り カー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	720					61号明細書 76頁
箱掘り カー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	23					62号明細書 77頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（購入土）	m3	728					63号明細書 78頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	20					64号明細書 79頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	22	500				65号明細書 80頁
残土処理工	式	1					種別行
残土処理 標準 ハック杓山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 0.5km以下 良好	m3	651					66号明細書 81頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1					工種行
特殊盛土工	式	1					工種行
補強土壁工	式	1					種別行
ジオテキスタイル壁面材組立・設置 EX-45.5×152.4×4.5×5	m2	180					67号明細書 82頁
ジオテキスタイル敷設	m2	970					68号明細書 83頁
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	m3	728					69号明細書 84頁
排水材敷設	m	17	500				70号明細書 85頁
補強土壁材料費	式	1					71号明細書 86頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					3号内訳書 15頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
請負金額	式	1							

明細書

床掘 (R1A)
クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩 (I)A 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩 (I)A 土留工・自立式 障害</small>	m3	1			2号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘 (S1)

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					3号代価表 89頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

土砂運搬

標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下

(7号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1			7号代価表 93頁	
ハックホリ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			8号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

補強土壁基礎（置換コンクリート基礎）
1mを超え2m未満 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 90m未満

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>1mを超え2m未満 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有</small>	m3	1			9号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

帯鋼補強土壁（壁面材組立・設置工）

明細書

（ 9号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材組立・設置工	m2	1			10号代価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

帯鋼補強土壁（補強材取付工）

明細書

（ 10号明細書 ）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強材取付工	m	1			11号代価表 97頁	
計						
1 m 当り						

帯鋼補強土壁（まき出し・敷均し・締固め工）

明細書

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁	m3		1				12号代価表 98頁	
計								
1 m3 当り								

壁面上端処理（トップレール設置工）

明細書

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トップレール設置工	m	1			13号代価表 99頁	
計						
1 m 当り						

明細書

排水管敷設
高密度ポリエチレン管シングル有孔管φ150

(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			14号代価表 100頁	
計						
1 m 当り						

明細書

排水管敷設
高密度ポリエチレン管シングル無孔管φ150

(14号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			14号代価表 100頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丁字管 φ 150用	個	2				
端部蓋 φ 150用	個	2				
計						
1 式 当 り						

明細書

(16号明細書)

フィルター材敷設工
再生クラッシュランRC40

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	1			15号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

1 m2当り

フィルター材敷設工
吸出し防止材設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			16号代価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材敷設工	m	1					17号代価表 103頁	
計								
1 m 当り								

水平排水材敷設工

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水平排水材敷設工	m	1			18号代価表 104頁	
計						
1 m 当り						

購入土盛土材

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
購入土(古口林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

補強土壁資材一式

明細書

(21号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強土壁資材一式	式	1			19号代価表 105頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート取壊し運搬処理
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 (23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	1			20号代価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

産廃処分費
コンクリート殻（無筋）

(24号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）処分費 運搬距離20.6km	t	1				
計						
1 t 当り						

盛土（流用）

明細書

（ 25号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			21号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(26号明細書)

購入土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(古口林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(27号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			22号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

法面整形（盛土部）
法面締固めの有無、現場制約の有無

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			23号代価表 110頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			24号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(30号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			25号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(31号明細書)

大型土のう
製作・設置撤去

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			26号代価表 113頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(32号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			27号代価表 114頁	
計						
1日当り						

明細書

(33号明細書)

ポンプ排水 (小口径)
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			28号代価表 115頁	
計						
1箇所当り						

明細書

床掘
ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無 (34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 <small>ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			30号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

35号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			31号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(36号明細書)

盛土 (流用土)
路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体 (築堤) 盛土、路床盛土 路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			32号代価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
小規模 土砂

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			33号代価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(38号明細書)

購入土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(古口林道栃台支線) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5			34号代価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(40号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			35号代価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			32号代価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クランチャレン40~0

(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クランチャレン40~0	m2	6 670			36号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート
 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(43号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			37号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(44号明細書)

大型土のう
作業半径6m以下

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			38号代価表 125頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(45号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			39号代価表 126頁	
計						
1 日 当 り						

明細書

(46号明細書)

ポンプ排水 (小口径)
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			40号代価表 127頁	
計						
1箇所当り						

明細書

床掘り

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(47号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			41号代価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(48号明細書)

箱掘り

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホシ床掘 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			42号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

盛土 (流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(49号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			43号代価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）

明細書

（ 50号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(土湯沢林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

明細書

(51号明細書)

1 m3当り

埋戻し
小規模 土砂

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			44号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤
敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5			45号代価表 132頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(53号明細書)

法面整形 (盛土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			46号代価表 133頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

残土処理
小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好

(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し</small>	m3	1			47号代価表 134頁	
ハックル掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			48号代価表 135頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置
EX-45.5×152.4×4.5×5

(55号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	1			49号代価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(56号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジオテキスタイル敷設	m2	1			50号代価表 137頁	
計						
1 m2 当り						

ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

明細書

(57号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1			51号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(58号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	300					
計								
1 m 当り								

明細書

(59号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
壁面材 EX-45.5×152.4×4.5×5 めっき 植生マット付	m ²	144				
壁面連結材 φ9、φ5、めっき	組	240				
敷網材 T=40kN/m	m ²	164				
敷網材 T=55kN/m	m ²	178				
敷網材 T=70kN/m	m ²	472				
壁面強化材	m ²	92				
連結材 HDPE、L=1.0m	本	130				
水平排水材 10×300	m	162				
背面排水材 10×300	m	14				
雪害対策用コイルキャップ φ9、φ5	m	20				
再生クラッシュラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m ³	42				
吸出し防止材 t=4mm	m ²	80				
計						
1式当り						

明細書

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準以外）

（ 60号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			52号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(61号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			53号代価表 140頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘り
 クロ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(62号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハックホリ床掘 <small>クロ-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			54号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土 (購入土)

(63号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(土湯沢林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

明細書

(64号明細書)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			55号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

(65号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5			56号代価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

残土処理

標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (66号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1			57号代価表 144頁	
ハックホリ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			58号代価表 145頁	
計						
1 m3 当り						

ジオテキスタイル壁面材組立・設置
EX-45.5×152.4×4.5×5

明細書

(67号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	1			59号代価表 146頁	
計						
1 m2 当り						

ジオテキスタイル敷設

明細書

(68号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル敷設	m2	1			60号代価表 147頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

(69号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1			61号代価表 148頁	
計						
1 m3 当り						

排水材敷設

明細書

(70号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m 当り						

明細書

(71号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材 EX-45.5×152.4×4.5×5 めっき 植生マット付	m ²	180				
壁面連結材 φ9、φ5、めっき	組	300				
敷網材 T=40kN/m	m ²	367	500			
敷網材 T=55kN/m	m ²	487	500			
壁面強化材	m ²	115				
連結材 HDPE、L=1.0m	本	157	500			
水平排水材 10×300	m	170				
背面排水材 10×300	m	17	500			
雪害対策用コイルキャップ φ9、φ5	m	25				
再生クラッシャーラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m ³	40				
吸出し防止材 t=4mm	m ²	77	500			
計						
1式当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(1号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 152頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し (2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 910			2号単価表 153頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

3号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			2号単価表 153頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 0.2cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(古口林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 154頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			4号単価表 155頁	
計						
1 m2 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			6号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好

(7号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ティーズル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ティーズル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(8号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			37号単価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 90m未満

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.25				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	2.10		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		69.77				
R1	型わく工	15.78		型枠工		
R2	普通作業員	14.53		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.28		特殊作業員		
Z		26.98				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	26.58		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.26		軽油 パトロール給油		

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	090					
普通作業員	人	5	280					
諸雑費	%	8					諸雑費	
計								
1 m2 当り								

代価表

(11号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 070				
普通作業員	人	0 310				
計						
1 m 当り						

まき出し・敷均し、締固め
帯鋼補強土壁

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.13				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引	5.30		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド [®] 式] 質量3~4t 長期割引	1.69		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		
R		86.75				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.09		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.54		普通作業員		
R3	特殊作業員	19.12		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	16.30		土木一般世話役		
Z		6.12				
Z1	軽油 パ [®] トロール給油	6.00		軽油 パ [®] トロール給油		

代価表

(13号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1 390				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

代価表

(14号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21.32				
R1	普通作業員	14.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6.95		土木一般世話役		
Z		78.68				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 150mm (有孔・無孔)	78.68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

フィルター材
再生クラッシャーランRC40

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生クラッシャーラン(古口林道) 0-40 mm	25.58		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

代価表

(16号代価表)

吸出し防止材設置

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		24.17					
R1	普通作業員	20.57			普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60			土木一般世話役		
Z		75.83					
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83			吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(17号代価表)

10 m 当り

暗渠排水材敷設工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材 t=20, B=300mm	m	10				[2025・2月号]
普通作業員	人	0 050				小運搬
普通作業員	人	0 200				敷設
コンクリート釘 4.19(#8)65mm	本	2				[2025・2月号]
計						
1 m 当り						

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材 t=20, B=300mm	m	10				[2025・2月号]
普通作業員	人	0 010				小運搬
普通作業員	人	0 025				敷設
押え鉄筋 SD345 D13	本	10				1本あたり0.1m [2025・2月号]
計						
1 m 当り						

代価表

(19号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材 ハ°イ°フレーム (標準枠) φ48.6×H1500×W2380mm	枚	25				
壁面材 ハ°イ°フレーム (高土圧枠) φ60.5×H1500×W2380mm	枚	5				
壁面材 ハ°イ°フレーム (継手枠) φ60.5×H1500×W2380mm	枚	5				
幅異形 標準枠 φ48.6×H1,500×W2,380mm	枚	5				
幅異形 高土圧枠 φ60.5×H1,500×W2,380mm	枚	1				
幅異形 継手枠 φ60.5×H1,500×W2,380mm	枚	1				
幅1.2m 標準枠 φ48.6×H1500×W1,180mm	枚	9				
幅1.2m 高土圧枠 φ60.5×H1,500×W1,180mm	枚	1				
幅1.2m 継手枠 φ60.5×H1,500×W1,180mm	枚	1				
壁面材 トップレール 標準 100×50×2390mm	本	6				
壁面材 トップレール 幅1.20m 100*50*1,190mm	本	3				
壁面材 植生マット 種子 (在来種) ・肥料付又は無	m2	180				
壁面材 ワイヤネット φ3.2×1500×2400mm、#100×100mm	m2	172	800			
ボトムレール 1:0.0 高土圧 4.5×100×2390mm	本	2				

代価表

(19号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボトムレール 標準幅1.2m/高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm	本	4				
ボトムレール 1:0.2 高土圧 4.5×100×2390mm	本	5				
補強材 チェーン CWC-N6.3 CWC-φ6.3×38×10.4	m	486	900			
補強材 チェーン CWC-N8.2 CWC-φ8.2×48×13.6	m	1,151	400			
補強材 チェーン CWC-N11 CWC-φ11.0×64×20.3	m	620	800			
補強材 フレックスジョイント CWC-N6.3用 4.5×22×230mm	個	91				
補強材 フレックスジョイント CWC-N8.2用 4.5×32×230mm	個	221				
補強材 フレックスジョイント CWC-N11用(高土圧PF用) 6.0×44×230mm	個	128				
補強材 支圧板 CWC-N6.3用 60×200×60mm	枚	91				
補強材 支圧板 CWC-N8.2用 60×200×80mm	枚	221				
補強材 支圧板 CWC-N11用 60×200×100mm	枚	128				
計						
1式当り						

代価表

穀運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 (20号代価表)

1 m3当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オノロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オノロード・ટેイゼъл](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(21号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			8号単価表 158頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			6号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			9号単価表 159頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(古口林道) 5~15cm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(古口林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			10号単価表 160頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(25号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(26号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 280			11号単価表 161頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			12号単価表 162頁	撤去
計						
1袋当り						

代価表

(27号代価表)

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			13号単価表 163頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(28号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				14号単価表 164頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表

(29号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()
30号代価表

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0.670			15号単価表 165頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(31号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			15号単価表 165頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(32号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			16号単価表 166頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			17号単価表 167頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(34号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(古口林道栃台支線) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			18号単価表 168頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			19号単価表 169頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			20号単価表 170頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(古口林道栃台支線) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(古口林道栃台支線) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			21号単価表 171頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(37号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(38号代価表)

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 280			22号単価表 172頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			23号単価表 173頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

(39号代価表)

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			24号単価表 174頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(40号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			25号単価表 175頁	
計						
1箇所当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(41号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				26号単価表 176頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

42号代価表

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			26号単価表 176頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(43号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			27号単価表 177頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			28号単価表 178頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(45号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			29号単価表 179頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			30号単価表 180頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(46号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			31号単価表 181頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好

(47号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	18.57				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	18.57	ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級		(タテ損耗費及び補修費(良好)を含む)
R	72.35				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	72.35	運転手(一般)		
Z	9.08				
Z1	軽油 パトロール給油	9.08	軽油 パトロール給油		

代価表

(49号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)		基準地区単価		備 考
R		100.00								
R1	普通作業員	46.24				普通作業員				
R2	土木一般世話役	27.94				土木一般世話役				
R3	特殊作業員	25.82				特殊作業員				

代価表

(50号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	31.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	25.97		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	23.99		特殊作業員		

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.65				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.91		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 質量3~4t 長期割引	1.67		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		
R		86.00				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.78		特殊作業員		
Z		6.35				
Z1	軽油 パ [®] トル給油	6.29		軽油 パ [®] トル給油		

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(52号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

53号代価表

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			33号単価表 182頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(54号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			33号単価表 182頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(55号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(56号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			34号単価表 183頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			35号単価表 184頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好

(57号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ティーズル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ティーズル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(58号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クラブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			37号単価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(59号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	46.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.94		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	25.82		特殊作業員		

代価表

(60号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	31.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	25.97		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	23.99		特殊作業員		

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(61号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.65				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.91		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 質量3~4t 長期割引	1.67		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		
R		86.00				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.78		特殊作業員		
Z		6.35				
Z1	軽油 パ [®] トロール給油	6.29		軽油 パ [®] トロール給油		

代価表

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

(62号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(古口林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表

(63号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(古口林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

(64号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(古口林道栃台支線) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170			
軽油 ハートル給油	L	5	900			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(9号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(11号単価表)

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表

(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1日当り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハ°トロール給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

単価表

(17号単価表)

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(18号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(19号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

(20号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(21号単価表)

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 ハットロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(22号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	390			
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(23号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計						
1 日 当 り						

単価表

(24号単価表)

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(25号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハ°トル給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(26号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(27号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

単価表

(29号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(30号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(35号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

