

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（倉手沢林道1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	114			1号明細書 18頁
床掘り クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	188			2号明細書 19頁
箱掘り 砂・砂質土	m3	9			3号明細書 20頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 (D=0.5km)	m3	114			4号明細書 21頁
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	114			5号明細書 22頁
盛土工	式	1			種別行
購入土	m3	263			6号明細書 23頁
埋戻工D 最大埋戻幅1m未満	m3	326			7号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40 20cm	m3	9			8号明細書 25頁

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁	式	1			種別行
鋼製L型擁壁	式	1			9号明細書 26頁
排水構造物工	式	1			工種行
水平排水工	式	1			種別行
木製路面排水工	m	6			10号明細書 27頁
林道施設災害復旧（倉手沢林道2号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	79			11号明細書 28頁
床掘り 小規模土工	m3	87			12号明細書 29頁
箱掘り 砂・砂質土	m3	6			13号明細書 30頁
盛土工	式	1			種別行
購入土	m3	180			14号明細書 31頁

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(D) 最大埋戻幅1m未満	m3	185			15号明細書 32頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 t=20cm	m3	6			16号明細書 33頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 (D=0.5km)	m3	79			17号明細書 34頁
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	79			18号明細書 35頁
擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁 施工一式	式	1			19号明細書 36頁
排水構造物工	式	1			工種行
水平排水工	式	1			種別行
木製路面排水	m	6			20号明細書 37頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(松坂林道)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	15			21号明細書 38頁
床掘り クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	240			22号明細書 39頁
床掘り 軟岩 I B	m3	28			23号明細書 40頁
箱掘	m3	6			24号明細書 41頁

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					25号明細書 42頁
埋め戻し	m3	146					26号明細書 43頁
路盤工	式	1					種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40 20cm	m3	6					27号明細書 44頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					28号明細書 45頁
残土処理工	式	1					種別行
流用残土 盛土	m3	113					29号明細書 46頁
土砂運搬 標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好	m3	113					30号明細書 47頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材（吐口） 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4	300				31号明細書 48頁
コンクリート（呑口、吐口） 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	122	800				32号明細書 49頁

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
排水構造物工	式	1					工種行
プレキャストカルバート工	式	1					種別行
ボックスカルバート 0.60m×0.60m×1m	m	7					33号明細書 50頁
流末工	式	1					種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2					34号明細書 51頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 φ600	m	12	200				35号明細書 52頁
産廃処分費	t	0	400				36号明細書 53頁
運搬処理工	式	1					種別行
鉄くず運搬 運搬距離7.3km	回	1					37号明細書 54頁
仮設工（松坂林道）	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
水替工	式	1					種別行

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満ポンプ口径100mm	箇所	2			38号明細書 55頁
ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	35			39号明細書 56頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			2号内訳書 15頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(豊田林道)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	55					40号明細書 57頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	339					41号明細書 58頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	23					42号明細書 59頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	55					43号明細書 60頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	270					44号明細書 61頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	22	500				45号明細書 62頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9	600				46号明細書 63頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	211	300				47号明細書 64頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	900				48号明細書 65頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	300				49号明細書 66頁

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	180					50号明細書 67頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	108	800				51号明細書 68頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	500				52号明細書 69頁
目地材 厚10mm	m2	33	300				53号明細書 70頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					3号内訳書 16頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
林道施設災害復旧(大芦沢林道)	式	1					費目行

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	564					54号明細書 71頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	488					55号明細書 72頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	274					56号明細書 73頁
箱掘 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	42					57号明細書 74頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	125					58号明細書 75頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	488					59号明細書 76頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	180					60号明細書 77頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ㄱｯｸｯ 舗装面仕上有 RC-40	m3	40	300				61号明細書 78頁
擁壁工	式	1					工種行
かご枠工	式	1					種別行

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1					62号明細書 79頁
鋼製かご枠 大型かご枠設置	m2	30					63号明細書 80頁
吸出し防止材 材質、種類、厚さ	m2	75	500				64号明細書 81頁
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6	400				65号明細書 82頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	140	900				66号明細書 83頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	5	300				67号明細書 84頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	300				68号明細書 85頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	117	400				69号明細書 86頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	72	600				70号明細書 87頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	300				71号明細書 88頁
目地材 厚10mm	m2	11	100				72号明細書 89頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生クワッチャラン40 <sup>φ</sup> 1.44m3/10m	m	2					73号明細書 90頁
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生クワッチャラン40 <sup>φ</sup> 1.44m3/10m	m	2					74号明細書 91頁
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生クワッチャラン40 <sup>φ</sup> 1.44m3/10m	m	2					75号明細書 92頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	3					76号明細書 93頁
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50 <sup>φ</sup> ~150mm 要	m	8					77号明細書 94頁
舗装工	式	1					工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1					種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0	900				78号明細書 95頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クワッチャラン RC-40	m3	1	200				79号明細書 96頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	17	500				80号明細書 97頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1					81号明細書 98頁

## 本工事費内訳書

倉手沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			4号内訳書 17頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			22号代価表 120頁	
計						

安全費

# 内訳書

( 2号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			37号代価表 134頁	
計						

安全費

# 内訳書

( 3号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			37号代価表 134頁	
計						

安全費

# 内訳書

( 4号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			83号代価表 180頁	
計						

# 明細書

掘削

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			1号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り  
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			2号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘り  
砂・砂質土

# 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			3号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬  
(D=0.5km)

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 ハックホリ山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し</small>	m <sup>3</sup>	1			4号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			5号代価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

購入土

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(倉手沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

埋戻工D  
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			6号代価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

碎石路面  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 20cm

( 8号明細書 )

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			7号代価表 105頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製L型擁壁

# 明細書

( 9号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製L型擁壁資材	式	1			8号代価表 106頁	
排水材敷設工	m	63 900			9号代価表 107頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m <sup>2</sup>	75			10号代価表 108頁	
再生クラッシュラン(倉手沢林道) 0-40 mm	m <sup>3</sup>	18				
吸出防止材 厚さ t=10mm以上 合織不織布 (強度指定無し)	m <sup>2</sup>	44 600				
計						
1 式 当 り						

木製路面排水工

# 明細書

( 10号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

## 掘削

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

## 明細書

( 11号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			11号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

1 m3当り

床掘り  
小規模土工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			12号代価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

箱掘り  
砂・砂質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘	m3	1			13号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

購入土

( 14号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(倉手沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 15号明細書 )

埋戻し(D)  
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			14号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

碎石路面  
RC-40 t=20cm

# 明細書

( 16号明細書 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			15号代価表 113頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬  
(D=0.5km)

# 明細書

( 17号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1			16号代価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 18号明細書 )

盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			17号代価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 19号明細書 )

1 式当り

鋼製L型擁壁  
施工一式

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工資材一式	式	1			18号代価表 116頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	50			19号代価表 117頁	
排水材敷設工	m	42 600			20号代価表 118頁	
天端調整壁面材組立・設置	m	10			21号代価表 119頁	
計						
1 式 当り						

木製路面排水

## 明細書

( 20号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

# 明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし ( 21号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り

クラマ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 22号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クラマ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 187頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 23号明細書 )

床掘り  
軟岩 I B

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩 I B	m3	9			24号代価表 121頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			25号代価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 24号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 187頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 25号明細書 )

盛土(流用土)  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			26号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 26号明細書 )

埋め戻し

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			27号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

砕石路面  
 敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40 20cm

( 27号明細書 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40	m <sup>2</sup>	100					28号代価表 125頁	
計								
1 m <sup>3</sup> 当り								

法面整形（盛土部）  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 明細書

( 28号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					29号代価表 126頁	
計								
1 m2 当り								

# 明細書

( 29号明細書 )

流用残土  
盛土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			26号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

土砂運搬

標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 ( 30号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1			30号代価表 127頁	
ハックホリ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			31号代価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

基礎材 (吐口)  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

( 31号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				32号代価表 129頁	
計								
1 m3 当り								

# 明細書

コンクリート (呑口、吐口)  
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し

( 32号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有</small>	m3	1			33号代価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 33号明細書 )

ボックスカルバート  
0.60m×0.60m×1m

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25,0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 縦締無し クレーン	m	1			34号代価表 131頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

# 明細書

( 34号明細書 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			35号代価表 132頁	
止杭打込	本	2 300			36号代価表 133頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートパイプ撤去  
φ 600

( 35号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 300				
計						
1 m 当り						

明細書

( 36号明細書 )

1 t 当り

産廃処分費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費 運搬距離7.3km	t	1				
計						
1 t 当り						

# 明細書

鉄くず運搬  
運搬距離7.3km

( 37号明細書 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	回	1				
計						
1 回 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径100mm

# 明細書

( 38号明細書 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0 500			2号単価表 188頁	
計						
1箇所当り						

# 明細書

( 39号明細書 )

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			3号単価表 189頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

# 明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 40号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			38号代価表 135頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘り土 土留工・自立式 障害無し( 41号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘り土 土留工・自立式	m3	1			39号代価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

箱掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘性土

( 42号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			40号代価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

盛土（発生土）  
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

（ 43号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					41号代価表 138頁	
計								
1 m3 当り								

# 明細書

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

( 44号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			42号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40

## 明細書

( 45号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			43号代価表 140頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリートブロック基礎

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

( 46号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	1			44号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリートブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

( 47号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			45号代価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

天端コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

# 明細書

( 48号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			46号代価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

小口止コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

( 49号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			47号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

胴込・裏込コンクリート  
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

( 50号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			48号代価表 145頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 51号明細書 )

胴込・裏込材(碎石)  
大型ブロック 再生砕石RC-40

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	1			49号代価表 146頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 52号明細書 )

鉄筋  
SD295A D16mm

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1				
計						
1 t 当り						

# 明細書

( 53号明細書 )

目地材  
厚10mm

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

掘削 (土砂)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 54号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			50号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

（ 55号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			51号代価表 148頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 56号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			52号代価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

箱掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘性土

( 57号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			53号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 58号明細書 )

盛土 (流用土)  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			54号代価表 151頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 59号明細書 )

盛土 (発生土)  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			54号代価表 151頁	
土砂等運搬 <small>標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し</small>	m3	1			55号代価表 152頁	
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			56号代価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

( 60号明細書 )

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			57号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

路盤 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

( 61号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			58号代価表 155頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製かご枠  
大型かご枠材料費

## 明細書

( 62号明細書 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型かご枠材料費	式	1			59号代価表 156頁	
計						
1 式 当 り						

鋼製かご枠  
大型かご枠設置

# 明細書

( 63号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型かご枠 (奥行2.0m) 組立・中詰め	m2	1			60号代価表 157頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 64号明細書 )

吸出し防止材  
材質、種類、厚さ

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			61号代価表 158頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コンクリートブロック基礎  
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) ( 65号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			62号代価表 159頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリートブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

( 66号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			63号代価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

天端コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

## 明細書

( 67号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			64号代価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

小口止コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

( 68号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			65号代価表 162頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

胴込・裏込コンクリート  
 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

( 69号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			66号代価表 163頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

胴込・裏込材(碎石)  
大型ブロック再生砕石RC-40

( 70号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック再生砕石RC-40	m3	1			67号代価表 164頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 71号明細書 )

1 t 当り

鉄筋  
SD295A D16mm

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

目地材  
厚10mm

# 明細書

( 72号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 73号明細書 )

10 m 当り

自由勾配横断溝

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有 再生ワッシャー $\phi$ 40 $\sim$ 0  
 1.44m<sup>3</sup>/10m 0 3m<sup>3</sup>/10m 漏れ $\phi$ 日補正 $\phi$ 4漏れ休 $\phi$ 1 生コンクリート小形 雨水溜増無

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m <sup>3</sup> /10m 基礎砕石有	m	10					68号代価表 165頁	
普通作業員	人	0	500					
計								
1 m 当り								

# 明細書

自由勾配横断溝

夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生クワッシャ740~0  
1.44m3/10m 0.3m3/10m 漏れ2日補正:4漏8休以 生コンクリート小形 雨量増加無

( 74号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有	m	10			69号代価表 166頁	
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

# 明細書

自由勾配横断溝

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有 再生クワッシュ/40~0  
1.44m<sup>3</sup>/10m 0 3m<sup>3</sup>/10m 溝床2日補正:4溝8休以 生コンクリート小形 直型無

( 75号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価) <small>夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有</small>	m	10			70号代価表 167頁	
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

横断溝蓋  
蓋種類

## 明細書

( 76号明細書 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 1種150 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面</small>	枚	1			71号代価表 168頁	
計						
1枚当り						

# 明細書

( 77号明細書 )

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			72号代価表 169頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0 160			73号代価表 170頁	
フィルター材 再生クラッシュンRC40	m3	0 140			74号代価表 171頁	
吸出し防止材設置	m2	1 300			75号代価表 172頁	
遮水シート張 遮水シート各種	m2	0 550			76号代価表 173頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コンクリート路面  
t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

( 78号明細書 )

1 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗装 15cm 18-8-40	m2	6 670			77号代価表 174頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 670			78号代価表 175頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6 670			79号代価表 176頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリート路面工下層路盤工  
再生クラッシュラン RC-40

( 79号明細書 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン RC-40	m2	100			80号代価表 177頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ポンプ排水  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

( 80号明細書 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			81号代価表 178頁	
計						
1日当り						

## 明細書

ポンプ排水（小口径）  
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

( 81号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			82号代価表 179頁	
計						
1式当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 2号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0.670			5号単価表 190頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 3号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0 670			5号単価表 190頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

土砂等運搬

標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好

( 4号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	基準地区単価	備 考
K	45.59						
K1	ダンプロック オンロード・ティーズル・積載質量10t積級	45.59		ダンプロック[オンロード・ティーズル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R	39.52						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)			
Z	14.89						
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油			

路体(築堤)盛土、路床盛土  
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			6号単価表 191頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			7号単価表 192頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.84		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(倉手沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			8号単価表 193頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			9号単価表 194頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 8号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
LXウォール H5000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	15				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	63 900				
計						
1式当り						

代価表

( 9号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高3m超

代価表

( 10号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 800			10号単価表 195頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 11号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クラウ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110		50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

バックホウ床掘

# 代価表

( 13号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0 670			12号単価表 196頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 14号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.84		ガソリン レギュラー スタント		

# 代価表

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

( 15号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(倉手沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			13号単価表 197頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			14号単価表 198頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好

( 16号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ティーズル・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・ティーズル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土  
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 17号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				15号単価表 199頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				16号単価表 200頁	
計								
1 m3 当り								

# 代価表

( 18号代価表 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	42 600				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	10				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
再生クラッシュラン(倉手沢林道) 0-40 mm	m <sup>3</sup>	12				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m <sup>2</sup>	29 700				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき(雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む)	m	10				
LXウォール H5000×2000×1000 植生マット付(基礎板含む)	m	10				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高3m超

## 代価表

( 19号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 800			17号単価表 201頁	
計						
1 m2 当り						

## 代価表

( 20号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 21号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

## 代価表

( 22号代価表 )

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

# 代価表

( 24号代価表 )

大型ブレカ床掘Ⅱ  
軟岩ⅠB

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	10			84号代価表 181頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害</small>	m3	10			85号代価表 182頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削  
軟岩 I B

# 代価表

( 25号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			51号単価表 225頁	
さく岩機[コンクリートブレード]〈ハンドブレード〉 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 26号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				19号単価表 202頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				20号単価表 203頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

## 代価表

( 27号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

# 代価表

( 28号代価表 )

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(松坂林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			21号単価表 204頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			22号単価表 205頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
 砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 29号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				23号単価表 206頁	
計								
1 m2 当り								

# 代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好

( 30号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	45.59				
K1	45.59		ダンプトラック[オノロード・テイゼール](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	39.52				
R1	39.52		運転手(一般)		
Z	14.89				
Z1	14.89		軽油 パトロール給油		

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 31号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

( 32号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(松坂林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(松坂林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			25号単価表 207頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 33号代価表 )

## 重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.56				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		60.38				
R1	型わく工	13.85		型枠工		
R2	普通作業員	13.66		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.01		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.35		運転手(特殊)		
Z		33.06				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	32.25		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.59		軽油 パトロール給油		

# 代価表

ボックスカルバート

据付 2.0m/個 0<B≤1.25、0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 縦締無し クレーン賃料補正(標準)

( 34号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.23				
K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.78		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		20.57				
R1	普通作業員	4.66		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.35		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.17		特殊作業員		
Z		73.20				
Z1	ボックスカルバート 0.6*0.6*1.0	73.20		ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		

# 代価表

( 35号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z2	詰石(松坂林道) 150-200 mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 36号代価表 )

1本当り

止杭打込

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

## 代価表

( 37号代価表 )

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 38号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 39号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			27号単価表 208頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

## 代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 40号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0 670			28号単価表 209頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 41号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			29号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			30号単価表 211頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

## 代価表

( 42号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

# 代価表

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

( 43号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(豊田林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			31号単価表 212頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			32号単価表 213頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) ( 44号代価表 )

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 45号代価表 )

大型ブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型積みブロック 800×1250×1250mm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

現場打天端コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

## 代価表

( 46号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

## 代価表

( 47号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.98				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.98		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		68.57				
R1	普通作業員	22.09		普通作業員		
R2	型わく工	21.22		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5.94		特殊作業員		
Z		29.45				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	28.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.03		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 48号代価表 )

胴込・裏込コンクリート  
大型ブロック 18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)  
大型ブロック 再生碎石RC-40

## 代価表

( 49号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシャーラン(豊田林道) 0-40 mm	35.35		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (

50号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クラブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 51号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 52号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0 670			35号単価表 214頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( )

53号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				36号単価表 215頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

# 代価表

( 54号代価表 )

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			37号単価表 216頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			38号単価表 217頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好

( 55号代価表 )

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	基準地区単価	備考
K		45.59						
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	45.59			ダンプトラック[オンロード・ટેイゼъл](クハ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39.52						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52			運転手(一般)			
Z		14.89						
Z1	軽油 パトロール給油	14.89			軽油 パトロール給油			

# 代価表

不整地運搬車運搬  
片道0.5km 粘性・砂質・礫質土

( 56号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1	110		52号単価表 226頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

## 代価表

( 57号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

# 代価表

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

( 58号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			40号単価表 218頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			41号単価表 219頁	
計						
1 m2 当り						

大型かご枠材料費

## 代価表

( 59号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型かご枠 1000*2000 めっき	m2	30				[2025・2月号]
大型かご枠 端部枠 1,000×2,000mm(めっき)	枚	4				両端×2段 [2025・2月号]
割詰石(大芦沢林道) 150-200 mm	m3	60				
計						
1式当り						

大型かご枠（奥行2.0m）組立・中詰め

# 代価表

( 60号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1				枠組立
普通作業員	人	1 600				中詰め
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 950			42号単価表 220頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

## 代価表

( 61号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

# 代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) ( 62号代価表 )

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 63号代価表 )

大型ブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型積みブロック 800×1250×1250mm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

現場打天端コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

## 代価表

( 64号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

## 代価表

( 65号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.98				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.98		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		68.57				
R1	普通作業員	22.09		普通作業員		
R2	型わく工	21.22		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5.94		特殊作業員		
Z		29.45				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	28.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.03		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 66号代価表 )

胴込・裏込コンクリート  
大型ブロック 18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)  
大型ブロック 再生碎石RC-40

## 代価表

( 67号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	35.35		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	3.00		軽油 ハートル給油		

# 代価表

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有 再生クラッシャーラン40~0  
1.44m<sup>3</sup>/10m 0.3m<sup>3</sup>/10m 漏れ2日補正:4週8休以 生コンクリート小形 宙型 宙型増無

( 68号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
自由勾配側溝 W600×H700×L2000 横断用	個	5				
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	1 526				基礎コンクリート
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	0 318				底部コンクリート
再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	m <sup>3</sup>	1 728				
計						
1 m 当り						

# 代価表

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有 再生クラッシャーラン40~0  
1.44m<sup>3</sup>/10m 0.3m<sup>3</sup>/10m 漏れ2日補正:4週8休以 生コンクリート小形 宙型増無

( 69号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
自由勾配側溝 W600×H800×L2000 横断用	個	5				
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	1 526				基礎コンクリート
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	0 318				底部コンクリート
再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	m <sup>3</sup>	1 728				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 70号代価表 )

10 m 当り

## 自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有 再生クラッシャーラン40~0  
1.44m<sup>3</sup>/10m 0.3m<sup>3</sup>/10m 漏れ2日補正:4週8休以 生コンクリート小形 宙型増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
自由勾配側溝 W600×H900×L2000 横断用	個	5				
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	1 526				基礎コンクリート
生コンクリート(豊田林道) 18-8-40N	m <sup>3</sup>	0 318				底部コンクリート
再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	m <sup>3</sup>	1 728				
計						
1 m 当り						

# 代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 1種150 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

( 71号代価表 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休(現場閉所)</small>	枚	100				
鋼製グレーチング 自由勾配側溝600横断用	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

## 代価表

( 72号代価表 )

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

1 m当り

R	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21.32				
R1	普通作業員	14.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6.95		土木一般世話役		
Z		78.68				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 150mm (有孔・無孔)	78.68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 73号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 74号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	25.58		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 75号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

遮水シート張  
遮水シート各種

# 代価表

( 76号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		12.12				
R1	普通作業員	7.08		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.90		土木一般世話役		
Z		87.88				
Z1	軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	87.88		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

# 代価表

( 77号代価表 )

コンクリート路面工 人力舗設  
15cm 18-8-40

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設  
クラフト紙系

# 代価表

( 78号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112						
普通作業員	人		0 300					
計								
1 m2 当り								

溶接金網設置工  
 G3551線径6.0\*網目150\*150mm

# 代価表

( 79号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m <sup>2</sup>	110				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
再生クラッシャー RC-40

## 代価表

( 80号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシャーラン(大芦沢林道) 0-40 mm	m3	25 400				
モータレダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			53号単価表 227頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			54号単価表 228頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			55号単価表 229頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

# 代価表

( 81号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			46号単価表 221頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

# 代価表

( 82号代価表 )

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径100mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0.500			47号単価表 222頁	
計						
1箇所当り						

## 代価表

( 83号代価表 )

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

大型ブレーカ床掘Ⅱ  
軟岩ⅠB

## 代価表

( 84号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 590			48号単価表 223頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

( 85号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クラウ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			50号単価表 224頁	
計						
1 m3 当り						



ふとんかご

# 代価表

( 87号代価表 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 88号代価表 )

生コンクリート  
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(豊田林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

生コンクリート  
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

( 89号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(大芦沢林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 1号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハートル給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)  
ディーゼル5.0KVA

## 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 5号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

# 単価表

( 8号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						



# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 12号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

( 13号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 14号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパ°イント°式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 15号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 16号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

( 17号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170			
軽油 ハ°トロール給油	L	8	600			
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 19号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						





振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 22号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						















振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 32号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						









# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

( 40号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 41号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						













不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
6.0~7.0t全旋回式

## 単価表

( 52号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 ハ°トロール給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1日当り						

モータクレータ (排対1次)  
 土工用・ブレード幅3.1m

## 単価表

( 53号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1日当り						

# 単価表

( 54号単価表 )

1日当り

ロードローラ(排対1次)  
マガム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	30				
ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マガム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

