

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧（大石沢林道）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	52					1号明細書 19頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11					2号明細書 20頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	155					3号明細書 21頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	12					4号明細書 22頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	534					5号明細書 23頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	11					6号明細書 24頁
盛土（購入土） 現場着	m3	388					7号明細書 25頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	40					8号明細書 26頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12					9号明細書 27頁

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6	300				10号明細書 28頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	89	700				11号明細書 29頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	7					12号明細書 30頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	18	400				13号明細書 31頁
仮設工 (大石沢林道)	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	36					14号明細書 32頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	25					15号明細書 33頁

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1					16号明細書 34頁
林道施設災害復旧（土落沢林道 1 号箇所）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	185					17号明細書 35頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8					18号明細書 36頁
床掘り クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	205					19号明細書 37頁
箱掘 クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9					20号明細書 38頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	515					21号明細書 39頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	8					22号明細書 40頁
盛土（購入土） 現場着	m3	209					23号明細書 41頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	45					24号明細書 42頁
路盤工	式	1					種別行

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9					25号明細書 43頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	7	300				26号明細書 44頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	109	400				27号明細書 45頁
かご枠工	式	1					種別行
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1					28号明細書 46頁
鋼製かご枠 大型かご枠設置	m2	13					29号明細書 47頁
遮水シート張 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	44					30号明細書 48頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	10	500				31号明細書 49頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	25	500				32号明細書 50頁
構造物撤去工	式	1					工種行

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	25	500				33号明細書 51頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					34号明細書 52頁
仮設工（土落沢林道1号箇所）	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	40					35号明細書 53頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	29	500				36号明細書 54頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					37号明細書 55頁
林道施設災害復旧（土落沢林道2号箇所）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	92					38号明細書 56頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	124					39号明細書 57頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10					40号明細書 58頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	92					41号明細書 59頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	29					42号明細書 60頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10	200				43号明細書 61頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4	600				44号明細書 62頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	148	200				45号明細書 63頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	148	200				46号明細書 64頁
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	98	100				47号明細書 65頁

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	500				48号明細書 66頁
目地材 厚10mm	m2	13	700				49号明細書 67頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					2号内訳書 16頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
林道施設災害復旧(朴沢林道)	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	48					50号明細書 68頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	100					51号明細書 69頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	151					52号明細書 70頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6					53号明細書 71頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	44					54号明細書 72頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	100					55号明細書 73頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	40					56号明細書 74頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6					57号明細書 75頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生グラッサラン40~0	m3	5	800				58号明細書 76頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18~8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	70	800				59号明細書 77頁

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
排水構造物工	式	1					工種行
管渠工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4					60号明細書 78頁
ヒューム管（B形管） 据付・撤去 1000mm 外圧管1種	m	9	700				61号明細書 79頁
流末処理工	式	1					種別行
呑吐口 土砂止（かご砕工）	箇所	1					62号明細書 80頁
仮設工（朴沢林道）	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	40					63号明細書 81頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	23					64号明細書 82頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					65号明細書 83頁
直接工事費	式	1					

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
安全費	式	1						3号内訳書 17頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧 (桧原沢林道 1 号箇所)	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1,249						66号明細書 84頁	
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	7						67号明細書 85頁	
盛土工	式	1						種別行	

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	254					68号明細書 86頁
盛土（購入土）	m3	181					69号明細書 87頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1,051					70号明細書 88頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	7	200				71号明細書 89頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	262					72号明細書 90頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6	500				73号明細書 91頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	96	500				74号明細書 92頁
排水構造物工	式	1					工種行
流末処理工	式	1					種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2					75号明細書 93頁

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
管渠工	式	1					種別行
基礎材 t=30cm	m3	7	700				76号明細書 94頁
コルゲートパイプ φ 600 t=2.7mm	m	26	500				77号明細書 95頁
仮設工（桧原沢林道 1 号箇所）	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	28					78号明細書 96頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	2					79号明細書 97頁
林道施設災害復旧（桧原沢林道 2 号箇所）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
床掘り ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	523					80号明細書 98頁
箱掘 ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	25					81号明細書 99頁
盛土工	式	1					種別行

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	527					82号明細書 100頁
盛土（購入土）	m3	424					83号明細書 101頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	367					84号明細書 102頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	25					85号明細書 103頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	198					86号明細書 104頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	9	200				87号明細書 105頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	107					88号明細書 106頁
排水構造物工	式	1					工種行
管渠工	式	1					種別行
基礎材 t=30cm	m3	4	400				89号明細書 107頁

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コルゲートパイプ φ 600 t=2.7mm	m	15	300				90号明細書 108頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 φ 600 t=2.7mm	m	15	300				91号明細書 109頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					92号明細書 110頁
仮設工（桧原沢林道 2 号箇所）	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	34					93号明細書 111頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	2					94号明細書 112頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費（積上げ分計）	式	1					

本工事費内訳書

大石沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
安全費	式	1						4号内訳書 18頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
請負金額	式	1							

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					17号代価表 129頁	
計								

安全費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					17号代価表 129頁	
計								

安全費

内訳書
(4号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					17号代価表 129頁	
計								

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準）

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	1					1号代価表 113頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					2号代価表 114頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					3号代価表 115頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					4号代価表 116頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					5号代価表 117頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(6号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			5号代価表 117頁	
土砂等運搬 標準 ハックホり山積0.45m3（平積0.35m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し	m3	1			6号代価表 118頁	
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			7号代価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
現場着

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(大石沢林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					8号代価表 120頁	
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(9号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					9号代価表 121頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				10号代価表 122頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し(

11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1					11号代価表 123頁	
計								
1 m3 当り								

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(12号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					12号代価表 124頁	
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1					13号代価表 125頁	
コルゲートパイプ ハッキング 円形1形用 径1000	m	1						
計								
1 m 当り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					14号代価表 126頁	
計								
1 m 当り								

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(15号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					15号代価表 127頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(16号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					16号代価表 128頁	
計								
1 式 当 り								

明細書

掘削（土砂）
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし（ 17号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					18号代価表 130頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					19号代価表 131頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					20号代価表 132頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					21号代価表 133頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					22号代価表 134頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					22号代価表 134頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（購入土）
現場着

明細書
(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(土落沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					23号代価表 135頁	
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(25号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					24号代価表 136頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				25号代価表 137頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し(

明細書

27号明細書

)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			26号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製かご枠
大型かご枠材料費

明細書
(28号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型かご枠材料費	式	1					27号代価表 139頁	
計								
1 式 当 り								

鋼製かご枠
大型かご枠設置

明細書
(29号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型かご枠（奥行2.0m）組立・中詰め	m2	1					28号代価表 140頁	
計								
1 m2 当り								

遮水シート張
加硫ゴム系シート t =1.0mm

明細書
(30号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート張 遮水シート各種	m2	1			29号代価表 141頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40〜0

明細書
(31号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40〜0	m2	100					30号代価表 142頁	
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書

(32号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			31号代価表 143頁	
コルゲートパイプ ハッキング 円形1形用 径1000	m	1				
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(33号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1					32号代価表 144頁	
計								
1 m 当り								

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(34号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	1	700					66.35kg/m×25.50/1,000=1.69
鉄くず運搬費 2 tクラス・20kmまで	回	1						
計								
1 式 当 り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(35号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					33号代価表 145頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(36号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					34号代価表 146頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(37号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					35号代価表 147頁	
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			36号代価表 148頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					37号代価表 149頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					38号代価表 150頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			39号代価表 151頁	
土砂等運搬 標準 ハックホり山積0.45m3（平積0.35m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し	m3	1			40号代価表 152頁	
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			41号代価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			42号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(43号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					43号代価表 155頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1					44号代価表 156頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(45号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1					45号代価表 157頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(46号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1					46号代価表 158頁	
計								
1 m3 当り								

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					47号代価表 159頁	
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(48号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

目地材
厚10mm

明細書
(49号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外） 明細書 （ 50号明細書 ） 1 m3当り								
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1					48号代価表 160頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(51号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			49号代価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					50号代価表 162頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					51号代価表 163頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					52号代価表 164頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			52号代価表 164頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			53号代価表 165頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(56号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					54号代価表 166頁	
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(57号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					55号代価表 167頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(58号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				56号代価表 168頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し(

明細書

59号明細書

)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			57号代価表 169頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(60号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					58号代価表 170頁	
計								
1 m3 当り								

ヒューム管 (B形管)
据付・撤去 1000mm 外圧管1種

明細書
(61号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 据付・撤去 1000mm 外圧管1種	m	1					59号代価表 171頁	
計								
1 m 当り								

吞吐口
 土砂止（かご枠工）

明細書
 (62号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅120cm	m	15			60号代価表 172頁	
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 端部枠 K12型用 高500mm×奥行1200mm 亜鉛めっき	枚	8				
床掘り 土砂 小規模	m3	2			61号代価表 173頁	
計						
1 箇所 当り						

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(63号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					62号代価表 174頁	
計								
1 m 当り								

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(64号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					63号代価表 175頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(65号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					64号代価表 176頁	
計								
1 式 当 り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(66号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					65号代価表 177頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(67号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					66号代価表 178頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(68号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					67号代価表 179頁	
計								
1 m3 当り								

69号明細書

(69号明細書)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(70号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1					68号代価表 180頁	
計								
1 m3 当り								

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(71号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					69号代価表 181頁	
計								
1 m3 当り								

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書
(72号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					70号代価表 182頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(73号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				71号代価表 183頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(74号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1					72号代価表 184頁	
計								
1 m3 当り								

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(75号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10					73号代価表 185頁	
止杭打込	本	2	300				74号代価表 186頁	
計								
1 m 当り								

基礎材
t=30cm

明細書
(76号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	3	330				75号代価表 187頁	
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
φ 600 t=2.7mm

明細書
(77号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2	600					
コルゲートパイプ(円形1形) φ 600 t=2.7mm	m	10						
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(78号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					76号代価表 188頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(79号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					77号代価表 189頁	
計								
1 箇所 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(80号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					78号代価表 190頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(81号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					79号代価表 191頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(82号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					80号代価表 192頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

盛土（購入土）

(83号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(桧原沢林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(84号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			81号代価表 193頁	
計						
1 m3 当り						

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(85号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5					82号代価表 194頁	
計								
1 m3 当り								

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書
(86号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					83号代価表 195頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(87号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				84号代価表 196頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(88号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1					85号代価表 197頁	
計								
1 m3 当り								

基礎材
t=30cm

明細書
(89号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	3	330				86号代価表 198頁	
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
φ 600 t=2.7mm

明細書
(90号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2	600					
コルゲートパイプ(円形1形) φ 600 t=2.7mm	m	10						
計								
1 m 当り								

コルゲートパイプ撤去
φ 600 t=2.7mm

明細書
(91号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1	300					
コルゲートパイプ(円形1形) φ 600 t=2.7mm	m	10						
計								
1 m 当り								

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(92号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	0	900					55.676kg/m×15.3m÷1,000=0.85t
鉄くず運搬費 2tクラス・40kmまで	回	1						
計								
1 式 当 り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(93号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					87号代価表 199頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(94号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					88号代価表 200頁	
計								
1 箇所 当り								

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		27.	26						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	27.	26			バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
R		61.	70						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61.	70			運転手(特殊)			
Z		11.	04						
Z1	軽油 パトロール給油	11.	04			軽油 パトロール給油			

2号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m³当り

114 頁

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				2号単価表 208頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				3号単価表 209頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 211頁	
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		45.59							
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	45.59				ダンプトラック[オンロード・デイスル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39.52							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52				運転手(一般)			
Z		14.89							
Z1	軽油 パトロール給油	14.89				軽油 パトロール給油			

不整地運搬車運搬
片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1	110				74号単価表 273頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.	85			ガソリン レギュラー スタント			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(9号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(大石沢林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				7号単価表 212頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				8号単価表 213頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(大石沢林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(大石沢林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					9号単価表 214頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40〜0

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生クラッシャーラン(大石沢林道) 0-40 mm	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				10号単価表 215頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

代価表

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(13号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.7mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下		代価表 (14号代価表)					10 袋 当 り	
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	280				11号単価表 216頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	070				12号単価表 217頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）

代価表
(15号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機（賃料） ディーゼル5.0KVA	日	1					13号単価表 218頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(16号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				14号単価表 219頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表

(17号代価表)

100 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当 り								

18号代価表

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

18号代価表

100 m³当り

[illegible]

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(19号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				73号単価表 272頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				17号単価表 220頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				18号単価表 221頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(22号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				19号単価表 222頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				20号単価表 223頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上

ハックホ 舗装面仕上有 RC-40
(24号代価表)

100 m2 当り

代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(土落沢林道) 0-40 mm	m3	23	200					
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				21号単価表 224頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				22号単価表 225頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(土落沢林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(土落沢林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					23号単価表 226頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

大型かご枠材料費

代価表
(27号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型かご枠 1000*2000 めっき	m2	13						[2025・2月号]
大型かご枠 端部枠 1,000×2,000mm(めっき)	枚	8						両端×3段 [2025・2月号]
割栗石(土落沢林道) 50-150 mm	m3	26						
計								
1 式 当 り								

(28号代価表)

10 m2当り

[illegible]

遮水シート張
遮水シート各種

代価表
(29号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		12.	12						
R1	普通作業員	7.	08			普通作業員			
R2	土木一般世話役	1.	90			土木一般世話役			
Z		87.	88						
Z1	軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	87.	88			遮水シート 厚1.0+10.0mm			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表
(30号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生クラッシャーラン(土落沢林道) 0-40 mm	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				25号単価表 228頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

代価表

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(31号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(32号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		10.61							
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	10.55				[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		83.13							
R1	普通作業員	32.57				普通作業員			
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41				運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	12.11				特殊作業員			
R4	土木一般世話役	6.55				土木一般世話役			
Z		6.26							
Z1	軽油 ハートル給油	6.23				軽油 ハートル給油			

大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下		代価表 (33号代価表)						10 袋当り
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	280				26号単価表 229頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	070				27号単価表 230頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）

代価表
(34号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機（賃料） ディーゼル5.0KVA	日	1					28号単価表 231頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(35号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				29号単価表 232頁	
計								
1 箇所 当り								

(36号代価表)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(36号代価表)

[illegible]

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				31号単価表 233頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				32号単価表 234頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(39号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				33号単価表 235頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				34号単価表 236頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (40号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		45.59							
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	45.59				ダンプトラック[オンロード・デイスル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39.52							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52				運転手(一般)			
Z		14.89							
Z1	軽油 パトロール給油	14.89				軽油 パトロール給油			

不整地運搬車運搬
片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(41号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1	110				74号単価表 273頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(42号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

(43号代価表)

100 m²当り

155 頁

代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 ハートル給油	1.49		軽油 ハートル給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(45号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800×1250×1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(46号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	26						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.	26			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		26.	24						
R1	特殊作業員	11.	15			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.	15			普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.	91			運転手(特殊)			
Z		70.	50						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69.	17			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 ハートル給油	1.	33			軽油 ハートル給油			

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生砕石RC-40

代価表
(47号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.97							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		54.68							
R1	普通作業員	31.20				普通作業員			
R2	特殊作業員	13.92				特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66				運転手(特殊)			
Z		38.35							
Z1	再生クラッシャーラン(土落沢林道) 0-40 mm	35.35				再生クラッシャーラン RC-40			
Z2	軽油 ハートル給油	3.00				軽油 ハートル給油			

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(48号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		20.	80						
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.	80			小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)			
R		71.	28						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.	28			運転手(特殊)			
Z		7.	92						
Z1	軽油 ハートル給油	7.	92			軽油 ハートル給油			

(49号代価表)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3 当り

161 頁

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(50号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				39号単価表 239頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(51号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				40号単価表 240頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(52号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				41号単価表 241頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				42号単価表 242頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(53号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	750				74号単価表 273頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(54号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.	85			ガソリン レギュラー スタント			

55号代価表

(55号代価表)

100 m²当り

[illegible]

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(56号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(朴沢林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(朴沢林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					46号単価表 245頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(57号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40〜0

代価表
(58号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生クラッシャーラン(朴沢林道) 0-40 mm	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				47号単価表 246頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

ヒューム管(B形管)
据付・撤去 1000mm 外圧管1種

代価表
(59号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		1.	78						
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	1.	51			[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		21.	63						
R1	普通作業員	8.	46			普通作業員			
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.	20			運転手(特殊)			
R3	土木一般世話役	3.	65			土木一般世話役			
R4	特殊作業員	2.	02			特殊作業員			
Z		76.	59						
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種【0円で積上げ】 径150×26×2000mm 77kg	75.	45			ヒューム管外圧管B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	97			軽油 パトロール給油			

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表
(60号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	240					
特殊作業員	人	0	260					
普通作業員	人	0	880					
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K12型 高500mm×奥行1200mm×幅2000mm 垂鉛めっき 10m2当たり	m2	5						
詰石(朴沢林道) 150-200mm	m3	5	700					
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m 2	47	080					
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	860				48号単価表 247頁	
諸雑費	%	3					諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計								
1 m 当り								

床掘り
土砂 小規模

代価表

(61号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下		代価表 (62号代価表)						10 袋当り
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホウ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0	280				49号単価表 248頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホウ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0	070				50号単価表 249頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(63号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1					51号単価表 250頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

代価表
(64号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				52号単価表 251頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(65号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				53号単価表 252頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(66号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				53号単価表 252頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(67号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				54号単価表 253頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				55号単価表 254頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(68号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		12.87							
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07				[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73				[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t			
K3	ﾀﾝﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.07				[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg			
R		75.45							
R1	特殊作業員	28.54				特殊作業員			
R2	普通作業員	25.52				普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39				運転手(特殊)			
Z		11.68							
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11.58				軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.10				ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

69号代価表

100 m²当り

[illegible]

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(70号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				58号単価表 257頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(71号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(桧原沢林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(桧原沢林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					59号単価表 258頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(72号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表
(73号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	35						
K1	ハックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.	35			ハックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		33.	65						
R1	普通作業員	18.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	5.	58			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.	36			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	4.	29			土木一般世話役			
Z		60.	00						
Z1	ふとんかご	27.	58			ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm			使用材料の規格は網目15cm
Z2	詰石(桧原沢林道) 150-200mm	24.	52			詰石 割ぐり石 150~200mm			
Z3	軽油 パトロール給油	2.	43			軽油 パトロール給油			

止杭打込

代価表

(74号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		71.56							
R1	普通作業員	71.56				普通作業員			
Z		28.44							
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44				杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表
(75号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生クラッシャーラン(桧原沢林道) 0-40 mm	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				60号単価表 259頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）

代価表
(76号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機（賃料） ディーゼル5.0KVA	日	1					61号単価表 260頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

代価表
(77号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				62号単価表 261頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(78号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				63号単価表 262頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(79号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				63号単価表 262頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(80号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				64号単価表 263頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				65号単価表 264頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(81号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		12.87							
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07				[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73				[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t			
K3	ﾀﾝﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.07				[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg			
R		75.45							
R1	特殊作業員	28.54				特殊作業員			
R2	普通作業員	25.52				普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39				運転手(特殊)			
Z		11.68							
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11.58				軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ﾏﾝﾄﾞ	0.10				ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

(82号代価表)

100 m²当り

194 頁

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(83号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				68号単価表 267頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(84号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(桧原沢林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(桧原沢林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					69号単価表 268頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(85号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表
(86号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生クラッシャーラン(桧原沢林道) 0-40 mm	m3	36						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				70号単価表 269頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(87号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1					71号単価表 270頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

代価表
(88号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				72号単価表 271頁	
計								
1 箇所 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(89号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(大石沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(90号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(土落沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(91号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(土落沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(92号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(朴沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(93号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(桧原沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

ふとんかご

代価表

(94号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4. 0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1						
計								
1 m 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(95号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(桧原沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

4号单価表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	5	900					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	104						
バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	78						
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	680					
軽油 ハートル給油	L	40						
バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1						
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(17号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

19号单価表

(19号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(20号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

21号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(22号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(23号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

(24号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(25号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表
(26号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	104						
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(27号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	78						
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(28号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハ°トル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

(29号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(31号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

単価表
(32号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

(33号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(34号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(36号单価表)

[illegible]

1 時間当り

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(37号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(39号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(40号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

41号单価表

(41号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(42号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(44号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	5	900					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(45号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

46号单価表

(46号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(47号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

48号单価表

(48号单価表)

1 時間当り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(49号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	104						
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表
(50号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	78						
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(51号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

52号单価表

(52号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

単価表
(53号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

(54号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(55号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(56号单価表)

[illegible]

1 時間当り

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(57号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(58号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	8	600					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(59号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

60号单価表

(60号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(61号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

62号单価表

(62号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(63号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

64号单価表

(64号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(65号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

66号单価表

1 時間当り

[illegible]

(67号单価表)

[illegible]

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(68号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	8	600					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(69号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(70号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(71号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハ°トル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(72号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	680					
軽油 ハートル給油	L	40						
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1						
計								
1 日 当 り								

(73号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(74号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	970					
軽油 ハ°トロール給油	L	89	700					
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2	180					
計								
1 日 当 り								