

令和7年度 大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度 大堀沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
青：メモ 赤付箋：要確認 緑：要見積 黄：距離等 黒：物価本					注釈行
土工費	式	1			工種行
掘削盛土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	436			1号代価表 8頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	904			2号代価表 9頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	285			5号代価表 10頁
流用盛土 敷均し、締固め合成単価	m3	887			6号代価表 11頁
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0~40	m2	88300			7号代価表 12頁
現場内碎石運搬 BH0.45m3 L=180mまで	m3	231600			8号代価表 13頁
不整地運搬車運搬 (6.0t) 片道0.112km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	646			9号代価表 14頁
床掘り 土砂 小規模	m3	40			10号代価表 15頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	22			11号代価表 16頁
箱堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	308			12号代価表 17頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	864			14号代価表 18頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	308			15号代価表 19頁
かご枠工	式	1			種別行
かご枠工 詰石 幅120cm	m	4			74号代価表 59頁
かご枠工 詰石 幅120cm	m	1			76号代価表 60頁
かご枠工 詰石 幅120cm	m	8			77号代価表 61頁
かご枠工 詰石 幅120cm	m	1			77号代価表 61頁
特殊かご ハイパーマット多段積120型端部側面網 線径5.0mm 0.6×1.2m	枚	14			
吸出し防止材設置	m ²	38,900			20号代価表 20頁
路面工	式	1			種別行
木製溝渠吐口保護工	箇所	1			22号代価表 22頁
遮水シート張工 ビニール	m ²	5,700			21号代価表 21頁
丸太砕水叩工	基	1			23号代価表 23頁
コンクリート路面工 L=154m 人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m ³	92,800			26号代価表 24頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工下層路盤 t=20cm	m2	123,700			27号代価表 25頁
スリップバー設置工 φ19*600mm 2.25kg/m	本	144			28号代価表 26頁
仮設工	式	1			種別行
草刈機伐開 2種	m2	3,960			30号代価表 27頁
機械除根 密林 バックホウ 山積0.45m3	m2	2,160			31号代価表 28頁
支障木処理工	式	1			32号代価表 29頁
排水工	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正	m	16			33号代価表 30頁
基礎砕石	m3	2,600			35号代価表 31頁
蓋版(標準単価)グレーチング 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-20995*410*95mm コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	10			36号代価表 32頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	12			37号代価表 33頁
木製路面排水工	m	17			41号代価表 34頁
木製路面排水工 Aタイプ 200型	組	1			42号代価表 35頁
木製路面排水工 Aタイプ 300型	組	1			43号代価表 36頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製路面排水工 Aタイプ 400型	組	3			44号代価表 37頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16,300			45号代価表 38頁
基礎砕石 RC40	m ³	5,600			46号代価表 39頁
ヒューム管(B形管) 撤去 500mm	m	12			49号代価表 40頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
木製工事看板枠工	式	1			6頁
技術管理費	式	1			7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

内訳書

()

木製工事看板枠工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			70号代価表 57頁	
計						

技術管理費

内訳書

()

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議費	式	1				
計						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.205			26号単価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1	111		1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

流用盛土
敷均し、締固め合成単価

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流用盛土（基） 締固め	m3	1			50号代価表 41頁	
流用盛土（基） 敷均し	m3	1			51号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0~40

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャーラン 0~40	m3	11.600				
ハック杓(排対3次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			5号単価表 63頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			6号単価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

現場内碎石運搬
BH0.45m3 L=180mまで

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			71号代価表 58頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			53号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬 (6.0t)
 片道0.112km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.112km 砂利、玉石類	m3	1			54号代価表 44頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘</small>	m3	1			55号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

箱堀
砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)

(12号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)</small>	m3	100			56号代価表 46頁	
普通作業員	人	0.150				
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 ¹ 300				
普通作業員	人	2 ¹				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 ¹ 300			7号単価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(15号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			8号単価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ纖維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

遮水シート張工
ビニール

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.900				
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1.970				
諸雑費	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

(22号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	8				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm 先削加工	本	4				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ120cm 先削加工	本	3				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ150cm 先削加工	本	16				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	21020				
普通作業員	人	0.720				
計						
1箇所当り						

代価表

(23号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太（皮付き） 径10cm 長さ200cm	本	6				
丸太（皮付き） 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
割栗石 150～200mm	m ³	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

路面工下層路盤 t=20cm

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	100			60号代価表 49頁	
再生クラッシャーラン 0～40	m3	23,200				
計						
1 m2 当り						

スリップバー設置工
 φ19*600mm 2.25 kg/m

代価表

(28号代価表)

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋組立 鉄筋径16~25mm 高さ:5m未満クレーン無	t	0.140			61号代価表 50頁	
スリップバー φ19mm×600mm	本	100				
計						
1本当り						

草刈機伐開
2種

代価表

(30号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
草刈機 2h 肩掛式・カッター径255mm	日	0.320			10号単価表 67頁	
特殊作業員	人	0.320				
計						
1 m ² 当り						

機械除根
密林 ハックル 山積0.45m3

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックル(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.220			11号単価表 68頁	
普通作業員	人	0.050				
計						
1 m2 当り						

支障木処理工

代価表

(32号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支障木処理工(基) 広葉樹 0.5m ³ /本未満	m ³	200			62号代価表 51頁	
計						
1式当り						

基礎砕石

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			63号代価表 52頁	
再生クラッシャーラン 0~40	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

(37号代価表)

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝蓋版布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休(現場閉所)	枚	100				
3種蓋板 300型 412*95*500mm 45kg	枚	100				
計						
1枚当り						

代価表

(41号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

木製路面排水工
Aタイプ 300型

代価表

(43号代価表)

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース Aタイプ 300型	組	1				
計						
1組当り						

木製路面排水工
Aタイプ 400型

代価表

(44号代価表)

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース Aタイプ 400型	組	1				
計						
1組当り						

代価表

(45号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

基礎砕石
RC40

代価表

(46号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			64号代価表 53頁	
再生クラッシャーラン 0~40	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

ヒューム管(B形管)
撤去 500mm

代価表

(49号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.02				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	7.10		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		86.83				
R1	普通作業員	37.33		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.65		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.30		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.57		特殊作業員		
Z		5.15				
Z1	軽油 パトロール給油	4.56		軽油 パトロール給油		

流用盛土（基）
締固め

代価表

(50号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(排対3次) 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	日	1	450		12号単価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土（基）
敷均し

代価表

(51号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対3次) 普通3t級	日	0.850			13号単価表 70頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(53号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			15号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(55号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.820			16号単価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工
t=15cm

代価表

(58号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	1			67号代価表 54頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			68号代価表 55頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			69号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

生コンクリート
18-8-40N

代価表

(59号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1.040				1.00+(1.00+0.04)
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械)
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有

代価表

(60号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
バックホウ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			18号単価表 75頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			6号単価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

鉄筋組立
鉄筋径16~25mm 高さ:5m未満クレーン無

代価表

(61号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				組立
鉄筋工	人	1.500				組立
普通作業員	人	1.300				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スペーサ等)
計						
1 t 当り						

支障木処理工 (基)
広葉樹 0.5m3/本未満

代価表

(62号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バックヤ(排対2次)捆装置 カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			19号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(63号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.922			20号単価表 77頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(64号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.922			21号単価表 78頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(67号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	2.300				
普通作業員	人	3.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(69号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(70号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.016			22号単価表 79頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.023			22号単価表 79頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.019			22号単価表 79頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.007			22号単価表 79頁	
角材損料(樋廻水用) 造スギ 10*10*400cm 損率50%	m3	0.004			23号単価表 80頁	
角材損料(樋廻水用) 造スギ 10*10*400cm 損率50%	m3	0.003			24号単価表 81頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

不整地運搬車運搬
片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(71号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.538			14号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表

(74号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 260				
普通作業員	人	0 880				
特殊かご ハイパーマット多段積型120型 中下段部 勾配1:0:5 線径5mm 高0.6 幅1.2 長2.0m 上面付・端部別(合金めっき)	m	10				
割栗石 150~200mm	m ³	6 800				
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1 860			28号単価表 83頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表

(76号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 260				
普通作業員	人	0 880				
特殊かご ハイパーマット多段積型120型 中下段部 勾配1:0:5 線径5mm 高0.6 幅1.2 長1.0m 上面付・端部別(合金めっき)	m	10				
割栗石 150~200mm	m ³	6 800				
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1 860			28号単価表 83頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表

(77号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 260				
普通作業員	人	0 880				
特殊かご ハイパーマット多段積型120型 最上段部 線径5.0mm 高0.6 幅1.2 長2.0m 上面付・端部別 (合金めっき)	m	10				
割栗石 150~200mm	m ³	6 800				
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1 860			28号単価表 83頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(5号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 170				
軽油 パトロール給油	L	5 ¹ 900				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1 ¹				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

草刈機 2h
肩掛式・カッター径255mm

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混合油 1:20	L	1 300				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1				
計						
1日当り						

振動ロー(排対3次)
 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	14,800				
振動ロー(舗装用)[排出ガス対策型(第3次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	供用日	1				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対3次)
普通3t級

単価表

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	22.540				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 普通 3t級	供用日	1				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
 6.0~7.0t全旋回式

単価表

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 970				
軽油 パトロール給油	L	89 ¹ 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2 ¹ 180				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1390				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(19号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(26号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(28号単価表)

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						