

令和7年度 湯の沢治山工事

盛岡森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度 湯の沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山作業道	式	1			費目行	
土工費	式	1			工種行	
掘削盛土工	式	1			種別行	
バックホウ掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障	m3	357	500		1号代価表 17頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	281	700		2号代価表 18頁	
不整地運搬車運搬 片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	281	700		3号代価表 19頁	
作業土工	式	1			種別行	
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め有0~40	m3	199	800		1号明細書 9頁	
路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面 15cm 18-8-40 機械敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工	m3	58	300		2号明細書 10頁	
路面工下層路盤 t=20cm	m3	77	800		4号代価表 20頁	
スリップバー Φ19*600mm	本	108			5号代価表 21頁	
瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m2	5	400			
路面工上層路盤 t=10cm C-80	m3	481	300		6号代価表 22頁	

本工事費内訳書

令和7年度 湯の沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3	m2	49 100			7号代価表 23頁	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40 100mm 1層施工	m2	51			8号代価表 24頁	
仮設工	式	1			種別行	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日	枚	79			9号代価表 25頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	枚	172			10号代価表 26頁	
敷鉄板撤去	m2	2,596 600			11号代価表 27頁	
現道補修(不陸整正)	m2	360			3号明細書 11頁	
排水工	式	1			種別行	
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休(現場閉所)	枚	8				
グレーチング 蓋	枚	8				R7.10建設物価、積算資料
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休(現場閉所)	m	8				
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	4				
基礎砕石	m3	1 300			12号代価表 28頁	
溪間工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

令和7年度 湯の沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山土工	式	1			工種行	
掘削	式	1			種別行	
掘削積込（地山） 0.8BH 山地治山B 溪間工	m3	335			4号明細書 12頁	
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	56			13号代価表 29頁	
埋戻（転圧無し） 0.8BH 溪間工	m3	335			5号明細書 13頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工（本堤（0.3基）） H=7.0m L=15.7m V=194.9m3	式	1			種別行	
堤体コンクリート（本堤） 養生	m3	194	900		6号明細書 14頁	
圧送管組立・撤去 L=150m未満	回	1			14号代価表 30頁	
落とし込み式木製残存型枠	m2	145			15号代価表 31頁	
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	23	300		16号代価表 32頁	
止水板設置 止水板（塩ビ） 塩ビ 止水板FFW200*T5mm	m	8			17号代価表 33頁	
円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管） 呼び径500mm	m	3			18号代価表 34頁	
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋） D型	本	183			7号明細書 15頁	

本工事費内訳書

令和7年度 湯の沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工	式	1			種別行	
足場設置・撤去 (キャットウォーク)	m	71	700		8号明細書 16頁	
作業ヤード被覆工	式	1			種別行	
敷鉄板設置・撤去	m2	37	200		19号代価表 35頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	枚	4			20号代価表 36頁	
重機進入路 180m・傾斜地	式	1			細別行	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘土	m3	546			21号代価表 37頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質	m3	177			22号代価表 38頁	
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	42			23号代価表 39頁	
大型土のう工 撤去	袋	42			24号代価表 40頁	
運搬工	式	1			種別行	
不整地運搬車運搬 片道0.16km 木材	m3	7			25号代価表 41頁	
仮設工	式	1			工種行	
看板等設置工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

令和7年度 湯の沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			26号代価表 42頁	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	7			27号代価表 43頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			28号代価表 44頁	
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	27			23号代価表 39頁	
大型土のう工 撤去	袋	27			29号代価表 45頁	
その他	式	1			種別行	
濁水対策 フィルター材 (設置) Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維	m	36			30号代価表 46頁	
濁水対策 フィルター材 (撤去) Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維	m	36			31号代価表 47頁	
止杭打込	本	12			32号代価表 48頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁	

本工事費内訳書

令和7年度 湯の沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	式	1			2号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道20.1km 往復	t	6 400			50号代価表 66頁	
仮設材運搬 製品L≦12m 片道20.1km 片道	t	448 300			51号代価表 67頁	撤去のみ 3m : 85枚 6m : 237枚
計						

技術管理費

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議費	式	1				
計						

砂利舗装工（機械）10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め有0~40

明細書

1号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し（機械）敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ	m2	100			33号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面
15cm 18-8-40 機械敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工

2号明細書

15 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			34号代価表 50頁	
路盤紙敷設 クワ紙系	m2	100			35号代価表 51頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			36号代価表 52頁	
養生工	m2	100			37号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修（不陸整正）

明細書

3号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 不陸整正 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	1			41号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

掘削積込（地山）
0.8BH 山地治山B 溪間工

明細書

4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質	m3	1			43号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻（転圧無し）
0.8BH 溪間工

明細書

5号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土	m3	1			44号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

堤体コンクリート（本堤）
養生

明細書

6号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			45号代価表 61頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10	700			
打継面清掃工	m3	10			46号代価表 62頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			47号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）
D型

明細書

7号明細書

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	1			48号代価表 64頁	
計						
1 本 当 り						

足場設置・撤去（キャットウォーク）

明細書

8号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			49号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 900			1号単価表 79頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

2号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			2号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

3号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.467			3号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

路面工下層路盤 $t=20\text{cm}$

代価表

4号代価表

100 m³当り

[illegible]

スリッパ
Φ19*600mm

代価表

5号代価表

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリッパ Φ19mm×600mm	本	100				R7.10建設物価、積算資料
計						
1 本 当 り						

路面工上層路盤 t=10cm
C-80

代価表

6号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤工(車道) t=100mm 1層 クワッシャー C-80	m3	100			39号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

代価表
(7号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.38				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	0.88		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.13		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.17				
R1	普通作業員	3.66		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.06		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
Z		88.45				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無	80.70		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 バトリール給油	0.49		軽油 バトリール給油		

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-40 100mm 1層施工

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 57				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	7. 99		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量10t 長期割引	1. 00		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	0. 99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		37. 08				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16. 31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5. 97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5. 32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4. 37		土木一般世話役		
Z		51. 35				
Z1	粒度調整碎石 M-40	47. 84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3. 03		軽油 パトロール給油		

鋼板賃料 22*1524*3048
供用180日

代価表

9号代価表

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸） 1 8 0 日以内 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚/日	180				
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用180日

代価表

10号代価表

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）180日以内 22×1524×6096	枚/日	181				
鋼板（賃貸）整備費 22×1524×6096	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

敷鉄板撤去

代価表

11号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 143				
とび工	人	0 143				
普通作業員	人	0 143				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 143			4号単価表 82頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ [®] の費用
計						
1 m2 当り						

基礎碎石

代価表

12号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン 0～40	m3	1			42号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

13号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表

14号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	7 650				
計						
1 回 当 り						

代価表

15号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 070				見積歩掛
型わく工	人	7 850				見積歩掛
普通作業員	人	6 670				見積歩掛
諸雑費	%	15			諸雑費	見積歩掛
木製残存型枠資材	m2	100				見積単価
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

16号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置
止水板(塩ビ) 塩ビ止水板FFW200*T5mm

代価表

17号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) 塩ビ止水板 F F W 2 0 0 × T 5 m m	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管）
呼び径500mm

代価表

18号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径 5 0 0 定尺 4 m	m	10				
土木一般世話役	人	0.150				
特殊作業員	人	0.280				
普通作業員	人	0.390				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン2.9t 吊	日	0.110			5号単価表 83頁	運転1.0人 燃料44L 機械賃料数量1.45日
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

19号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
とび工	人	0 295				
普通作業員	人	0 295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 295			6号単価表 84頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ [®] の費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用180日

代価表

20号代価表

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸） 1 8 0 日以内 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚/日	180				
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

21号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	0.763			2号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

22号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.820			7号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

23号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 294				
特殊作業員	人	0 294				
普通作業員	人	0 294				
大型土のう（フタ付） 丸型 径 1 1 0 × 長 1 0 8 c m	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t長期割引	日	0 294			8号単価表 86頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

24号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			9号単価表 87頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

不整地運搬車運搬
片道0.16km 木材

代価表

25号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 448			3号単価表 81頁	
普通作業員	人	 1				
計		 				
1 m3 当り		 				

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

26号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

ポンプ 運転 (作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満 (ポンプ 径100mm*1台)

代価表

27号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 040				
普通作業員	人	0 050				
発動発電機 (賃料) 出力15kVA	日	1			10号単価表 88頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表

28号代価表

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.240			11号単価表 89頁	
計						
1 箇所 当り						

大型土のう工
撤去

代価表

29号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			12号単価表 90頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

濁水対策 フィルター材（設置）
Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維

代価表

30号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイオログフィルター Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維	m	110				R7.10建設物価
土木一般世話役	人	0	300			
普通作業員	人	2	500			
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

31号代価表

濁水対策 フィルター材 (撤去)
Φ300, L=2.0m, ヤシ繊維

100 m 当り

[illegible]

代価表

(32号代価表)

1 本 当 り

[illegible]

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ

代価表

33号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			13号単価表 91頁	
締固め	m2	100			52号代価表 68頁	
再生クラッシャーラン 0～40 運搬距離1.12kmまで	m3	12			53号代価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

34号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			14号単価表 92頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

35号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

36号代価表

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

100 m²当り

[illegible]

37号代価表

100 m²当り

[illegible]

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャー RC-40

代価表

38号代価表

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0 090			15号単価表 93頁	
ロードローラ(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			16号単価表 94頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			17号単価表 95頁	
再生クラッシャーラン 0~40 運搬距離960mまで	m3	25 400			54号代価表 70頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

上層路盤工(車道) t=100mm 1層
クラッシャー C-80

代価表

39号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0 090			15号単価表 93頁	
ロードローラ(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			16号単価表 94頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			17号単価表 95頁	
クラッシャーラン 0~80 運搬距離1470mまで	m3	12 700			55号代価表 71頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無

代価表

40号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度20F	t	1				
計						
1 t 当り						

敷均し(機械) 不陸整正
敷均し幅2.5m以上 バックホウ

代価表

41号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1			13号単価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

再生クラッシャーラン
0～40

代価表

42号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン 0～40	m3	1				
現場内砕石運搬 BH0.45m3 970mまで	m3	1			56号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表

43号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			18号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

代価表

44号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			18号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表

45号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートポンプ車 圧送管115m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			19号単価表 97頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリット、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表

46号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

47号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

48号代価表

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161	t	0.280			57号代価表 73頁	
計						
1 本 当 り						

49号代価表

10 m 当り

[illegible]

50号代価表

1 t 当り

[illegible]

51号代価表

1 t 当り

[illegible]

締固め

代価表

52号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 100			20号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

53号代価表

1 m³当り

69 頁

再生クラッシャーラン
0～40 運搬距離960mまで

代価表

54号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン 0～40	m3	1				
不整地運搬車運搬 片道0.96km 砂利、玉石類	m3	1			60号代価表 76頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な	m3	1			59号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

クラッシャーラン
0～80 運搬距離1470mまで

代価表

55号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャー C-80	m3	1				
不整地運搬車運搬 片道0.73km 砂利、玉石類	m3	1			61号代価表 77頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な	m3	1			59号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

現場内碎石運搬
BH0.45m3 970mまで

代価表

56号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.97km 砂利、玉石類	m3	1			62号代価表 78頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1			59号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161

代価表

57号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 6 1 . 5 6 k g / m	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

不整地運搬車運搬
片道1.12km 砂利、玉石類

代価表

58号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	1.983			21号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

59号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	時間	1.111			22号単価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.96km 砂利、玉石類

代価表

60号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	1.727			21号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

61号代価表

100 m³当り

77 頁

不整地運搬車運搬
片道0.97km 砂利、玉石類

代価表

62号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	1 743			21号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

1号单価表

[illegible]

1 日 当 り

バックホ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

単価表

2号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

3号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

4号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

単価表

5号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	44				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	供用日	1450				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

6号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

7号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

8号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1280				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

9号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1210				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
出力15kVA

単価表

10号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	13,800				
ディーゼル発電機（賃貸） 出力15kVA	供用日	1,550				
計						
1日当り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

11号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1090				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

12号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1210				
計						
1 日 当 り						

13号单価表

1 時間当り

[illegible]

バックホ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

14号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1420				
計						
1 日 当 り						

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表

15号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1 日 当 り						

ロードロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

16号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ロードロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1 日 当 り						

17号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

単価表

18号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1 日 当 り						

コンクリートポンプ車 圧送管115m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

19号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	85				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

20号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1390				
計						
1 日 当 り						

21号单価表

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

単価表

22号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1 時間 当り						