

別紙様式3（一般競争入札）

令和7年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
ボタラ沢林道ほか2災害復旧工事		秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7国有林 110 林班ほか	土木一式工事	林道災害復旧工事 L=118m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
139,771,000	126,645,010	令和7年6月5日	株式会社石川組 代表取締役 石川 和雄 秋田県山本郡三種町鹿渡字二本柳39番地9		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
138,000,000	令和7年6月	令和8年1月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告

ボタラ沢林道ほか2災害復旧工事

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和7年4月18日

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

1 工事概要

本工事は、概算数量発注方式により発注するものである。

- (1) 工事名 ボタラ沢林道ほか2災害復旧工事
- (2) 工事場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7国有林110林班ほか
- (3) 工事内容 林道災害復旧工事 L=118m
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで
- (5) 本工事は、低入札価格調査制度対象工事で厳格な調査を実施する特別重点調査の適用工事である。
- (6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年7月28日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。
ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。
- (10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。
契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。
- (11) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。
- (12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。

2 競争参加資格要件等

- (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 米代東部森林管理署上小阿仁支署又は米代東部森林管理署、米代西部森林管理署、秋田森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。

また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

- (3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る A 等級、B 等級又は C 等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。))。

- (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

- (5) 平成 22 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。))。

なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあつては、その評定点が 65 点未満のものは実績として認めない。

経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る)であること。

- (6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。

ただし、監理技術者にあつては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

ア 1 級若しくは 2 級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。

- ・ 1 級建設機械施工技士の資格を有する者。
- ・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業－農業土木」、「農業－農業農村工学」、又は「森林－森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
- ・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。

イ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。))。

なお、各森林管理局・署等が発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあつては、その評定点が 65 点未満のものは実績と認めない。

- ウ 監理技術者が必要となる工事にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあつては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。
- オ 経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。
- (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。
- ア 令和5年度から令和6年度まで(過去2年度)に完成・引渡し完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。
- イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡し完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。
- ウ 経常建設共同企業体にあつては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、概算数量発注方式のため未定である。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
- (11) 次の事項に該当しない者であること。
- ア 不誠実な行為の有無
請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。
- イ 経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。
- ウ 安全管理の状況
事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。
- エ 労働福祉の状況
賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。
- (12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。
- (13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
- ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
- イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
- ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法

ア 提出期間

令和 7 年 4 月 21 日(月)から令和 7 年 5 月 7 日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。)

イ 提出先

〒018-4401 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中 376-13

米代東部森林管理署上小阿仁支署 総務グループ

電話：0186-77-2422

メールアドレス t_kamikoani@maff.go.jp

ウ 提出方法

「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イに承諾書を添付し、持参すること。

なお、詳細は入札説明書による。

(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4 入札手続等

(1) 担当部署

〒018-4401 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中 376-13

米代東部森林管理署上小阿仁支署 総務グループ

電話：0186-77-2422

メールアドレス t_kamikoani@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間及び方法

ア 交付期間

令和 7 年 4 月 18 日(金)から令和 7 年 5 月 29 日(木)まで

イ 交付方法

原則としてインターネットを利用する方法により交付する(ホームページアドレス記載)。

(<https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/kamikoani/>)

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

ア 電子入札システムによる入札の締切は、令和 7 年 5 月 29 日(木)午後 4 時 00 分とする。ただし、電子入札

システムによる入札の受付開始の時期は、令和 7 年 5 月 27 日(火)午前 9 時 00 分からとする。

イ 紙入札により入札する場合は、令和 7 年 5 月 30 日(金)午後 1 時 00 分までに米代東部森林管理署上小阿仁支署会議室へ入札書を持参すること。

ウ 開札は、令和 7 年 5 月 30 日(金)午後 1 時 00 分に米代東部森林管理署上小阿仁支署会議室にて行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。

エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

5 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 納付。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。

工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。

なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 落札者の決定

落札者の決定は予決令第 79 条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ア 落札者の決定は予決令第 79 条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者

のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

イ 予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。

(6) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(7) 契約書作成の要否

要。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 4(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 詳細は入札説明書による。

(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労働者確保に係るものに限る。)

労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 電子契約システム試行案件

本件は、電子契約システムを用いた電子契約の試行案件である。

本公告に係る工事請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業工事請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。

ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル

(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html>)

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは 東北森林管理局のホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html>)

をご覧ください。

(別添1)

競争参加資格確認結果書

工 事 名 : 田タラ沢林道ほか2 災害復旧工事

発 注 機 関 名 : 米代東部森林管理署上小阿仁支署

入 札 公 告 日 : 令和7年4月18日

競争参加資格確認結果通知日 : 令和7年5月8日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認める理由
奥山建設 株式会社	有	
株式会社 石川組	有	
株式会社 石川組	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認める理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさないかを記載すること。

入札執行調書

件 名 ボタラ沢林道ほか 2 災害復旧工事
日 時 令和 7 年 5 月 3 0 日 1 3 時 0 0 分
場 所 米代東部森林管理署上小阿仁支署 会議室
執 行 者 米代東部森林管理署上小阿仁支署 農林水産技官 佐々木 弘義 ✓ 確 認 者 米代東部森林管理署上小阿仁支署 農林水産技官 津嶋 龍輝 ✓
立 会 者 米代東部森林管理署上小阿仁支署 農林水産技官 松浦 由紀子 ✓

番号	入札者の商号又は名称	第 1 回		第 2 回		備 考
		順位	金 額	順位	金 額	
1	株式会社 石川組	1	1 3 8, 0 0 0, 0 0 0			落札（電子）
2	奥山建設株式会社	2	1.3 9, 0 0 0, 0 0 0			（電子）
3	株式会社 石川組	3	1 4 2, 0 0 0, 0 0 0			（電子）

（注 1）金額は、入札者が見積もった契約金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額である。

（注 2）執行者は、契約担当官等またはその補助者であって、当該入札執行に関する全責任を負うものとし、当該入札執行に係る決定又は判断を行うときは、確認者にその確認を求めるものとする。

確認者は、執行者が行う入札執行を補助するとともに、執行者が当該入札執行に係る決定又は判断を行う際に、その確認を行うものとする。

立会者は、予算決算及び会計令（昭和 2 2 年勅令第 1 6 5 号）第 8 1 条の規定による入札者が開札に立ち会わない場合において、当該開札に立ち会うこととされる当該入札に関係のない職員とする。

（注 3）総合評価落札方式による場合は 2 段書きとし、「金額」欄の上段は「評価値」、下段は、「金額」を（ ）書きとし、「順位」欄の上段は「評価値」による順位、下段は「金額」による順位を（ ）書きとする。

（注 4）評価値は、小数点以下第 3 位までとし、小数点以下第 4 位は切り捨てとする。

入札筆記書

調達案件番号003802003020250004

調達案件名称ポタラ沢林道ほか2災害復旧工事(上小阿仁支署)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)石川組		138,000,000	落札
奥山建設(株)		139,000,000	
(株)石川組		142,000,000	

結果落札者決定

入札執行月日令和07年5月30日

部署東北森林管理局米代東部森林管理署 上小阿仁支署

入札書比較価格(税抜き) 139,771,000

予定価格(税込み) 153,748,100

調査基準価格(税抜き) 126,645,010

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名佐々木 弘義

立会・確認担当署名松浦 由紀子 木村 良兼

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧 ボタラ沢林道（1-1, 1-2号）	式	1				10,153,000	費目行
土工	式	1				1,139,000	工種行
掘削工	式	1				283,114	種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	103		798		82,194	1号明細書 16頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｰﾙ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	409		473		193,457	2号明細書 17頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｰﾙ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	17		439		7,463	3号明細書 18頁
盛土工	式	1				707,887	種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	103		1,289		132,767	4号明細書 19頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	280		2,054		575,120	5号明細書 20頁
路盤工	式	1				148,428	種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	16	800	8,835		148,428	6号明細書 21頁
擁壁工	式	1				9,014,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1				9,014,086	種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40~0	m3	8	400	22,465		188,706	7号明細書 22頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	128	500	68,680		8,825,380	8号明細書 23頁
仮設工	式	1				835,000	費目行
仮設工	式	1				835,000	工種行
土留・仮締切工	式	1				481,308	種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	76		6,333		481,308	9号明細書 24頁
水替工	式	1				353,715	種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	42		6,971		292,782	10号明細書 25頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1				60,933	11号明細書 26頁
林道施設災害復旧 ボタラ沢林道 (2号)	式	1				15,546,000	費目行
土工	式	1				1,100,000	工種行
掘削工	式	1				343,539	種別行
掘削 (土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	241		798		192,318	12号明細書 27頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	303		473		143,319	13号明細書 28頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18		439		7,902	3号明細書 18頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土工	式	1				597,641	種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	241		1,673		403,193	14号明細書 29頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	48		4,051		194,448	15号明細書 30頁
路盤工	式	1				159,030	種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	18		8,835		159,030	16号明細書 31頁
擁壁工	式	1				14,446,000	工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1				14,446,969	種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9	600	93,380		896,448	17号明細書 32頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	177	800	30,900		5,494,020	18号明細書 33頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	900	76,400		603,560	19号明細書 34頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	6	200	82,850		513,670	20号明細書 35頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	154	400	39,750		6,137,400	21号明細書 36頁
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	82	900	8,622		714,763	22号明細書 37頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	400	109,200		43,680	23号明細書 38頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
目地材 厚10mm	m2	18	800	2,310		43,428	24号明細書 39頁
仮設工	式	1				720,000	費目行
仮設工	式	1				720,000	工種行
土留・仮締切工	式	1				506,640	種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	80		6,333		506,640	25号明細書 40頁
水替工	式	1				214,295	種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	22		6,971		153,362	26号明細書 41頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1				60,933	27号明細書 42頁
直接工事費	式	1				27,254,000	
共通仮設費計	式	1			27,000 + 4,717,000 + 348,000	5,092,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				27,501 27,000	
安全費	式	1				27,501	1号内訳書 13頁
共通仮設費(率計上)	式	1			27,254,000 * 17.31 / 100	4,717,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1			27,254,000 * 1.28 / 100	348,000	

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
純工事費	式	1				27,254,000 + 5,092,000 32,346,000	
現場管理費	式	1				32,346,000 * 33.81 / 100 10,936,000	
工事原価	式	1				32,346,000 + 10,936,000 43,282,000	
林道施設災害復旧 ヒル沢	式	1				22,256,000	費目行
土工	式	1				1,314,000	工種行
掘削工	式	1				424,767	種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	293		798		233,814	28号明細書 43頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	387		473		183,051	29号明細書 44頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18		439		7,902	3号明細書 18頁
盛土工	式	1				747,580	種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	293		1,556		455,908	30号明細書 45頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	72		4,051		291,672	31号明細書 46頁
路盤工	式	1				142,312	種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	16	500	8,625		142,312	32号明細書 47頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1				20,836,000	工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1				20,836,401	種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9	600	92,930		892,128	33号明細書 48頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	261	600	30,900		8,083,440	34号明細書 49頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	900	75,990		600,321	35号明細書 50頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	9		82,440		741,960	36号明細書 51頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	231	400	39,320		9,098,648	37号明細書 52頁
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	153	400	8,418		1,291,321	38号明細書 53頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	600	109,200		65,520	39号明細書 54頁
目地材 厚10mm	m2	27	300	2,310		63,063	40号明細書 55頁
排水構造物工	式	1				26,000	工種行
横断溝工	式	1				26,020	種別行
プレキャストU型横断溝 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 碎石有 再生クワッシュン	m	4		6,119		24,476	41号明細書 56頁
横断溝蓋 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4		386		1,544	42号明細書 57頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
舗装工	式	1				50,000	工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1				50,948	種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m ³	0	900	46,309		41,678	43号明細書 58頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m ³	1	200	7,725		9,270	44号明細書 59頁
構造物撤去工	式	1				30,000	工種行
構造物取壊し工	式	1				16,230	種別行
舗装版取壊し コンクリート舗装版 Co:15cm以下	式	1				16,230	45号明細書 60頁
排水構造物撤去工	式	1				9,400	種別行
U型側溝撤去 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 週休2日補正:4日	m	4		2,111		8,444	46号明細書 61頁
蓋版撤去 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4		239		956	47号明細書 62頁
運搬処理工	式	1				5,115	種別行
殻運搬処理 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m ³	0	900	5,684		5,115	48号明細書 63頁
仮設工	式	1				787,000	費目行
仮設工	式	1				787,000	工種行

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1				506,640	種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	80		6,333		506,640	49号明細書 64頁
水替工	式	1				280,519	種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	31	500	6,971		219,586	50号明細書 65頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1				60,933	51号明細書 66頁
直接工事費	式	1				23,043,000	
共通仮設費計	式	1			27,000 + 4,080,000 + 304,000	4,411,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				27,501 27,000	
安全費	式	1				27,501	2号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1				23,043,000 * 17.71 / 100 4,080,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1				23,037,000 * 1.32 / 100 304,000	
純工事費	式	1				23,043,000 + 4,411,000 27,454,000	
現場管理費	式	1				27,454,000 * 34.1 / 100 9,361,000	
工事原価	式	1				27,454,000 + 9,361,000 36,815,000	

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧 小田瀬沢	式	1				24,016,000	費目行
土工	式	1				5,615,000	工種行
掘削工	式	1				211,356	種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	29		798		23,142	52号明細書 67頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	371		473		175,483	53号明細書 68頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	29		439		12,731	3号明細書 18頁
盛土工	式	1				5,170,012	種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	29		1,932		56,028	54号明細書 69頁
盛土（購入土）	m3	807		5,400		4,357,800	55号明細書 70頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	661		1,144		756,184	56号明細書 71頁
路盤工	式	1				233,985	種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	28	500	8,210		233,985	57号明細書 72頁
擁壁工	式	1				18,116,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1				18,116,963	種別行

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	16	300	21,784		355,079	58号明細書 73頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	260	400	68,210		17,761,884	59号明細書 74頁
排水構造物工	式	1				197,000	工種行
横断工	式	1				197,243	種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュ40~0	m3	5	400	10,493		56,662	60号明細書 75頁
コルゲートパイプ 再設置 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	13	300	10,570		140,581	61号明細書 76頁
構造物撤去工	式	1				88,000	工種行
排水構造物撤去工	式	1				73,868	種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15	300	4,828		73,868	62号明細書 77頁
運搬処理工	式	1				14,600	種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1				14,600	63号明細書 78頁
仮設工	式	1				860,000	費目行
仮設工	式	1				860,000	工種行
土留・仮締切工	式	1				316,650	種別行

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	50		6,333		316,650	64号明細書 79頁
水替工	式	1				543,611	種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	60	500	6,971		421,745	65号明細書 80頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1				121,866	66号明細書 81頁
直接工事費	式	1				24,876,000	
共通仮設費計	式	1			27,000 + 4,355,000 + 323,000	4,705,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				27,501 27,000	
安全費	式	1				27,501	3号内訳書 15頁
共通仮設費(率計上)	式	1			24,862,000 * 17.52 / 100	4,355,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1			24,862,000 * 1.3 / 100	323,000	
純工事費	式	1				24,876,000 + 4,705,000 29,581,000	
現場管理費	式	1				29,567,000 * 33.97 / 100 10,043,000	
工事原価	式	1		43,282,000 +	36,815,000 + 39,624,000	119,721,000	
一般管理費等	式	1				((119,707,000 * (16.71 + 0 + 0) / 100) + 47,882.8) - 0 20,050,922	

12 頁

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1		27,501		27,501	22号代価表 110頁	
計						27,501		

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1		27,501		27,501	22号代価表 110頁	
計						27,501		

安全費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1		27,501		27,501	22号代価表 110頁	
計						27,501		

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

（ 1号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1		798		798	1号代価表 82頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						798		
1 m3 当り						798		

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1		473		473	2号代価表 83頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						473		
1 m3 当り						473		

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 (3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1		439		439	3号代価表 84頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						439		
1 m3 当り						439		

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1	756	756	4号代価表 85頁	[R6治山林道必携・上巻P226]
不整地運搬車運搬 片道0.16km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1	533	533	5号代価表 86頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計				1,289		
1 m3 当り				1,289		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	2,054	2,054	6号代価表 87頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計				2,054		
1 m3 当り				2,054		

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(6号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100		1,767		176,700	7号代価表 89頁	[R6治山林道必携・上巻P1019]
計						176,700		
1 m3 当り						8,835		

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

明細書
(7号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670	3,368		22,465	8号代価表 90頁	[R6治山林道必携・上巻P432]
計						22,465		
1 m3 当り						22,465		

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1	68,680	68,680	9号代価表 91頁	[R6治山林道必携・上巻P1441]
計				68,680		
1 m3 当り				68,680		

(9号明細書)

1 m 当り

[illegible]

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(10号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1		6,971		6,971	11号代価表 94頁	[R6治山林道必携・上巻P632]
計						6,971		
1 日 当 り						6,971		

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(11号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		60,933		60,933	12号代価表 95頁	[R6治山林道必携・上巻P633]
計						60,933		
1 式 当 り						60,933		

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1	798	798	1号代価表 82頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計				798		
1 m3 当り				798		

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1		473		473	2号代価表 83頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						473		
1 m3 当り						473		

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		756		756	4号代価表 85頁	[R6治山林道必携・上巻P226]
不整地運搬車運搬 片道0.36km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1		917		917	13号代価表 96頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						1,673		
1 m3 当り						1,673		

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1		4,051		4,051	14号代価表 97頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計						4,051		
1 m3 当り						4,051		

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(16号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100		1,767		176,700	15号代価表 99頁	[R6治山林道必携・上巻P1019]
計						176,700		
1 m3 当り						8,835		

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1		93,380		93,380	16号代価表 100頁	[R6治山林道必携・上巻P1413]
計						93,380		
1 m3 当り						93,380		

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1		30,900		30,900	17号代価表 102頁	[R6治山林道必携・上巻P1401]
計						30,900		
1 m2 当り						30,900		

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1		76,400		76,400	18号代価表 104頁	[R6治山林道必携・上巻P1415]
計						76,400		
1 m3 当り						76,400		

小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1		82,850		82,850	19号代価表 106頁	[R6治山林道必携・上巻P1414]
計						82,850		
1 m3 当り						82,850		

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1	39,750	39,750	20号代価表 108頁	[R6治山林道必携・上巻P1409]
計				39,750		
1 m3 当り				39,750		

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1		8,622		8,622	21号代価表 109頁	[R6治山林道必携・上巻P1410]
計						8,622		
1 m3 当り						8,622		

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(23号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1		109, 200		109, 200		[0202]
計						109, 200		
1 t 当り						109, 200		

目地材
厚10mm

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1		2,310		2,310		[0524]
計						2,310		
1 m2 当り						2,310		

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1		6,333		6,333	10号代価表 93頁	[R6治山林道必携・上巻P655]
計						6,333		
1 m 当り						6,333		

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(26号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1		6,971		6,971	11号代価表 94頁	[R6治山林道必携・上巻P632]
計						6,971		
1 日 当 り						6,971		

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(27号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		60,933		60,933	12号代価表 95頁	[R6治山林道必携・上巻P633]
計						60,933		
1 式 当 り						60,933		

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1	798	798	1号代価表 82頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計				798		
1 m3 当り				798		

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1		473		473	2号代価表 83頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						473		
1 m3 当り						473		

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		756		756	4号代価表 85頁	[R6治山林道必携・上巻P226]
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1		800		800	23号代価表 111頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						1,556		
1 m3 当り						1,556		

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1		4,051		4,051	14号代価表 97頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計						4,051		
1 m3 当り						4,051		

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(32号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100		1,725		172,500	24号代価表 112頁	[R6治山林道必携・上巻P1019]
計						172,500		
1 m3 当り						8,625		

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1		92,930		92,930	25号代価表 113頁	[R6治山林道必携・上巻P1413]
計						92,930		
1 m3 当り						92,930		

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(34号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1		30,900		30,900	26号代価表 115頁	[R6治山林道必携・上巻P1401]
計						30,900		
1 m2 当り						30,900		

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1		75,990		75,990	27号代価表 117頁	[R6治山林道必携・上巻P1415]
計						75,990		
1 m3 当り						75,990		

小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1		82,440		82,440	28号代価表 119頁	[R6治山林道必携・上巻P1414]
計						82,440		
1 m3 当り						82,440		

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1	39,320	39,320	29号代価表 121頁	[R6治山林道必携・上巻P1409]
計				39,320		
1 m3 当り				39,320		

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1		8,418		8,418	30号代価表 122頁	[R6治山林道必携・上巻P1410]
計						8,418		
1 m3 当り						8,418		

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(39号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1		109, 200		109, 200		[0202]
計						109, 200		
1 t 当り						109, 200		

目地材
厚10mm

明細書
(40号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1		2,310		2,310		[0524]
計						2,310		
1 m2 当り						2,310		

プレキャストU型横断溝

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生

クッション材/40 0.0m3/10m 86木口ト

明細書

41号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	10		4,964		49,640	31号代価表 123頁	[R6治山林道必携・上巻P794]
普通作業員	人	0	500	23,100		11,550		[R7.3]
計						61,190		
1 m 当り						6,119		

横断溝蓋
据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

明細書

(42号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	1		386		386	32号代価表 124頁	[R6治山林道必携・上巻P794]
計						386		
1 枚 当 り						386		

明細書

コンクリート路面
t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(43号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	6	670	5,823		38,839	33号代価表 125頁	[R6治山林道必携・上巻P1021]
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6	670	111		740	34号代価表 126頁	[R6治山林道必携・上巻P1021]
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6	670	1,009		6,730	35号代価表 127頁	[R6治山林道必携・上巻P1021]
計						46,309		
1 m3 当り						46,309		

コンクリート路面工下層路盤工
再生クラッシュラン RC-40

明細書
(44号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン RC-40	m2	100		1,545		154,500	36号代価表 128頁	[H30治山林道必携・上巻P1053]
計						154,500		
1 m3 当り						7,725		

舗装版取壊し
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

明細書
(45号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	6		1,320		7,920	37号代価表 129頁	[R6治山林道必携・上巻P1695]
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	6		235		1,410	38号代価表 130頁	[R6治山林道必携・上巻P1692]
コンクリート殻（有筋）処分費	t	2	300	3,000		6,900		0.90m3×2.50t/m3=2.25t
計						16,230		
1 式 当 り						16,230		

U型側溝撤去

再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 週休2日補正:4週8休以上

明細書

(46号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000	m	1		2,111		2,111	39号代価表 131頁	[R6治山林道必携・上巻P794]
計						2,111		
1 m 当り						2,111		

蓋版撤去
再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以下

明細書

(47号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 施工費のみ 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以下	枚	1		239		239	40号代価表 132頁	[R6治山林道必携・上巻P794]
計						239		
1 枚 当 り						239		

殻運搬処理
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好

明細書

(48号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	1		5,684		5,684	41号代価表 133頁	[R6治山林道必携・上巻P1566]
計						5,684		
1 m3 当り						5,684		

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(49号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1		6,333		6,333	10号代価表 93頁	[R6治山林道必携・上巻P655]
計						6,333		
1 m 当り						6,333		

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(50号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1		6,971		6,971	11号代価表 94頁	[R6治山林道必携・上巻P632]
計						6,971		
1 日 当 り						6,971		

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(51号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		60,933		60,933	12号代価表 95頁	[R6治山林道必携・上巻P633]
計						60,933		
1 式 当 り						60,933		

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1	798	798	1号代価表 82頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計				798		
1 m3 当り				798		

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1		473		473	2号代価表 83頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						473		
1 m3 当り						473		

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1		756		756	4号代価表 85頁	[R6治山林道必携・上巻P226]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	1		1,176		1,176	42号代価表 134頁	[R6治山林道必携・上巻P1340]
計						1,932		
1 m3 当り						1,932		

盛土（購入土）

明細書

(55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1		5,400		5,400		[(小田瀬沢)]
計						5,400		
1 m3 当り						5,400		

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(56号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,144	1,144	43号代価表 135頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計				1,144		
1 m3 当り				1,144		

(57号明細書)

20 m³当り

[illegible]

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

明細書
(58号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670	3,266		21,784	45号代価表 138頁	[R6治山林道必携・上巻P432]
計						21,784		
1 m3 当り						21,784		

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(59号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1		68,210		68,210	46号代価表 139頁	[R6治山林道必携・上巻P1441]
計						68,210		
1 m3 当り						68,210		

基礎碎石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(60号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100		3,148		314,800	47号代価表 141頁	[R6治山林道必携・上巻P429]
計						314,800		
1 m3 当り						10,493		

コルゲートパイプ
再設置 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(61号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1		10,570		10,570	48号代価表 142頁	[R6治山林道必携・上巻P1490]
計						10,570		
1 m 当り						10,570		

コルゲートパイプ撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(62号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1		4,828		4,828	49号代価表 144頁	[R6治山林道必携・上巻P1490]
計						4,828		
1 m 当り						4,828		

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(63号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	0	200	-19,500		-3,900		79.72kg/m×2.04m÷1,000=0.16t
鉄くず運搬費 2tクラス・40kmまで	回	1		18,500		18,500		
計						14,600		
1 式 当 り						14,600		

(64号明細書)

1 m 当り

[illegible]

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(65号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1		6,971		6,971	11号代価表 94頁	[R6治山林道必携・上巻P632]
計						6,971		
1 日 当 り						6,971		

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(66号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2		60,933		121,866	12号代価表 95頁	[R6治山林道必携・上巻P633]
計						121,866		
1 式 当 り						121,866		