

別紙様式3 (一般競争入札)

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和6年12月2日

分任支出負担行為担当官

米代西部森林管理署長

佐藤 輝寛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事		秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外3 字仁鮎小掛山外9 国有林89林班外		土木工事一式	コンクリート擁壁工 L=81.59m 補強土壁工 L=21.00m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
80,658,000円	72,869,170円	令和6年12月2日		秋田県北秋田市小又字羽根川63-4 奥山建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
79,800,000円	令和6年12月	令和7年3月				

○ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

## 入札公告

### 揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和 6 年 10 月 18 日

分任支出負担行為担当官

米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

#### 1 工事概要

- (1) 工 事 名 揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事
- (2) 工事場所 秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外 3 字仁鮎小掛山外 9 国有林 89 林班外
- (3) 工事内容 コンクリート擁壁工 L=81.59m  
補強土壁工 L=21.00m
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 31 日まで  
繰越協議の結果、承認を得られた場合は工期の延長が可能である。
- (5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 6 年 12 月 25 日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。  
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で 10 km 程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。  
ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。
- (9) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。  
契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。
- (10) 本工事は、令和 6 年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。
- (11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。

## 2 競争参加資格要件等

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 米代西部森林管理署又は津軽森林管理署、米代東部森林管理署、米代東部森林管理署上小阿仁支署、秋田森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。

また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。))。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 平成21年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。))。

なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあつては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。

経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：林道規定に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)

(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。

ただし、監理技術者にあつては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。

- ・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。
- ・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
- ・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。

イ 平成21年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。))。

なお、各森林管理局・署等が発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあつては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。

- ウ 監理技術者が必要となる工事にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあつては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。
- オ 経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。
- (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。
- ア 令和4年度から令和5年度まで(過去2年度)に完成・引渡し完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。
- イ 令和5年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡し完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。
- ウ 経常建設共同企業体にあつては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「一般社団法人 岩手県治山林道協会」である。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
- (11) 次の事項に該当しない者であること。
- ア 不誠実な行為の有無  
請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。
- イ 経営状況  
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。
- ウ 安全管理の状況  
事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。
- エ 労働福祉の状況  
賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。
- (12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。
- (13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
- ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
- イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
- ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

### 3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法
  - ア 提出期間  
令和6年10月21日(月)から令和6年11月1日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)
  - イ 提出先  
〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45  
米代西部森林管理署 総務グループ  
電話：0185-54-5511  
メールアドレス：t\_yoneshiroseibu@maff.go.jp
  - ウ 提出方法  
「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イに承諾書を添付し、持参すること。  
なお、詳細は入札説明書による。
- (3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。
- (4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

### 4 入札手続等

- (1) 担当部署  
〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45  
米代西部森林管理署 総務グループ  
電話：0185-54-5511  
メールアドレス：t\_yoneshiroseibu@maff.go.jp
- (2) 入札説明書等の交付期間及び方法
  - ア 交付期間  
令和6年10月18日(金)から令和6年11月27日(水)まで
  - イ 交付方法  
原則としてインターネットを利用する方法により交付する(ホームページアドレス記載)。  
([https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/ippan\\_yonesiroseibu.html](https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/ippan_yonesiroseibu.html))
- (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法  
入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。
  - ア 電子入札システムによる入札の締切は、令和6年11月26日(火)午後4時00分とする。ただし、電子入札

システムによる入札の受付開始の時期は、令和6年11月22日(金)午前9時00分からとする。

- イ 紙入札により入札する場合は、令和6年11月27日(水)午後2時00分までに米代西部森林管理署小会議室へ入札書を持参すること。
- ウ 開札は、令和6年11月27日(水)午後2時00分に米代西部森林管理署小会議室にて行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。
- エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

## 5 その他

### (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

### (2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 納付。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

### (3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。

工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。

なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

### (4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

### (5) 落札者の決定

落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ア 落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

イ 予定価格が一千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。

(6) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(7) 契約書作成の要否

要。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 4(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 詳細は入札説明書による。

(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労働者確保に係るものに限る。)

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

本公告に係る工事請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業工事請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。

ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル

(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html>)

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html>)

をご覧ください。



## 入札執行調書

件名 米代西部森林管理署 揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

日時 令和6年11月27日 14時00分

場所 米代西部森林管理署

執行者 所属 米代西部森林管理署 官職 農林水産技官 氏名 佐藤 輝寛

確認者 所属 米代西部森林管理署 官職 農林水産技官 氏名 松田 博幸

立会者 所属 米代西部森林管理署 官職 農林水産事務官 氏名 菅原 健司

番号	入札者の商号又は名称	第 1 回		第 2 回		備考
		順位	金額	順位	金額	
1	奥山建設株式会社	1	79,800,000			落札
2	株式会社オオタベ		辞退			

(注1) 金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。

(注2) 執行者は、契約担当官等またはその補助者であって、当該入札執行に関する全責任を負うものとし、当該入札執行に係る決定又は判断を行うときは、確認者にその確認を求めるものとする。

確認者は、執行者が行う入札執行を補助するとともに、執行者が当該入札執行に係る決定又は判断を行う際に、その確認を行うものとする。

立会者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第81条の規定による入札者が開札に立ち会わない場合において、当該開札に立ち会うこととされる当該入札に関係のない職員とする。

(注3) 総合評価落札方式による場合は2段書きとし、「金額」欄の上段は「評価値」、下段は、「金額」を（ ）書きとし、「順位」欄の上段は「評価値」による順位、下段は「金額」による順位を（ ）書きとする。

(注4) 評価値は、小数点以下第3位までとし、小数点以下第4位は切り捨てとする。

(別添3)

令和6年度

## 工事積算内訳書

工事名 揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

工事場所 秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外3  
字仁鮎小掛山外9 国有林89林班外

東北森林管理局  
米代西部森林管理署

# 揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

---

---

秋田県【工事】米代西部森林管理署

---

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚吉林道	式	1		13,345,000	費目行
土工	式	1		1,780,000	工種行
掘削工	式	1		1,033,713	種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	43	2,955	127,065	
バックホウ床掘 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	108	418	45,144	
床掘 軟岩 I B	m3	192	4,487	861,504	
盛土工	式	1		347,611	種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	5	740	3,700	
埋戻し 小規模 土砂	m3	87	3,953	343,911	
路盤工	式	1		172,710	種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm	m3	9,300	18,571	172,710	
法面整形工	式	1		65,544	種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	75	481	36,075	
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	57	517	29,469	

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1		160,580	種別行
盛土	m3	217	740	160,580	
擁壁工	式	1		11,565,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1		11,565,935	種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	157	63,190	9,933,468	
端部止コンクリート	m3	10	30,206	329,245	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18	10,520	189,360	
埋戻しコンクリート	m3	38	28,634	1,113,862	
直接工事費	式	1		13,345,000	
共通仮設費計	式	1	20,723	2,760,723	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		20,723	
安全費	式	1		20,723	
共通仮設費(率計上)	式	1		2,544,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		196,000	

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費	式	1		13,345,000 + 2,760,723 16,105,723	
現場管理費	式	1		16,105,723 * 35.83 / 100 5,770,000	
工事原価	式	1		16,105,723 + 5,770,000 21,875,723	
谷地の沢林道1号	式	1		5,443,000	費目行
土工	式	1		607,000	工種行
掘削工	式	1		83,240	種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2	2,955	5,910	
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	185	418	77,330	
盛土工	式	1		395,300	種別行
埋戻し 小規模 土砂	m3	100	3,953	395,300	
路盤工	式	1		62,640	種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm	m3	5300	11,819	62,640	
法面整形工	式	1		962	種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	2	481	962	

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1		65,120	種別行
盛土	m3	88	740	65,120	
擁壁工	式	1		4,836,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1		4,836,961	種別行
基礎栗石工 T=15cm 敷並べ	m3	4	26,340	105,360	
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	66 100	64,180	4,242,298	
端部止コンクリート	m3	9	31,223	281,007	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	19 800	10,520	208,296	
谷地の沢林道 2号	式	1		8,945,000	費目行
土工	式	1		893,000	工種行
掘削工	式	1		211,124	種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	30	2,955	88,650	
バックホウ床掘 コーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	293	418	122,474	
盛土工	式	1		305,694	種別行

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	153	1,998	305,694	
路盤工	式	1		134,736	種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm	m3	11400	11,819	134,736	
法面整形工	式	1		24,531	種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	51	481	24,531	
残土処理工	式	1		217,107	種別行
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.5km以下 良好	m3	153	1,419	217,107	
擁壁工	式	1		8,052,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1		8,052,384	種別行
基礎栗石工 T=15cm 敷並べ	m3	6500	26,340	171,210	
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	113400	64,180	7,278,012	
端部止コンクリート	m3	11400	31,223	355,942	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23500	10,520	247,220	
谷地の沢林道3号	式	1		8,642,000	費目行

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1		831,000	工種行
掘削工	式	1		123,339	種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1	2,955	2,955	
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	288	418	120,384	
盛土工	式	1		432,308	種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	740	740	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	216	1,998	431,568	
路盤工	式	1		121,735	種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm	m3	10,300	11,819	121,735	
法面整形工	式	1		5,327	種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	10	481	4,810	
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1	517	517	
残土処理工	式	1		148,456	種別行
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好	m3	77	1,928	148,456	

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬残土	m3		2,668		
擁壁工	式	1		7,811,000	工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1		7,811,282	種別行
基礎栗石工 T=15cm 敷並べ	m3	4,900	26,340	129,066	
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	110,300	64,180	7,079,054	
端部止コンクリート	m3	11,400	31,223	355,942	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23,500	10,520	247,220	
谷地の沢林道4号	式	1		6,176,000	費目行
土工	式	1		1,006,000	工種行
掘削工	式	1		323,996	種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	16	2,955	47,280	
バックホウ床掘 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) け質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	662	418	276,716	
盛土工	式	1		512,958	種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	343	740	253,820	

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	102	1,998	203,796	
埋戻し 小規模 土砂	m3	14	3,953	55,342	
路盤工	式	1		109,916	種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm	m3	9,300	11,819	109,916	
法面整形工	式	1		60,093	種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	11	481	5,291	
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	106	517	54,802	
特殊盛土工	式	1		5,132,000	工種行
補強土壁工	式	1		4,924,623	種別行
ワイヤーウォール壁面組立	m2	132,500	1,699	225,117	
ワイヤーウォール補強材敷設	m	496	134	66,464	
ワイヤーウォール天端組立	m	21	713	14,973	
ワイヤーウォールまき出し・敷き均し・締固め	m3	621,800	725	450,805	
排水材設置	m	138	78	10,764	

## 本工事費内訳書

揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁 資材	式	1		4,156,500	
暗渠排水工	式	1		207,491	種別行
土中集排水管	m	25	1,886	47,150	
フィルター材	m <sup>3</sup>	5,800	11,330	65,714	
吸出防止材	m <sup>2</sup>	51,300	849	43,553	
排出管	m	2,500	1,852	4,630	
ふとんかご工	m	2	23,222	46,444	
排水構造物工	式	1		38,000	工種行
簡易排水工	式	1		38,052	種別行
木製路面排水工 Aタイプ 400型	m	4	9,513	38,052	
直接工事費	式	1		29,206,000	
共通仮設費計	式	1		5,005,000 + 367,000 5,372,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		29,206,000 * 17.14 / 100 5,005,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		29,206,000 * 1.26 / 100 367,000	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1		29,206,000 + 5,372,000 34,578,000	
現場管理費	式	1		34,578,000 * 34.49 / 100 11,925,000	
工事原価	式	1		21,875,723 + 46,503,000 68,378,723	
一般管理費等	式	1		$((68,378,723 * (17.92 + 0 + 0) / 100) + 27,351.4892) - 0$ 12,280,818	
一般管理費等計	式	1		12,280,818 12,280,000	
工事価格	式	1		80,658,000 80,658,000	
消費税相当額	式	1		80,658,000 * 10 / 100 8,065,800	
請負金額	式	1		80,658,000 + 8,065,800 88,723,800	