

現場説明書

作業名

令和8年度置賜森林管理署収穫調査業務委託1号

作業場所

山形県西置賜郡小国町

大字石滝外2字足駄山外4 569番外4

足駄山外4国有林15は林小班外

置賜森林管理署

事業実行における説明事項

1 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」（以下「概要」という。）による。

なお、概要に示した予定面積及び予定材積等については、森林調査簿等の内部資料に基づく、発注時点での見込み数量である。

2 支給材料及び貸与品について

調査に必要な以下の材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。なお、支給する数量は、必要最小限とする。

- 支給する材料：周測番号札（黄・収穫区域標示用）、周測番号札（白・標準地用）、収穫調査復命書整理（資料）袋、立木調査野帳、測量野帳、野帳類表紙

3 森林情報等の借受けについて

受託者は、本業務に関連して、林小班界や森林調査簿等の国有林野事業に関する資料等の閲覧及び借受けをする場合には、当署担当者の指示に従い閲覧、借受けの申請及び返却の手続きを行うものとする。

森林情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6 林況調査について

調査は、林内を十分踏査したうえで実施すること。

特に、標準地調査法により実施する箇所においては、林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（林道敷や貸地等の除地、林相等から判断して伐採を見合わせる区域を除外地として設定する等）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

除外地の設定例は位置図等で示しているが、現地状況に即して適切に設定すること。

7 GNSS 受信機を用いた区域測量について

GNSS 受信機を用いた区域測量（以下「GNSS 測量」という。）の方法及び取扱いについては、「東北森林管理局収穫調査規程」「東北森林管理局収穫調査規程運用」の定めるところによるものとする。収穫調査復命資料として、座標値データ、PDOP 値データ、基本図挿入図、シェープファイルを提出すること。

なお、GNSS 測量実施箇所は概要で示しているが、現地状況に即して測量方法の変更を要する場合は、監督員と協議の上適切な方法で測量を行うこと。

8 現場説明資料について

(1) 概要に示す林齢は、発注時点のものであり、収穫調査復命書情報入力の際には、収穫年度時点の林齢を記載すること。

(2) 概要に示す代表樹種、伐採率及び予定面積等は、森林調査簿等の内部資料に基づくものであり、現地踏査の結果、適切な数値等に変更が必要と判断した場合は、監督員の指示を仰ぐこと。

特に、列状間伐の伐採率は、過去の間伐回数を基に設定しているが（初回間伐：33%、2回目以降：25%）、現地踏査の結果、間伐率の変更が必要と判断した場合は、監督員と協議し、適切な伐採率での調査を実施すること。

また、収穫区域面積は、除外地等の設定について監督員と協議の上適切に行い、算出すること。

(3) 複層伐（帯状伐採）について、伐採帯の設定例は位置図等で示しているが、現地状況に即して適切に伐採帯を設定すること。

ただし、保安林の指定施業要件や「管理経営の指針」等の法令等に定められた範囲内において調査すること。

(4) 複層伐（帯状伐採）の標準地について、伐採帯内に標準地を設定し、標準地面積は、伐採帯面積の5%ないし2%以上とすること。

- (5) 複層林（２段林）の間伐調査について、収穫区域の設定や材積集計は、層ごとに区分せず、小班全体で実施すること。

- (6) 分収林の調査について、契約により収穫面積が決められていることから周囲測量不要とする。周囲表示は除地等作らず、小班の線形のとおり実施すること。

収穫調査委託箇所の概要

(様式3)

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機	能	施	人	R8	代	林	地	層	伐	伐	調	立	調	区	通	歩	極	搬	更	新	蓄	実	コ	GNSS	標	地	法	令	関	道	林	道	通	行	状	況		
					類	業	天	林	樹	傾	下	植	採	率	方	方	別	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積
1	舟渡	国有林	足駄山外4	15は	水源	スカ	人工林	77	カラマツ	中	疎		皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	0.80	0.05	432.00	0.52	20.90	7.0	要	要	要	否	要	0.51		1			水涵保			足駄山林道					調査地までは車両通行可、ぬ小班手前から通行不可		
2	舟渡	国有林	足駄山外4	15と	水源	スカ	人工林	77	カラマツ	中	疎		皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	1.72	0.09	927.00	0.83	20.90	3.0	要	要	要	否	要	0.17	0.7	2			水涵保			足駄山林道					調査地までは車両通行可、ぬ小班手前から通行不可		
3	舟渡	国有林	脇ノ沢	37い3	水源	スカ	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	0.84		59.00	0.68	12.55	18.0	否	否	否	否	否							水涵保			町道若山金目線							
4	舟渡	国有林	脇ノ沢	37い5	水源	スカ	人工林	47	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	1.66	0.05	21.00	1.00	12.55	28.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道若山金目線							
5	舟渡	国有林	脇ノ沢	37に	水源	スカ	人工林	63	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	製品生産	3.66	1.83	0.05	989.00	1.84	13.11	11.0	否	否	要	否	要	1.69		1				水涵保			町道若山金目線						
6	舟渡	国有林	脇ノ沢	37は1	水源	スカ	人工林	43	スギ	急	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.28	0.05	1.00	0.35	13.11	12.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道若山金目線							
7	舟渡	国有林	脇ノ沢	37ほ	水源		天然林	132	ブナ	急	疎	天然林択伐	30	精密毎木	製品生産	0.82	0.82	18.00	0.39	13.11	5.0	否	否	否	要	否							水涵保			町道若山金目線							
8	舟渡	国有林	滝ノ沢入	38む	水源	スカ	人工林	28	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	1.58	0.05	28.00	1.02	14.48	54.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			砂防堰堤管理道							
9	舟渡	分収造林	滝ノ沢入	38ゆ4	水源		人工林	45	スギ	中	中	定間(全標)	25	直径毎木	立木販売	6.08	6.08	214.00	1.61	14.48	33.0	要	要	否	要	否							水涵保			金目集落作業道					町有林道田沢頭峠線から、し小班まで作業道跡あり		
10	舟渡	分収造林	滝ノ沢入	38ゆ5	水源		人工林	44	スギ	中	密	定間(全標)	25	直径毎木	立木販売	4.71	4.71	191.00	0.91	14.48	20.0	要	要	否	要	否							水涵保			金目集落作業道					町有林道田沢頭峠線から、し小班まで作業道跡あり		
11	舟渡	国有林	市野沢入	39い1	水源	スカ	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	2.07	0.05	240.00	1.07	11.60	3.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			大豆沢林道					終点まで通行可		
12	舟渡	国有林	市野沢入	39い2	水源	広沢	天然林	112	ブナ	緩	疎	天然林択伐	30	精密毎木	製品生産	1.55	1.55	76.00	0.59	11.60	8.0	否	否	否	要	否							水涵保			大豆沢林道					終点まで通行可		
13	舟渡	国有林	市野沢入	39ほ1	水源	スカ	人工林	69	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	製品生産	0.50	0.05	162.00	0.44	11.60	29.0	否	否	要	否	要	0.36		1				水涵保			小豆沢作業道					は3まで通行可		
14	舟渡	国有林	市野沢入	39へ	水源	スカ	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	6.12	0.13	571.00	2.00	11.60	56.0	否	否	否	否	要	0.21		2				水涵保			小豆沢作業道					は3まで通行可		
15	舟渡	国有林	市野沢入	39へ1	水源	スカ	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	1.26		121.00	0.57	11.60	51.0	否	否	否	否	否							水涵保			小豆沢作業道					は3まで通行可		
16	小国	国有林	穴滝外4	45い	水源	スカ	人工林	52	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	1.64	0.09	737.00	0.81	6.70	16.0	要	要	要	否	要	0.17	0.6	2				水涵保			田沢頭集落作業道					ら小班手前の民地まで通行可		
17	小国	国有林	穴滝外4	45ね	水源	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	1.31	0.07	760.00	0.67	6.70	26.0	要	要	要	否	要	0.11	0.6	1				水涵保			田沢頭集落作業道					ら小班手前の民地まで通行可		
18	小国	国有林	穴滝外4	45ら	水源	スカ	人工林	74	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	0.50	0.05	212.00	0.54	6.70	5.0	要	要	要	否	要	0.52		1				水涵保			田沢頭集落作業道					ら小班手前の民地まで通行可		
19	小国	国有林	若林山	47-1へ	水源	スカ	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	1.94	0.05	272.00	0.70	5.38	15.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線							
20	小国	国有林	若林山	47-1へ1	水源	スカ	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	1.46		229.00	0.65	5.38	7.0	否	否	否	否	否							水涵保			町道松岡大石線							
21	小国	国有林	不動滝	47-1ち	水源	スカ	人工林	64	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.55	0.05	91.00	0.48	5.38	41.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線							
22	小国	国有林	不動滝	47-1ち1	水源	スカ	人工林	59	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.55	0.05	92.00	0.40	5.38	36.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線							
23	小国	国有林	若林山	47-1む	水源	スカ	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	1.30	0.05	63.00	0.57	5.38	10.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線							
24	小国	国有林	若林山	47-2ろ	水源	スカ	人工林	46	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.34	0.05	1.00	0.35	3.93	4.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線(線路の反対側)							
25	小国	国有林	若林山	47-2ろ1	水源	スカ	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.78	0.05	99.00	0.50	3.93	9.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線(線路の反対側)							
26	小国	国有林	若林山	47-2ろ2	水源	スカ	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	2.29	0.05	335.00	0.96	3.80	12.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線(線路の反対側)							
27	小国	国有林	若林山	47-2ろ3	水源	スカ	人工林	100	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.44	0.05	81.00	0.35	3.93	6.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			町道松岡大石線(線路の反対側)							
28	叶水	国有林	扇平外3	69ら	水源	スカ	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	1.04	0.06	583.00	0.54	8.19	20.0	要	要	要	否	要	0.10	0.3	1				水涵保			民地出し					69つ搬出時の作業道、試験プロット通らないよう注意		
29	叶水	国有林	扇平外3	69ら1	水源	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	1.80	0.09	627.00	0.78	8.19	27.0	要	要	要	否	要	0.17	0.6	2				水涵保			民地出し					69つ搬出時の作業道、試験プロット通らないよう注意		
30	叶水	分収造林	扇平外3	70に	水源		人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	立木販売	1.41	1.41	564.00	0.49	9.86	18.0	要	要	要	否	要	0.49						水涵保			民地出し(土尾集落)							
31	叶水	国有林	道六神山外4	81つ	水源	植栽複	人工林	36	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	0.68	0.05	40.00	0.49	9.90	8.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			堤の沢林道					終点まで通行可		
32	叶水	国有林	道六神山外4	81つ2	水源	植栽複	人工林	66	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	0.20	0.05	21.00	0.29	9.90	2.0	否	否	否	否	要	0.09		1				水涵保			堤の沢林道					終点まで通行可		
33	叶水	国有林	道六神山外4	81ゆ2	水源	植栽複	人工林	33	スギ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	2.83	0.06	71.00	1.10	9.90	10.0	否	否	否	否	要	0.10		1				水涵保			堤の沢林道					終点まで通行可		
34	叶水	国有林	道六神山外4	81ゆ3	水源	植栽複	人工林	32	スギ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	製品生産	1.37		28.00	1.15	9.90	17.0	否	否	否	否	否							水涵保			堤の沢林道					終点まで通行可		
35	小国	国有林	大沢外6	88な	水源	植栽複	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	10.96	0.22	1511.00	2.74	4.00	20.0	否	否	否	否	要	0.34		3														

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機	施業群	人天別	R8	代表樹種	林地傾斜	下層生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	立製別	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標準距離(km)	通動距離(km)	歩行時間(分)	極印の要否	撤出関係の要否	更新調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	標準地設定箇所数	地上型3Dレーザの使用	法令関係	その他	道路	林道通行状況		
46	小国	国有林	道六神山外4	91-2ろ1	水源	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	立木販売	0.60		0.05	404.00	0.71	6.65	6.0	要	要	要	否	要	0.71		1		水涵保	バイブライン管理道	ゲートあり、鍵の貸出可			
47	玉川	国有林	飯豊山外14	102ほ	水源	スカ	人工林	42	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	4.62		0.10	167.00	1.45	9.40	17.0	否	否	否	否	要	0.18		2		水涵保	矢種沢林道				
48	玉川	国有林	飯豊山外14	102へ1	水源	スカ長	人工林	77	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	2.33		0.05	347.00	0.82	9.40	12.0	否	否	否	否	要	0.09		1		水涵保	矢種沢林道				
49	玉川	国有林	飯豊山外14	102へ2	水源	スカ	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	2.25		0.05	257.00	0.76	9.40	43.0	否	否	否	否	要	0.09		1		水涵保	矢種沢林道				
50	玉川	国有林	飯豊山外14	102へ3	水源	スカ	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	0.73			74.00	0.36	9.40	29.0	否	否	否	否	否							矢種沢林道			
51	玉川	国有林	飯豊山外14	102と	水源	スカ	人工林	46	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	5.21		0.11	868.00	1.34	9.40	42.0	否	否	否	否	要	0.19		2		水涵保	矢種沢林道				
52	玉川	国有林	飯豊山外14	102ち1	水源	スカ	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	4.28		0.09	554.00	1.17	9.40	54.0	否	否	否	否	要	0.17		2		水涵保	矢種沢林道				
53	玉川	国有林	飯豊山外14	102ち2	水源	スカ	人工林	48	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	1.38		0.05	236.00	0.81	9.40	59.0	否	否	否	否	要	0.09		1		水涵保	矢種沢林道				
54	玉川	国有林	片貝沢外2	110は	水源	植栽複	人工林	71	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	製品生産	4.37	2.18	0.05	880.00	2.94	14.48	32.0	否	否	要	否	要	2.62		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
55	玉川	国有林	片貝沢外2	111い	水源	植栽複	人工林	54	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	製品生産	0.91	0.45	0.05	208.00	0.79	14.48	11.0	否	否	要	否	要	0.55		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
56	玉川	国有林	片貝沢外2	111ち	水源	植栽複	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	2.31		0.05	191.00	0.81	16.20	28.0	否	否	否	否	要	0.09		1		土流保	県道長者原下新田線				
57	玉川	国有林	片貝沢外2	111ち1	水源	植栽複	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	0.71		0.05	22.00	0.51	16.20	31.0	否	否	否	否	要	0.09		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
58	玉川	国有林	片貝沢外2	111に	水源	植栽複	人工林	42	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	製品生産	1.23			49.00	0.62	14.99	19.0	否	否	否	否	否					水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
59	玉川	国有林	片貝沢外2	111は	水源	植栽複	人工林	42	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	3.63		0.08	131.00	1.34	14.75	16.0	否	否	否	否	要	0.12		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
60	玉川	国有林	片貝沢外2	111は1	水源	植栽複	人工林	57	スギ	急	中	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	製品生産	1.04	0.52	0.05	259.00	0.79	14.75	6.0	否	否	要	否	要	0.60		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
61	玉川	国有林	片貝沢外2	111は2	水源	植栽複	人工林	71	スギ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(襲用)	製品生産	0.30	0.15		59.00	0.43	14.75	10.0	否	否	要	否	要	0.24				水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
62	玉川	国有林	片貝沢外2	111は3	水源	植栽複	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	0.70		0.05	74.00	0.53	14.99	7.0	否	否	否	否	要	0.09		1		水涵保	県道長者原下新田線				
63	玉川	国有林	片貝沢外2	111は4	水源	植栽複	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	2.70		0.06	332.00	1.08	14.75	22.0	否	否	否	否	要	0.10		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
64	玉川	国有林	片貝沢外2	111は5	水源	植栽複	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	1.32		0.05	134.00	0.62	14.75	25.0	否	否	否	否	要	0.09		1		水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
65	玉川	国有林	片貝沢外2	111ろ	水源	天更複	人工林	73	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(襲用)	製品生産	3.43	1.71		960.00	1.72	14.48	17.0	否	否	要	否	要	1.49				水涵保、土流保	県道長者原下新田線				
66	玉川	国有林	大平外5	112は1	水源	植栽複	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	製品生産	1.05			100.00	0.39	16.50	4.0	否	否	否	否	否					水涵保、土流保	片貝林道				
67	玉川	国有林	大平外5	112は2	水源	植栽複	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	2.64		0.06	296.00	1.21	16.50	31.0	否	否	否	否	要	0.10		1		水涵保、土流保	片貝林道				
68	玉川	国有林	大平外5	112は3	水源	植栽複	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	7.82		0.16	1498.00	2.64	16.50	16.0	否	否	否	否	要	0.24		2		水涵保、土流保	片貝林道				
69	玉川	国有林	大平外5	112は4	水源	植栽複	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	製品生産	2.45			76.00	0.75	16.50	10.0	否	否	否	否	否					水涵保、土流保	片貝林道				
70	玉川	国有林	大平外5	112は5	水源	植栽複	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	製品生産	2.53			72.00	1.07	16.50	12.0	否	否	否	否	否					水涵保、土流保	片貝林道				
71	玉川	国有林	大平外5	112に	水源	広沢	天然林	104	ブナ	急	疎	天然林択伐	30	精密毎木	製品生産	0.85		0.05	54.00	0.47	16.50	19.0	否	否	否	要	否					水涵保、土流保	片貝林道				
72	米沢	分収造林	水林	202か	水源		人工林	70	スギ	急	疎	皆伐	100	直径毎木	立木販売	1.25		1.25	741.00	0.44	64.30	6.0	要	要	要	否	要	0.44				水涵保、土流保	捨山林道	調査地まで通行可			
73	米沢	国有林	五色山外24	208と	土砂		人工林	61	スギ	緩	中	複層伐(帯・群)	50	標準地(襲用)	製品生産	1.23	0.61		462.00	0.67	72.50	7.0	否	否	要	否	要	0.50				水涵保、土流保	新五色林道				
74	米沢	国有林	五色山外24	208ち	土砂		人工林	63	スギ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	地(簡標又は3D)	製品生産	3.05	1.52	0.05	1100.00	1.35	72.50	8.0	否	否	要	否	要	1.06			○	水涵保、土流保	新五色林道				
75	米沢	国有林	五色山外24	208り	土砂		人工林	64	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	50	標準地(襲用)	製品生産	2.24	1.12		791.00	1.55	72.50	10.0	否	否	要	否	要	1.26				水涵保、土流保	新五色林道				
76	米沢	国有林	五色山外24	208ぬ	土砂		人工林	65	その他N	急	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	製品生産	0.55		0.55	73.00	0.35	72.50	15.0	否	否	否	要	否							水涵保、土流保	新五色林道		
77	米沢	国有林	五色山外24	208か	土砂		人工林	66	スギ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	地(簡標又は3D)	製品生産	0.66	0.33	0.05	260.00	0.64	72.50	5.0	否	否	要	否	要	0.64			○				水涵保、土流保	新五色林道支線	
78	米沢	国有林	五色山外24	208れ	土砂		人工林	47	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	地(簡標又は3D)	製品生産	2.32		0.05	120.00	0.83	72.50	14.0	否	否	否	否	否				○				水涵保、土流保	新五色林道支線	
79	米沢	国有林	五色山外24	208そ	土砂		人工林	49	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	0.99			239.00	0.45	72.50	4.0	否	否	否	否	否								水涵保、土流保	新五色林道支線	
80	米沢	国有林	五色山外24	208う	土砂		人工林	47	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	1.64			95.00	0.79	72.50	12.0	否	否	否	否	否								水涵保、土流保	新五色林道支線	
81	米沢	国有林	五色山外24	215-1ろ	土砂		人工林	69	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	1.04		0.05	188.00	0.60	73.16	6.0	否	否	否	否	要	0.09		1				米沢市道	通行可		
82	米沢	国有林	五色山外24	215-1に	土砂		人工林	58	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	製品生産	0.48		0.05	82.00	0.42	72.60	9.0	否	否	否	否	要	0.09		1				米沢市道	通行可		
83	米沢	国有林	五色山外24	215-1ほ	土砂		人工林	59	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	製品生産	0.45			78.00	0.29	72.60	4.0	否	否	否	否	否							米沢市道	通行可		
84	米沢	国有林	五色山外24	215-1わ	土砂		人工林	92	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	製品生産	5.00		0.10	184.00	1.47	71.50	15.0	否	否	否	否	要	0.18		2				米沢市道	通行可		
85	玉庭	国有林	南奥山外4	243り	土砂		人工林	77	スギ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	製品生産	2.24	1.12	0.05	936.00	1.96	58.04	9.0	否	否	要												