

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	三八上北森林管理署
物件番号	1
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(清水目深山国有林外)

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量												最寄り市町村からの距離 km	備 考							
									本数	材積 m ³	m ³ /本	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h			砂利 数量 m ³	薬剤散布 (ススM ² /ヘ)	鉄板 規格*枚数				
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワード 片道運搬距離 m	数量	グラブ付トラク 片道運搬距離 m	数量	林地傾斜 m ³	延長 m	2種 編柵 m							緑化 m ²			
1350ろ-3(2)	水涵保	アカマツ	59	保護伐	皆伐		100	24	247	105	0.43	60		60	全幹	105	チェーンソー	60	430	60			緩											8.5	
1350ろ-3(3)	水涵保	広葉樹	59	保護伐	皆伐		100	18	72	12	0.17		6	6	全幹	12	チェーンソー	6	430	6			緩											8.5	
1350ろ-4(1)	水涵保	スギ	59	保護伐	皆伐	0.94	100	22	801	378	0.47	312		312	全木	378	プロセッサ	312	399	312			緩											8.5	
1350ろ-4(2)	水涵保	アカマツ	59	保護伐	皆伐		100	24	328	140	0.43	79		79	全幹	140	チェーンソー	79	399	79			緩											8.5	
1350ろ-4(3)	水涵保	広葉樹	59	保護伐	皆伐		100	18	95	16	0.17		8	8	全幹	16	チェーンソー	8	399	8			緩											8.5	
合計						102.35			21.152	15.672	0.74	10,291	399	10,690		15,672		10,690				688			13,380 m		35	227.5	3,600 (150倍 希釈)	3m×36枚 243日		砂利数量内訳 0-80 = 117m ³ 割栗 = 110.5m ³			

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩: 0° ~ 20°、中: 20° ~ 30°、急: 30° 以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

