

現場説明書

作業名 収穫調査委託（乙供地区外）

作業場所 青森県上北郡東北町字日影林ノ上山
国有林 1497 ほ林小班外 160

三八上北森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

(1) 収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

(2) 別添施業図、基本図のとおり区域表示・刈払省略線を示しているので留意の上区域表示作業を実行することとし、実行段階でさらに区域表示省略が可能であると判断される場合は協議書にて協議を行うこと。

(3) 収穫調査委託箇所の概要にて、伐採方法欄=「皆伐」その他欄=「内面積実行」と記載の箇所については、伐区のみ区域表示とする。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

7. 調査具体内容について

(1) アカマツ・クロマツ皆伐区域の調査方法について、帯状皆伐法及び母樹保残法それぞれの選定を行っているため、現場説明書内の収穫調査委託箇所の概要を確

認の上、「管理経営の指針」に基づき調査を進めること。（帯状皆伐法による調査箇所については、別添図面に伐採帯を示しており、区域表は伐採帯部分のみとする。）

作業名 収穫調査委託（乙供地区外）

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標高距離(km)	通距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別	
1	国有林	日影林ノ上山	1497H	スギ・カツラ等	人工林	58	スギ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	8.44		8.44	3,279	1.26	27	20	要	要	否	要	要	1.26							県道249号付近	立木販売	
2	国有林	野田頭山	1499い	アカマツ	人工林	69	アカマツ	急	疎	皆伐	95	直径毎木	3.24		3.24	743	0.88	28	46	要	要	否	要	要	0.88							小川原湖沿いの町道	立木販売	
3	国有林	野田頭山	1499と	スギ・カツラ等	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	1.27		1.27	355	0.50	28	11	要	要	否	要	要	0.50							小川原湖沿いの町道	立木販売	
4	国有林	遠瀬深山	507い1	スギ・カツラ等	人工林	55	スギ	急	中	皆伐	100	直径毎木	3.20		3.20	2,174	0.90	68	43	要	要	否	要	要	0.90			水涵保	取権			根花林道(現地まで問題なし)	立木販売	
5	国有林	遠瀬深山	507い3	スギ・カツラ等	人工林	69	スギ	急	疎	皆伐	100	直径毎木	7.30		7.30	4,024	1.62	69	103	要	要	否	要	要	1.62			水涵保	取権			根花林道(現地まで問題なし)	立木販売	
6	分収造林	高崎	34へ3		人工林	49	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.51		0.25	1,194	1.73	29	10	要	要	否	否	要	1.73			水涵保				平の沢林道	立木販売	
7	分収造林	深持山	142い1		人工林	49	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.16		0.25	1,088	1.34	17	63	要	要	否	否	要	1.34			水涵保				県道40号線沿い	立木販売	
8	分収造林	深持山	142い2		人工林	49	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.92		0.25	1,313	1.33	17	53	要	要	否	否	要	1.33			水涵保				県道40号線沿い	立木販売	
9	分収造林	深持山	142い3		人工林	49	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.60		0.25	1,249	1.49	17	11	要	要	否	否	要	1.49			水涵保				県道40号線沿い	立木販売	
10	分収造林	貝守深山	585い3		人工林	41	スギ	急	密	定間(全標)	33	直径毎木	2.20		2.20	199	0.65	68	12	要	要	否	要	否								吉野川林道(585と1まで通行可能)	立木販売	
11	分収造林	貝守深山	585わ		人工林	43	スギ	急	密	定間(全標)	33	直径毎木	2.04		2.04	195	0.65	68	10	要	要	否	要	否								吉野川林道(585と1まで通行可能)	立木販売	
12	分収造林	貝守深山	585か		人工林	43	スギ	急	密	定間(全標)	33	直径毎木	2.56		2.56	244	0.69	68	10	要	要	否	要	否								吉野川林道(585と1まで通行可能)	立木販売	
13	分収造林	貝守深山	585よ		人工林	43	スギ	急	密	定間(全標)	33	直径毎木	2.24		2.24	212	0.63	69	10	要	要	否	要	否								吉野川林道(585と1まで通行可能)	立木販売	
14	分収造林	清水目深山	1055ち2		人工林	35	スギ	緩	密	定間(全標)	33	直径毎木	4.77		4.77	359	1.03	35	15	要	要	否	要	否								清水目ダム手前の町道	立木販売	
15	分収造林	清水目深山	1055り		人工林	45	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	5.98		0.30	1,690	2.00	35	26	要	要	否	否	要	2.00							清水目ダム手前の町道	立木販売	
16	分収造林	清水目深山	1055わ		人工林	45	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.93		0.20	1,106	1.44	35	41	要	要	否	否	要	1.44							清水目ダム手前の町道	立木販売	
17	分収造林	清水目深山	1055か1		人工林	46	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	9.82		0.50	2,643	2.33	35	38	要	要	否	否	要	2.23							清水目ダム手前の町道	立木販売	
18	分収造林	清水目深山	1055か2		人工林	47	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.23		0.15	586	1.01	35	51	要	要	否	否	要	1.01							清水目ダム手前の町道	立木販売	
19	分収造林	清水目深山	1055か3		人工林	47	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.10		0.15	547	2.08	35	63	要	要	否	否	要	2.08							清水目ダム手前の町道	立木販売	
20	分収造林	平沼第一	1195り		人工林	49	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.72		0.25	1,261	2.12	73	9	要	要	否	否	要	2.12							清水目ダム手前の町道	立木販売	
21	分収造林	添ノ沢	1354い4		人工林	35	スギ	緩	密	定間(全標)	33	直径毎木	4.11		4.11	309	0.80	36	8	要	要	否	要	否								トチノキ林道(終点まで問題なし)	立木販売	
22	分収造林	添ノ沢	1354い5		人工林	35	スギ	緩	密	定間(全標)	33	直径毎木	5.28		5.28	399	1.21	36	16	要	要	否	要	否								トチノキ林道(終点まで問題なし)	立木販売	
23	分収造林	北天間館	1425わ3		人工林	36	スギ	急	密	定間(全標)	33	直径毎木	1.19		1.19	98	0.46	30	8	要	要	否	要	否				水涵保				磐若沢林道	立木販売	
24	分収造林	東天間館	1401か2		人工林	41	スギ	急	密	定間(全標)	35	直径毎木	3.78		3.78	360	0.99	26	21	要	要	否	要	否								坪川沿いの林道	立木販売	
25	分収造林	東天間館	1407か1		人工林	41	スギ	急	密	定間(全標)	35	直径毎木	0.71		0.71	66	0.36	28	95	要	要	否	要	否									扇形森林道	立木販売
26	分収造林	東天間館	1407か4		人工林	40	スギ	急	密	定間(全標)	35	直径毎木	2.93		2.93	273	0.72	28	36	要	要	否	要	否									扇形森林道	立木販売
27	分収造林	東天間館	1407か5		人工林	40	スギ	急	密	定間(全標)	35	直径毎木	2.19		2.19	204	0.70	28	22	要	要	否	要	否									扇形森林道	立木販売
28	分収造林	東天間館	1407か8		人工林	41	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	4.59		4.59	434	1.89	28	25	要	要	否	要	否									扇形森林道	立木販売
29	分収造林	東天間館	1407か9		人工林	41	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	0.92		0.92	92	0.52	28	48	要	要	否	要	否									扇形森林道	立木販売
30	分収造林	七戸深山	1523れ		人工林	33	スギ	平	密	定間(全標)	35	精密毎木	0.40		0.40	34	0.28	23	1	要	要	否	要	否									食岡林道沿い	立木販売
31	分収造林	七戸深山	1525い1		人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	3.93		3.93	395	1.23	26	26	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
32	分収造林	七戸深山	1525い2		人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	4.22		4.22	426	0.85	26	13	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
33	分収造林	七戸深山	1525い3		人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	2.79		2.79	283	0.83	26	30	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
34	分収造林	七戸深山	1525い4		人工林	43	スギ	急	密	定間(全標)	35	直径毎木	2.34		2.34	234	0.69	26	41	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
35	分収造林	七戸深山	1525い5		人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	2.86		2.86	285	0.69	26	37	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
36	分収造林	七戸深山	1525い6		人工林	43	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	4.79		4.79	482	1.08	26	47	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
37	分収造林	七戸深山	1525い7		人工林	39	スギ	中	密	定間(全標)	35	直径毎木	1.99		1.99	180	0.78	26	8	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
38	分収造林	七戸深山	1526へ		人工林	36	スギ	中	密	定間(全標)	33	直径毎木	1.91		1.91	147	0.34	24	18	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
39	分収造林	七戸深山	1526と4		人工林	36	スギ	平	密	定間(全標)	33	直径毎木	1.43		1.43	113	0.53	24	13	要	要	否	要	否									南倉岡後川林道	立木販売
40	分収造林	川台山	2093は1		人工林	49	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.91		0.20	1,062	1.63	73	22	要	要	否	要	否	1.63			水涵保・砂防用				南倉岡後川林道	立木販売	
41	分収造林	川台山	2093は2		人工林	49	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.87		0.25	1,295	1.42	73	48	要	要	否	要	否	1.42								南倉岡後川林道	立木販売
42	分収造林	尾敷第一	2210は		人工林	72	クロマツ	緩	疎	皆伐	95	標準地(簡標)	4.84		0.25	675	1.97	62	20	要	要	否	要	否	1.97								伊タケノ木林道(現地まで問題なし)	立木販売
43	国有林	生内	18ち	スギ・カツラ長伐期	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	26.81		3,250	3.54	19	19	否	否	否	否	否	0.27								伊タケノ木林道(現地まで問題なし)	立木販売	
44	国有林	生内	18は	スギ・カツラ長伐期	人工林	74	スギ	緩	疎	定間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.65	</																				

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標高距離(km)	通距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出調査の要否	更新調査の要否	蓄積の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
81	国有林	黄瀬山	99い5	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.53			170	1.09	32	17	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
82	国有林	黄瀬山	99い6	スギ・カツラ等	人工林	47	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.34			155	0.77	32	14	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
83	国有林	黄瀬山	99い7	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.74			49	0.56	32	4	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
84	国有林	黄瀬山	99い8	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.36	0.10		223	1.07	32	5	否	否	否	否	否	0.18				1		水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
85	国有林	黄瀬山	99い9	スギ・カツラ等	人工林	45	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.18			194	1.12	32	11	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
86	国有林	黄瀬山	99い10	スギ・カツラ等	人工林	45	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.57			161	0.80	32	9	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
87	国有林	黄瀬山	99い11	スギ・カツラ等	人工林	45	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.57			38	0.34	32	6	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
88	国有林	黄瀬山	99い13	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.76			258	0.59	32	41	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
89	国有林	黄瀬山	99い14	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.82			256	0.71	32	48	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
90	国有林	黄瀬山	99い15	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.59			234	0.62	32	54	否	否	否	否	否							水源地・普通共	葛沼林道重沼線	製品資材
91	国有林	黒森山	132は1	天然更新型複層林誘導	人工林	44	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.76			302	0.92	27	15	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
92	国有林	黒森山	132は2	天然更新型複層林誘導	人工林	44	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.92			317	0.95	27	37	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
93	国有林	黒森山	132は3	スギ・カツラ等	人工林	43	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.56			240	1.19	27	63	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
94	国有林	黒森山	132は1	天然更新型複層林誘導	人工林	43	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	4.76			418	0.92	27	11	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
95	国有林	黒森山	132は2	天然更新型複層林誘導	人工林	60	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	3.88			341	0.91	27	21	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
96	国有林	黒森山	132は3	スギ・カツラ等	人工林	68	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	3.70			359	0.88	27	38	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
97	国有林	黒森山	132は4	スギ・カツラ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	4.34			418	0.88	27	45	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
98	国有林	黒森山	132は1	スギ・カツラ長伐期	人工林	47	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	10.22			525	1.71	27	114	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
99	国有林	黒森山	132ち	スギ・カツラ等	人工林	47	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.00	0.05		508	0.48	27	28	否	否	否	否	要	0.48						水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
100	国有林	黒森山	132り1	天然更新型複層林誘導	人工林	47	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.44	0.10		283	1.06	27	17	否	否	否	否	要	0.18						水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
101	国有林	黒森山	132り2	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	4.58			377	0.91	27	39	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
102	国有林	黒森山	132り3	スギ・カツラ長伐期	人工林	48	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	4.87			433	0.93	27	64	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
103	国有林	黒森山	132り4	スギ・カツラ長伐期	人工林	83	スギ	急	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	4.59			409	0.80	27	87	否	否	否	否	否							水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
104	国有林	黒森山	132ち2	天然更新型複層林誘導	人工林	79	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.59	0.10		290	1.19	27	20	否	否	否	否	要	0.18						水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
105	国有林	黒森山	132ち3	天然更新型複層林誘導	人工林	49	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.43		0.10	280	1.28	27	6	否	否	否	否	要	0.18						水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
106	国有林	黒森山	134へ	スギ・カツラ等	人工林	71	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	4.24	0.10		2,402	1.12	27	36	否	否	否	否	要	1.10						水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
107	国有林	黒森山	134よ	スギ・カツラ等	人工林	71	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(襲用)	3.03			1,151	1.08	27	46	否	否	否	否	要	1.08						水源地・普通共	熊の沢林道	製品資材
108	国有林	横沢山	1092い1	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	16.67	0.35		761	3.89	39	38	否	否	否	否	要	0.63						普通共	県道246号線沿い	製品資材
109	国有林	横沢山	1092い2	アカマツ長伐期	人工林	42	アカマツ	緩	密	定間(簡標)	33	標準地(襲用)	6.26			355	1.45	39	7	否	否	否	否	要							普通共	県道246号線沿い	製品資材
110	国有林	横沢山	1092い3	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.70			94	0.64	40	6	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿いからの町道	製品資材
111	国有林	横沢山	1092い4	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	13.35			842	1.51	39	24	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
112	国有林	横沢山	1092い5	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	中	疎	定間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.82			49	0.20	40	5	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
113	国有林	横沢山	1092い6	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.75			35	0.38	39	1	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
114	国有林	横沢山	1092い7	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.80			50	0.39	39	5	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
115	国有林	横沢山	1092い8	アカマツ長伐期	人工林	71	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	7.87			496	0.84	39	9	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
116	国有林	横沢山	1092い9	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.13			71	0.45	40	17	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
117	国有林	横沢山	1092い10	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	平	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.42			26	0.15	40	6	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
118	国有林	横沢山	1092い11	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.07			116	0.73	39	8	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿いからの町道	製品資材
119	国有林	横沢山	1092い12	アカマツ長伐期	人工林	63	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.80			164	1.13	39	10	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
120	国有林	横沢山	1092は1	アカマツ長伐期	人工林	70	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.71			393	0.97	40	32	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿い	製品資材
121	国有林	横沢山	1092は2	アカマツ長伐期	人工林	64	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.64			153	0.77	40	7	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線沿いからの町道	製品資材
122	国有林	横沢山	1093い1	アカ長	人工林	63	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.01			441	2.42	40	15	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線からの町道	製品資材
123	国有林	横沢山	1093い2	アカ長	人工林	64	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.38	0.20		406	1.96	40	17	否	否	否	否	要	0.36						普通共	県道246号線からの町道	製品資材
124	国有林	横沢山	1093い3	スカ長	人工林	64	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	17.14			952	0.96	40	14	否	否	否	否	要							普通共	県道246号線からの町道	製品資材
125	国有林	横沢山	1093い4	アカ	人工林	64	アカマツ	緩	中	皆伐	95	標準地(簡標)	0.40	0.05		102	0.39	40	18	否	否	否	否	要	0.39						普通共	県道246号線からの町道	製品資材
126	国有林	横沢山	1093い5	アカ長	人工林	64	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.05			2	0.11	40	1	否	否	否	否	要							普通共	県道246号線からの町道	製品資材
127	国有林	横沢山	1093い6	アカ長	人工林	44	アカマツ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.37	0.25		734	2.71	43	7	否	否	否	否	要	0.45						普通共	むつ幹線12号林道終点	製品資材
128	国有林	横沢山	1093い7	スカ長	人工林	44	アカマツ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.09			396	1.86	40	20	否	否	否	否	否							普通共	県道246号線からの町道	製品資材
129	国有林	横沢山	1093い8	アカ	人工林	44	アカマツ	緩	密	皆伐	95	標準地(襲用)	0.22			39	0.24	40	8	否	否	否	否	要	0.24						普通共	県道246号線からの町道	製品資材
130	国有林	横沢山	1093は1	スギ・カツラ等	人工林	44	スギ</																										

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

物件：収穫調査委託(乙供地区外)

項目	材料	数量	備考
区域標示	スプレー	本	300cc
	ガンタッカー針	46 箱	1箱1000本入
	ペイントマーカー	36 本	—
	赤テープ	20 巻	
	青テープ	40 巻	
	収測番号札(黄)	7,500 枚	
	収測番号札(白)	1,500 枚	
立木調査	標示テープ(黄)	78 巻	500m巻
	木材チョーク	195 本	—
	ナンバーテープ(皆伐等)	78 巻	1巻1000番
	ナンバーテープ(間伐等)	29 巻	1巻1000番
	アカマツ保残木テープ	2 巻	1巻500本
	ガンタッカー針(皆伐等)	92 箱	1箱1000本入
	ガンタッカー針(間伐等)	35 箱	1箱1000本入
その他	各種野帳	30 冊	
	復命書整理袋	161 枚	