

十二神林道改良工事

三陸北部森林管理署

本工事費内訳書

十二神林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良 十二神	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	173			1号明細書 6頁
バックホ掘削(掘削積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	60			2号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	214			3号明細書 8頁
残土処理 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	128			4号明細書 9頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m3	87 100			5号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
土砂等運搬 ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.08km BH山積0.45m3	m3	173			6号明細書 11頁
現場内碎石運搬 BH0.45m3積込 6t 不D=0.14km	m3	126			7号明細書 12頁
床掘り 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	104			8号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 軟岩(I)B	m ³	135			9号明細書 14頁
埋戻しC 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	130			10号明細書 15頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m ³	m ²	65			11号明細書 16頁
法面整形(盛土部) 砂・砂質土	m ²	180			12号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m ³	132	800		13号明細書 18頁
端部止コンクリート	m ³	5	200		14号明細書 19頁
型枠(端部止普通型枠) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ³	12	800		15号明細書 20頁
間詰コンクリート	m ³	37	200		16号明細書 21頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU字横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式)300A	m	4			17号明細書 22頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU字横断溝 U型側溝（落蓋式）グレーチング300A	枚	4			18号明細書 23頁
コンクリート保護工 15cm 18-8-40	m ³	0 500			19号明細書 24頁
下層路盤工(横断溝) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m ³	0 600			20号明細書 25頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 200型	m	2			21号明細書 26頁
木製路面排水 Aタイプ 300型	m	3			22号明細書 27頁
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	8			23号明細書 28頁
木製路面排水 Bタイプ 300型	m	6			24号明細書 29頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m ³	27 900			25号明細書 30頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m ³	37 200			26号明細書 31頁
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m ²	3 300			27号明細書 32頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			28号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	1			1号代価表 35頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			2号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

砂利路面
RC-40 t=10cm

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0~40mm運搬距離21.2km	m2	100			5号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂等運搬
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.08km BH山積0.45m3

(6号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.08km BH山積0.45m3	m3	1			6号代価表 40頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			7号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

現場内碎石運搬
BH0.45m3積込 6t 不D=0.14km

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.14km 砂利、玉石類	m3	1			8号代価表 42頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	1			9号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

床掘り
 粘性土・砂・砂質土・粘性土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			10号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

床掘り
軟岩(I)B

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩 I B 油圧式1300kg級	m3	9			11号代価表 45頁	
人力併用機械掘削 軟岩 (I) B 油圧式1300kg級	m3	1			12号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻しC
最大埋戻幅1m以上4m未満

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			13号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			14号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）
砂・砂質土

明細書

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			15号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート擁壁
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養</small>	m3	1			16号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

端部止コンクリート

(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準標準 圧送管30m以下</small>	m3	1			17号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

型枠 (端部止普通型枠)
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			18号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準標準 圧送管30m以下</small>	m3	1			17号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

プレキャストU字横断溝
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 300A

(17号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			19号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU字横断溝
U型側溝（落蓋式）グレーチング300A

(18号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断溝蓋 グレーチング300	枚	1			29号明細書 34頁	
計						
1枚当り						

コンクリート保護工
15cm 18-8-40

明細書

(19号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N水セメント比指定な 生コンクリート小型車割増無	m2	100			20号代価表 54頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			21号代価表 55頁	
溶接金網設置工	m2	100			22号代価表 56頁	
養生工	m2	100			23号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(横断溝)
再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層

(20号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40 0~40mm運搬距離21.2km	m2	100			24号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(21号明細書)

木製路面排水
Aタイプ 200型

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	10			25号代価表 59頁	
シスイエース Aタイプ 200型	組	5				
計						
1 m 当り						

木製路面排水
Aタイプ 300型

明細書

(22号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	10			25号代価表 59頁	
シスイエース Aタイプ 300型	組	3,300				
計						
1 m 当り						

明細書

(23号明細書)

木製路面排水
Aタイプ 400型

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	10			25号代価表 59頁	
シスイエース Aタイプ 400型	組	2,500				
計						
1 m 当り						

木製路面排水
Bタイプ 300型

明細書

(24号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	10			25号代価表 59頁	
シスイエース Bタイプ 300型	組	3,300				
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
15cm 18-8-40

(25号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N水セメント比指定な 生コンクリート小型車割増無	m2	100			20号代価表 54頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			21号代価表 55頁	
溶接金網設置工	m2	100			22号代価表 56頁	
養生工	m2	100			23号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クワシヤン RC-40、 t=200mm 1層

(26号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40 0~40mm運搬距離21.2km	m2	100 ^l			24号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地材
(瀝青質板) T 1 0 mm

(27号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材 (瀝青質板) T 1 0 mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

(28号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			26号代価表 60頁	
計						
1 基 当 り						

横断溝蓋
グレーチング300

明細書

(29号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [300用] 300用T20L995一般滑止	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030	-	-	1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

100 m³当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500			2号単価表 63頁	
振動ロー(賃料)	日	2 500			3号単価表 64頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) ローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			2号単価表 63頁	
振動ローラ(賃料)	日	0.600			4号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 0~40mm運搬距離21.2km

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
RC-40 0~40mm 運搬距離 21.2km	m3	12				
ハック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			5号単価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

ダンプ運搬10t 土砂類
片道0.08km BH山積0.45m3

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.340			6号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.14km 砂利、玉石類

代価表

(8号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.420			7号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1430			1号単価表 62頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m³(平積0.6m³) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(10号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0.455	-	-	8号単価表 69頁	
普通作業員	人	0.300	-	-		床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB 油圧式1300kg級

代価表

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 590			9号単価表 70頁	[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	大型ブレイカ用燃料損耗費
計						
1 m3 当り						

人力併用機械掘削
軟岩(I)B 油圧式1300kg級

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.330				[1]
普通作業員	人	0.120				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0.040			10号単価表 71頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	0.210				[1]
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.890			9号単価表 70頁	[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	コンクリートブレーカ用フェル損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			11号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			11号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.20				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.49		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		60.04				
R1	型わく工	14.03		型枠工		
R2	普通作業員	13.46		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.96		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.27		運転手(特殊)		
Z		33.76				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	32.99		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.56		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 無筋構造物 V<30m³/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(17号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				[1]
特殊作業員	人	0.450				[1]
普通作業員	人	0.920				[1]
生コンクリート 18-8-40N 水セメント比指定なし	m ³	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m ³ /h	時間	1.290			12号単価表 73頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(18号代価表)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

プレキャストU型横断溝
 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

代価表

(19号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
RC-40 0~40mm 運搬距離 21.2km	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

機械舗設
15cm 18-8-40N水セメント比指定なし 生コンクリート小型車割増無

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N 水セメント比指定なし	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バック杓(賃料)	日	1 250			13号単価表 74頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0,400				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

養生工

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マツト等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
RC-40 0~40mm運搬距離21.2km

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
RC-40 0~40mm 運搬距離 21.2km	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			14号単価表 75頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			15号単価表 76頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			16号単価表 77頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(25号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(26号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-40N 水セメント比指定なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	日	1	710			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(5号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(6号単価表)

1時間当り

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(7号単価表)

1日当り

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
 油圧式1300kg級

単価表

(9号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27 900				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(11号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

(12号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

バックホウ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1420				
計						
1日当り						

モータグレーダ（排対1次）
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						

経 費 条 件 表

三陸北部森林管理署
十二神林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正あり：共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.1	【対象地域：岩手県、宮城県】