

摂待山治山工事

三陸北部森林管理署長

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	153,600			1号明細書 8頁
溪間工 地山+ルーズ 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	395,300			2号明細書 9頁
溪間工 地山+ルーズ 中硬岩	m3	136,600			3号明細書 10頁
岩盤掘削面整形 軟岩(I)B、軟岩(II)等	m2	74,700			4号明細書 11頁
岩盤清掃	m2	74,700			5号明細書 12頁
土砂掘削面整形 礫質土	m2	34,800			6号明細書 13頁
埋戻し 転圧有り 溪間工 BH-0.60m3	m3	68,500			7号明細書 14頁
埋戻し 転圧無し 溪間工 BH-0.60m3	m3	221,700			8号明細書 15頁
運搬残土	m3	447,800			9号明細書 16頁
治山ダム工	式	1			工種行
1号コンクリート谷止工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤体コンクリート 45≦V<60m3/日 18-8-40W/C≦60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無	m3	467.300			10号明細書 17頁
目地板 瀝青質目地板(アスファルト系)、厚さt=10	m2	31			11号明細書 18頁
止水板 塩化ビニール樹脂 FF200*5mm	m	9			12号明細書 19頁
水抜パイプ	m	3.200			13号明細書 20頁
型枠 型枠の種類：合板型枠	m2	393.300			14号明細書 21頁
キャットウォーク	m	180.400			15号明細書 22頁
打継面処理 挿し筋による水平打継面処理	本	403			16号明細書 23頁
丸太一本筋工	m	16.500			17号明細書 24頁
植生シート工	m2	32.600			18号明細書 25頁
洗掘防止工（現地発生材（岩石類））	m3	20.400			19号明細書 26頁
側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート V<30m3/日 18-8-40W/C≦60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無	m3	4.800			20号明細書 27頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VU)、呼径50 D60×t1.8mm フィルター無	m	1.500			21号明細書 28頁
型枠 型枠の種類：合板型枠	m2	15.800			22号明細書 29頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク	m	4 600			23号明細書 30頁
袖隠工	式	1			種別行
袖隠コンクリート V<30m3/日 18-8-40W/C≤60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無	m3	2 100			24号明細書 31頁
型枠 型枠の種類：合板型枠	m2	4 400			25号明細書 32頁
フトン籠工（詰石：現地発生材（岩石類）、吸出防止材なし）	m	3			26号明細書 33頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板	枚	1			27号明細書 34頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
河床路作設（不陸整正）	m2	120			28号明細書 35頁
沈砂池作設	m3	52 500			29号明細書 36頁
敷鉄板設置・撤去	m2	92 900			30号明細書 37頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	枚/日	2,000			31号明細書 38頁
敷鉄板整備費	枚	10			32号明細書 39頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	日	11			33号明細書 40頁
水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去	箇所	1			34号明細書 41頁
大型土のう 製作・設置	袋	12			35号明細書 42頁
大型土のう 製作・設置	袋	16			36号明細書 43頁
大型土のう 撤去	袋	28			37号明細書 44頁
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ800mm 無孔管	m	4			38号明細書 45頁
木製工事用看板枠工	式	1			種別行
木製工事用看板枠工	基	1			39号明細書 46頁
その他	式	1			種別行
交通誘導員	日	20			40号明細書 47頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

運搬残土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.80m3	m3	1			9号代価表 56頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			2号代価表 49頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			10号代価表 57頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンバイン型3~4t	m3	1			11号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

堤体コンクリート

45≦V<60m³/日 18-8-40W/C≦60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無 (10号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m ³ /日 18-8-40	m ³	1			12号代価表 59頁	
打継面清掃工	m ³	1			13号代価表 60頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m ³	1			14号代価表 61頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

止水板
塩化ビニール樹脂 FF200*5mm

(12号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板設置 止水板(塩ビ) 塩ビ 止水板FFW200*T5mm	m	1			16号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

水抜パイプ

明細書

(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型水抜設置 (硬質ポリ塩化ビニル管) 呼び径300mm	m	1			17号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(14号明細書)

型枠
型枠の種類：合板型枠

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			18号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

キャットウォーク

明細書

(15号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	10			19号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(16号明細書)

100本当たり

打継面処理
挿し筋による水平打継面処理

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			20号代価表 67頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm D16mm1.56kg/m	t	0.280			21号代価表 68頁	
計						
1本当り						

丸太一本筋工

明細書

(17号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
丸太一本筋工	m	10			22号代価表 69頁	
計						
1 m 当り						

明細書

植生シート工

(18号明細書)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	100			23号代価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

洗掘防止工（現地発生材（岩石類））

明細書

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊</small>	m3	1			24号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

側壁コンクリート
V<30m3/日 18-8-40W/C≦60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無

(20号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40	m3	10			25号代価表 72頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			26号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

水抜パイプ
 硬質塩化ビニール管(VU)、呼径50 D60×t1.8mm フィルター無 (21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

(22号明細書)

1 m2当り

型枠
型枠の種類：合板型枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			18号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

キャットウォーク

明細書

(23号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	10			27号代価表 74頁	
計						
1 m 当り						

明細書

袖隠コンクリート

V<30m³/日 18-8-40W/C≦60 養生費：有、コンクリート夜間割増：無

(24号明細書)

10 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m ³ /日 18-8-40	m ³	10			28号代価表 75頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m ³	10			29号代価表 76頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

(25号明細書)

型枠
 型枠の種類：合板型枠

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			18号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

フトン竈工（詰石：現地発生材（岩石類）、吸出防止材なし）

明細書

(26号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご据付（かご工(A) 高60cm・幅120cm 線径3.2mm(#10)、網目15cm	m	1			30号代価表 77頁	
計						
1 m 当り						

堤名板

明細書

(27号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付等一切	枚	1			31号代価表 78頁	
計						
1枚当り						

河床路作設（不陸整正）

明細書

（ 28号明細書 ）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不陸整正 幅2.5m以上 バック材	m2	1			32号代価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			1号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(30号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				[1]
とび工	人	0.295				[1]
普通作業員	人	0.295				[1]
バック材(賃料)	日	0.295			1号単価表 89頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

敷鉄板賃料

明細書

(31号明細書)

1枚/日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板賃料 22*1524*6096 供用200日	枚	1			33号代価表 80頁	
計						
1枚/日当り						

敷鉄板整備費

明細書

(32号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）整備費 22×1524×6096	枚	1				
計						
1枚当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機

明細書

(33号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			34号代価表 81頁	
計						
1日当り						

明細書

水替工（小口径）ポンプ据付・撤去

(34号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			35号代価表 82頁	
計						
1箇所当り						

大型土のう
製作・設置

明細書

(35号明細書)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	10			36号代価表 83頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

(36号明細書)

大型土のう
製作・設置

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	10			37号代価表 84頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

(37号明細書)

大型土のう
撤去

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去	袋	10			38号代価表 85頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

暗渠排水管
高密度ポリエチレン管 φ800mm 無孔管

(38号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管(波状管)損料 φ800mm 1年未満65%	m	1			2号単価表 90頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(39号明細書)

木製工事用看板枠工

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			39号代価表 86頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

交通誘導員

(40号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員A	人	1				
交通誘導警備員B	人	1				
計						
1日当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土不良

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.769			3号単価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズ な状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 不良

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.667			4号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
1300kg級 中硬岩

代価表

(3号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩25% 油圧式1300kg級	時間	2 100			5号単価表 93頁	[1]
諸雑費 [1]	%	26			諸雑費	大型ブレイカ用セトル損耗費
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 破碎岩 不良 (

4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) 岩25% コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	1.190			6号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

岩盤掘削面整形

代価表

(5号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

(6号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
諸雑費 [1]	%	19.1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

締固め(機械はねつけ後の締固作業)
 締固め作業B

代価表

(8号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.320				
クハ及びピシマ(賃料)	日	0.030			7号単価表 95頁	
振動ロー(賃料)	日	0.160			8号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.80m3

代価表

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	5.241			9号単価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

(10号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対3次) 普通3t級	日	0.769			10号単価表 98頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

代価表

振動ロー締固め
路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンバインド型3~4t

(11号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料)	日	1.163			11号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 45≦V<60m3/日 18-8-40

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.800				[1]
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10.700				18-8-40N W/C≦60、見積採用単価
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.625			12号単価表 100頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

(13号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
普通作業員	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(14号代価表)

養生工
無筋構造物 一般養生

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

目地板設置 t=10
 瀝青質目地板(アスファルト系)

代価表

(15号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.760				
目地材(瀝青質板) T 10 mm	m2	11.200				
計						
1 m2 当り						

止水板設置
 止水板(塩ビ) 塩ビ 止水板FFW200*T5mm

代価表

(16号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) 塩ビ止水板 F F W 2 0 0 × T 5 m m	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

代価表

(17号代価表)

円筒型水抜設置 (硬質ポリ塩化ビニル管)
呼び径300mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) 呼び径300mm 外径318mm 肉厚9.2 長4m	本	2 500				R8.2建設物価、積算資料 [1]
土木一般世話役	人	0 080				
特殊作業員	人	0 160				
普通作業員	人	0 230				
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	日	0 080			13号単価表 101頁	運転1.0人 燃料44L 機械賃料数量1.45日
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(18号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
普通作業員	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(19号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				[1]
とび工	人	0.400				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

(20号代価表)

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
計						
1本当り						

代価表

(21号代価表)

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm D16mm 1.56kg/m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
普通作業員	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

丸太一本筋工

代価表

(22号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm	本	15				
土木一般世話役	人	0.110				[1]
普通作業員	人	0.590				床均、芯出、杭打、緊結仕上 [1]
普通作業員	人	0.070				埋戻 [1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

代価表

人力施工による植生工
植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:月単位

(23号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 V<30m3/日 18-8-40

(25号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10.700				18-8-40N W/C≤60、見積採用単価
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			12号単価表 100頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

(26号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(27号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				[1]
とび工	人	0.400				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 18-8-40

(28号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10.700				18-8-40N W/C≤60、見積採用単価
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			12号単価表 100頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

(29号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご据付 (かご工(A))
 高60cm・幅120cm 線径3.2mm(#10)、網目15cm

代価表

(30号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.800				
特殊作業員	人	0.900				
普通作業員	人	2.500				
角形じゃかご(ふとんかご) GS-3 線径3.2mm(#10)×網目15cm×高60cm×幅120cm	m	10				建設物価、積算資料
バック杓(排対3次) クレー型・山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	時間	3.400			14号単価表 102頁	
計						
1 m 当り						

堤名板取付等一切

代価表

(31号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1枚当り						

不陸整正
幅2.5m以上 バック材

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
バック材(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1			15号単価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用200日

代価表

(33号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板(賃貸) 360日以内 22×1524×6096	枚/日	1				
計						
1枚当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

代価表

(34号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			16号単価表 104頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

(35号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バック杓(賃料)	日	0.240			17号単価表 105頁	
計						
1箇所当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(36号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.294			18号単価表 106頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(37号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 長期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.294			18号単価表 106頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(38号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				[1]
特殊作業員	人	0.087				[1]
バック杓(賃料)	日	0.087			19号単価表 107頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(39号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道28.7km 往復

代価表

(40号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

(41号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自記雨量計	日	200			20号単価表 108頁	
雨量計設置撤去	個所	1			21号単価表 109頁	
計						
1式当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m)	日	1060				
計						
1日当り						

単価表

暗渠排水管(波状管)損料
 φ800mm 1年未満65%

(2号単価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径800mm (有孔・無孔)	m	0.650				
計						
1 m 当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

単価表

(5号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

タンパ°及びランマ(賃料)

単価表

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5,200				
タンパ°及びランマ 質量60～80kg	日	1,380				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	17				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1600				
計						
1日当り						

単価表

(12号単価表)

1 時間 当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13.1				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1.1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	44				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1090				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(18号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	280			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)

(19号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m ³)	日	1	210			
計						
1日当り						

雨量計設置撤去

単価表

(21号単価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
普通作業員	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	
計						
1 個所 当り						