

## 熊沢治山工事実施設計業務

---

【業務】 仙台森林管理署

---

## 経費条件表

**【業務】仙台森林管理署  
熊沢治山工事実施設計業務**

## 設計

[illegible]

業務費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------|
| 直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)                     | 式  | 1     |     |     |             |
| 溪間工測量 踏査選点<br>外業 溪流延長0.5km未満                  | km | 0.450 |     |     | 1号代価表<br>3頁 |
| 溪間工測量 中心線測量 合計<br>溪流延長0.5km未満                 | km | 0.450 |     |     | 2号代価表<br>4頁 |
| 溪間工測量 縦断測量 合計<br>溪流延長0.5km未満                  | km | 0.450 |     |     | 3号代価表<br>5頁 |
| 溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計<br>縮尺1/100~200 横断延長50m以上 | 横断 | 1     |     |     | 4号代価表<br>6頁 |
| 溪間工測量 平面図作成B<br>内業 縮尺1/200~500 延長500m未満       | 件  | 1     |     |     | 5号代価表<br>7頁 |
| 電子成果品作成費                                      | 式  | 1     |     |     |             |
| 直接測量費                                         | 式  | 1     |     |     |             |
| 間接測量費                                         | 式  | 1     |     |     |             |
| 諸経費                                           | 式  | 1     |     |     |             |
| 測量業務価格                                        | 式  | 1     |     |     |             |
| 直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)                       | 式  | 1     |     |     |             |
| 治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 設計計画<br>治山ダム工のみ 複数基補正係数1    | 基  | 1     |     |     | 6号代価表<br>8頁 |
| 治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 現地踏査                        | 件  | 1     |     |     | 7号代価表<br>9頁 |

## 業務費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討<br>治山ダム工のみ 複数基補正係数1 | 基  | 1   |     |     | 8号代価表<br>10頁  |
| 治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 施設設計<br>治山ダム工のみ 複数基補正係数1   | 基  | 1   |     |     | 9号代価表<br>11頁  |
| 治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算<br>治山ダム工のみ 複数基補正係数1   | 基  | 1   |     |     | 10号代価表<br>12頁 |
| 治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査<br>治山ダム工のみ 複数基補正係数1     | 基  | 1   |     |     | 11号代価表<br>13頁 |
| 治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計説明書作成                    | 件  | 1   |     |     | 12号代価表<br>14頁 |
| 打合せ等<br>打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回        | 業務 | 1   |     |     | 13号代価表<br>15頁 |
| 電子成果品作成費                                     | 式  | 1   |     |     |               |
| 直接原価(その他原価除く)                                | 式  | 1   |     |     |               |
| その他原価                                        | 式  | 1   |     |     |               |
| 一般管理費等                                       | 式  | 1   |     |     |               |
| 設計業務価格                                       | 式  | 1   |     |     |               |
| 業務価格                                         | 式  | 1   |     |     |               |
| 消費税相当額                                       | 式  | 1   |     |     |               |
| 業務委託料                                        | 式  | 1   |     |     |               |

溪間工測量 踏査選点  
外業 溪流延長0.5km未満

代価表  
( 1号代価表 )

1 km当り

| 名 称 ・ 規 格     | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 測量技師(屋外補正対象)  | 人  | 0   600 |     |     |     |     |
| 測量技師補(屋外補正対象) | 人  | 0   600 |     |     |     |     |
| 測量補助員(屋外補正対象) | 人  | 1   200 |     |     |     |     |
| 材料費           | %  | 5       |     |     | 諸雑費 |     |
| 器具損料          | %  | 1   500 |     |     | 諸雑費 |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
| 計             |    |         |     |     |     |     |
| 1 km 当り       |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |

溪間工測量 中心線測量 合計  
 溪流延長0.5km未満

代価表  
 ( 2号代価表 )

1 km当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 測量技師      | 人  | 2   280  |     |     |     |     |
| 測量技師補     | 人  | 2   640  |     |     |     |     |
| 測量助手      | 人  | 3   360  |     |     |     |     |
| 測量補助員     | 人  | 10   080 |     |     |     |     |
| 材料費       | %  | 5        |     |     | 諸雑費 |     |
| 器具損料      | %  | 1   500  |     |     | 諸雑費 |     |
| 精度管理費     | %  | 10       |     |     | 諸雑費 |     |
|           |    |          |     |     |     |     |
| 計         |    |          |     |     |     |     |
| 1 km 当り   |    |          |     |     |     |     |
|           |    |          |     |     |     |     |
|           |    |          |     |     |     |     |
|           |    |          |     |     |     |     |
|           |    |          |     |     |     |     |

溪間工測量 縦断測量 合計  
溪流延長0.5km未満

代価表

( 3号代価表 )

1 km当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 測量技師      | 人  | 0   480 |     |     |     |     |
| 測量技師補     | 人  | 2   280 |     |     |     |     |
| 測量助手      | 人  | 4   560 |     |     |     |     |
| 測量補助員     | 人  | 3   120 |     |     |     |     |
| 材料費       | %  | 5       |     |     | 諸雑費 |     |
| 器具損料      | %  | 1   500 |     |     | 諸雑費 |     |
| 精度管理費     | %  | 10      |     |     | 諸雑費 |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 km 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計  
縮尺1/100~200 横断延長50m以上

代価表  
( 4号代価表 )

1 横断当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 測量技師      | 人  | 0.330 |     |     |     |     |
| 測量技師補     | 人  | 0.510 |     |     |     |     |
| 測量助手      | 人  | 0.510 |     |     |     |     |
| 測量補助員     | 人  | 0.830 |     |     |     |     |
| 材料費       | %  | 5     |     |     | 諸雑費 |     |
| 器具損料      | %  | 1.500 |     |     | 諸雑費 |     |
| 精度管理費     | %  | 10    |     |     | 諸雑費 |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 横断 当り   |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |



溪間工測量 平面図作成B  
内業 縮尺1/200~500 延長500m未満

代価表  
( 5号代価表 )

1 件 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 測量技師      | 人  | 0   320 |     |     |     |     |
| 測量技師補     | 人  | 0   640 |     |     |     |     |
| 材料費       | %  | 1   500 |     |     | 諸雑費 |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 件 当 り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画  
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表  
( 6号代価表 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 主任技師      | 人  | 0.200 |     |     |     |     |
| 技師(A)     | 人  | 0.600 |     |     |     |     |
| 技師(B)     | 人  | 0.800 |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 基 当 り   |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

代価表  
( 7号代価表 )

1 件 当 り

| 名 称 ・ 規 格     | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 主任技師(屋外補正対象)  | 人  | 0   400 |     |     |     |     |
| 技師(A)(屋外補正対象) | 人  | 0   800 |     |     |     |     |
| 技師(B)(屋外補正対象) | 人  | 1   200 |     |     |     |     |
| 技師(C)(屋外補正対象) | 人  | 0   800 |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
| 計             |    |         |     |     |     |     |
| 1 件 当 り       |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |
|               |    |         |     |     |     |     |

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 基本事項検討  
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表  
( 8号代価表 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 主任技師      | 人  | 0.200 |     |     |     |     |
| 技師(A)     | 人  | 0.700 |     |     |     |     |
| 技師(B)     | 人  | 1.    |     |     |     |     |
| 技師(C)     | 人  | 0.400 |     |     |     |     |
| 技術員       | 人  | 0.300 |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 基 当 り   |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 施設設計  
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表  
( 9号代価表 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 技師(A)     | 人  | 0.900 |     |     |     |     |
| 技師(B)     | 人  | 1.300 |     |     |     |     |
| 技師(C)     | 人  | 2.300 |     |     |     |     |
| 技術員       | 人  | 2.500 |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 基 当 り   |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 数量計算  
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表  
( 10号代価表 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 技師(B)     | 人  | 0   500 |     |     |     |     |
| 技師(C)     | 人  | 1   200 |     |     |     |     |
| 技術員       | 人  | 1   400 |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 基 当 り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 照査  
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表  
( 11号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 主任技師      | 人  | 0.400 |     |     |     |     |
| 技師(A)     | 人  | 0.500 |     |     |     |     |
| 技師(B)     | 人  | 0.400 |     |     |     |     |
| 技師(C)     | 人  | 0.300 |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 基 当 り   |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

代価表  
( 12号代価表 )

1 件 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 主任技師      | 人  | 0   300 |     |     |     |     |
| 技師(A)     | 人  | 0   700 |     |     |     |     |
| 技師(B)     | 人  | 1   300 |     |     |     |     |
| 技師(C)     | 人  | 1   500 |     |     |     |     |
| 技術員       | 人  | 1   500 |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 件 当 り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |



代価表

打合せ等  
打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回

( 13号代価表 )

1 業務当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 主任技師      | 人  | 1   500 |     |     |     |     |
| 技師(A)     | 人  | 1   500 |     |     |     |     |
| 技師(B)     | 人  | 1   500 |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 業務 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

溪間工測量 踏査選点  
外業 溪流延長0.5km未満

条 件 表

1号代価表

1km 当り

| No. | 条 件 内 容                                 |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | 補正係数の入力方法：条件より選択                        |
| 2   | 徒歩時間による補正：30分以下；補正係数                    |
| 3   | 溪流延長による補正：0.5km未満；補正值                   |
| 4   | 溪床勾配による難易度点数：17%未満(易)；点数                |
| 5   | 石礫(溪床構成)による難易度点数：石礫径小さく歩き良い(易)；点数       |
| 6   | 屈曲度合(平均測点距離)による難易度点数：25~50m未満(易)；点数     |
| 7   | 刈払必要度、見通し良否による難易度点数：ほとんど刈払を必要としない(易)；点数 |
| 8   | 溪床の平均幅による難易度点数：1.5~3.0m未満(中)；点数         |
| 9   | 両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数    |
| 10  | 流量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数           |
|     |                                         |
|     |                                         |
|     |                                         |
|     |                                         |
|     |                                         |
|     |                                         |
|     |                                         |

溪間工測量 中心線測量 合計

溪流延長0.5km未満

## 条 件 表

2号代価表

1km 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1km当り中心線測量：中心線測量:合計；外業:直接人件費:測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人) |
| 2   | 屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行わない・・・内業・外業を区別せずに合計値で計算                                                      |
| 3   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                                 |
| 4   | 徒歩時間による補正：30分以下；補正係数                                                                             |
| 5   | 溪流延長による補正：0.5km未満；補正值                                                                            |
| 6   | 溪床勾配による難易度点数：17%未満(易)；点数                                                                         |
| 7   | 石礫(溪床構成)による難易度点数：石礫径小さく歩き良い(易)；点数                                                                |
| 8   | 屈曲度合(平均測点距離)による難易度点数：25~50m未満(易)；点数                                                              |
| 9   | 刈払必要度、見通し良否による難易度点数：ほとんど刈払を必要としない(易)；点数                                                          |
| 10  | 溪床の平均幅による難易度点数：1.5~3.0m未満(中)；点数                                                                  |
| 11  | 両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数                                                             |
| 12  | 流水量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数                                                                   |
|     |                                                                                                  |
|     |                                                                                                  |
|     |                                                                                                  |
|     |                                                                                                  |
|     |                                                                                                  |

溪間工測量 縦断測量 合計

溪流延長0.5km未満

## 条 件 表

3号代価表

1km 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1km当り縦断測量：縦断測量:合計；外業:直接人件費:測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人) |
| 2   | 屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行わない・・・内業・外業を区別せずに合計値で計算                                                    |
| 3   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                               |
| 4   | 徒歩時間による補正：30分以下；補正係数                                                                           |
| 5   | 溪流延長による補正：0.5km未満；補正值                                                                          |
| 6   | 溪床勾配による難易度点数：17%未満(易)；点数                                                                       |
| 7   | 石礫(溪床構成)による難易度点数：石礫径小さく歩き良い(易)；点数                                                              |
| 8   | 屈曲度合(平均測点距離)による難易度点数：25~50m未満(易)；点数                                                            |
| 9   | 刈払必要度、見通し良否による難易度点数：ほとんど刈払を必要としない(易)；点数                                                        |
| 10  | 溪床の平均幅による難易度点数：1.5~3.0m未満(中)；点数                                                                |
| 11  | 両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数                                                           |
| 12  | 流水量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数                                                                 |
|     |                                                                                                |
|     |                                                                                                |
|     |                                                                                                |
|     |                                                                                                |
|     |                                                                                                |

# 条 件 表

4号代価表

1横断 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1横断当り構造物計画位置横断測量：構造物計画位置横断測量:合計；外業:直接人件費:測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人) |
| 2   | 屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行わない・・・内業・外業を区別せずに合計値で計算                                                                  |
| 3   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                                             |
| 4   | 徒歩時間による補正：30分以下；補正係数                                                                                         |
| 5   | 横断測線延長による補正：50m以上；補正值                                                                                        |
| 6   | 刈払必要度による難易度点数：構造物延長の30%以下刈払を必要とする(中)；点数                                                                      |
| 7   | 両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数                                                                         |
| 8   | 流量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数                                                                                |
| 9   | 構造物形式による難易度点数：本堤のみ簡易なもの(易)；点数                                                                                |
| 10  | 構造物延長による難易度点数：30~50m未満(中)；点数                                                                                 |
|     |                                                                                                              |
|     |                                                                                                              |
|     |                                                                                                              |
|     |                                                                                                              |
|     |                                                                                                              |
|     |                                                                                                              |
|     |                                                                                                              |

## 5号代価表

内業 縮尺1/200~500 延長500m未満

5号代価表

1件 当り

[illegible]

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

条 件 表

6号代価表

1基 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 治山ダム実施設計：設計計画；治山ダム(透水性・遮水性)実施設計(1基又は1件当り)：主任技師(内業)(人), 技師A(内業)(人), 技師B(内業)(人), 技師C(内業)(人), 技術員(内業)(人), 主任技師(外業)(人), 技師A(外業)(人), 技師B(外業)(人), 技師C( |
| 2   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                                                                                 |
| 3   | 既設治山ダム(遮水性)の嵩上げ(コンクリート)：嵩上げを行わない                                                                                                                 |
| 4   | ダム補正：治山ダム工のみ                                                                                                                                     |
| 5   | 基数が複数の場合の補正係数(補正無し=1)：Kb=1                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |

## 条件表

7号代価表

1件 当り

[illegible]



治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

条 件 表

8号代価表

1基 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 治山ダム実施設計：基本事項検討；治山ダム(透水性・遮水性)実施設計(1基又は1件当り):主任技師(内業)(人), 技師A(内業)(人), 技師B(内業)(人), 技師C(内業)(人), 技術員(内業)(人), 主任技師(外業)(人), 技師A(外業)(人), 技師B(外業)(人), 技 |
| 2   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                                                                                |
| 3   | 既設治山ダム(遮水性)の嵩上げ(コンクリート)：嵩上げを行わない                                                                                                                |
| 4   | ダム補正：治山ダム工のみ                                                                                                                                    |
| 5   | 基数が複数の場合の補正係数(補正無し=1)：Kb=1                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |

9号代価表

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

9号代価表

1基 当り

[illegible]

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

条 件 表

10号代価表

1基 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 治山ダム実施設計：数量計算；治山ダム(透水性・遮水性)実施設計(1基又は1件当り):主任技師(内業)(人), 技師A(内業)(人), 技師B(内業)(人), 技師C(内業)(人), 技術員(内業)(人), 主任技師(外業)(人), 技師A(外業)(人), 技師B(外業)(人), 技師C( |
| 2   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                                                                                 |
| 3   | 既設治山ダム(遮水性)の嵩上げ(コンクリート)：嵩上げを行わない                                                                                                                 |
| 4   | ダム補正：治山ダム工のみ                                                                                                                                     |
| 5   | 基数が複数の場合の補正係数(補正無し=1)：Kb=1                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                  |

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

条 件 表

11号代価表

1基 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 治山ダム実施設計：照査；治山ダム(透水性・遮水性)実施設計(1基又は1件当り)：主任技師(内業)(人), 技師A(内業)(人), 技師B(内業)(人), 技師C(内業)(人), 技術員(内業)(人), 主任技師(外業)(人), 技師A(外業)(人), 技師B(外業)(人), 技師C(外業) |
| 2   | 補正係数の入力方法：条件より選択                                                                                                                                  |
| 3   | 既設治山ダム(遮水性)の嵩上げ(コンクリート)：嵩上げを行わない                                                                                                                  |
| 4   | ダム補正：治山ダム工のみ                                                                                                                                      |
| 5   | 基数が複数の場合の補正係数(補正無し=1)：Kb=1                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                   |

条 件 表

12号代価表

1件 当り

| No. | 条 件 内 容                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 治山ダム実施設計：設計説明書作成；治山ダム(透水性・遮水性)実施設計(1基又は1件当り):主任技師(内業)(人), 技師A(内業)(人), 技師B(内業)(人), 技師C(内業)(人), 技術員(内業)(人), 主任技師(外業)(人), 技師A(外業)(人), 技師B(外業)(人), |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                |

打合せ等

打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回

## 条 件 表

13号代価表

1業務 当り

| No. | 条 件 内 容                                |
|-----|----------------------------------------|
| 1   | 打合せ等 : 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) (標準 : 5回) |
| 2   | 1業務当りの中間打合せ回数 : K=1回                   |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |
|     |                                        |