

二口林道改良工事

東北森林管理局 仙台森林管理署

本工事費内訳書

二口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼橋上部	式	1			費目行
工場製作工	式	1			工種行
製作加工	式	1			種別行
材料費 径・長さ	式	1			1号明細書 13頁
製作加工 伸縮継手=0t 高欄=0t 防護柵=0t 検査路=0t 伸縮継手=0.0人/t 高欄=0.0人/t 防護柵=0.0人/t 検査路=0.0人/t α=0 斜材	式	1			2号明細書 14頁
ボルト・ナット ボルト・ナット種類	式	1			3号明細書 15頁
スタッドジベル 径19*L150mm	式	1			4号明細書 16頁
鑄造費 支承 排水桝	式	1			5号明細書 17頁
工場塗装工	式	1			種別行
前処理 原板ブラストのみ	m2	449 700			6号明細書 18頁
下塗 下塗り珪酸樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m2	357			7号明細書 19頁
中塗 中塗りふっ素系樹脂塗料中塗青・緑系 上記以外 1回	m2	357			8号明細書 20頁
上塗 上塗りふっ素系樹脂塗料上塗青・緑系 上記以外 1回	m2	357			9号明細書 21頁
下塗（1層追加分） 下塗り珪酸樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m2	47 300			10号明細書 22頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無機ジンクリッチペイント (30 μ m) ジンクリッチペイント 上記以外 1回	m2	23 100			11号明細書 23頁
無機ジンクリッチペイント (75 μ m) 下塗り無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回	m2	69 600			12号明細書 24頁
間接労務費	式	1			
工場純工事費	式	1			
工場管理費	式	1			
(工場製作原価)	式	1			
工場製品輸送工	式	1			工種行
輸送工	式	1			種別行
輸送 229km 鈹桁(鋼床版鈹桁を除く)	t	19 870			13号明細書 25頁
鋼橋工	式	1			工種行
支承工	式	1			種別行
ゴム支承 総質量2.31t 総設置数7基 平均橋台橋脚高さ2m以上 クレーン賃料補正(標準)	式	1			14号明細書 26頁
地組工	式	1			種別行
地組工 地組質量16.71t	式	1			15号明細書 27頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
架設工【クレーン架設】	式	1			種別行
桁架設工 桁架設工(トラッククレーン) 鉸桁ラーメン(鉸桁形式)	式	1			16号明細書 28頁
本締工	式	1			種別行
本締工 総本数1457本	式	1			17号明細書 29頁
架設用機械設備据付・解体工	式	1			種別行
仮設ベント設置 使用機械:ラフテレンクレーン クレーン賃料補正(標準)	式	1			18号明細書 30頁
ベント基礎	式	1			19号明細書 31頁
現場塗装工	式	1			種別行
現場塗装工 高力ボルト連結部 C-5系	m2	36,600			20号明細書 32頁
下塗 (1層追加分) 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂 500×2回/層 制約なし	m2	0,800			21号明細書 33頁
床版工	式	1			種別行
鉄筋 SD345・D13、D16～D22 橋梁用床版	式	1			22号明細書 34頁
床版コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 10m3以上100m3未満 延長無し	m3	33			23号明細書 35頁
養生工 鋼橋床版	m2	109,600			24号明細書 36頁

本工事費内訳書

二口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 補正なし 現場	m2	143 100			25号明細書 37頁
アスファルト舗装工 新設 トレーン無 目地無 200m2未満 制約無 夜間無	式	1			26号明細書 38頁
橋梁附属物工	式	1			工種行
伸縮装置工	式	1			種別行
ゴム製伸縮装置 新設 普通型	m	9 400			27号明細書 39頁
伸縮装置 CDx-20/CDx-40 伸縮量20mm 二次止水付	式	1			28号明細書 40頁
排水装置工	式	1			種別行
排水桝（設置手間） 排水桝B20kg/個以上110kg/個以下	箇所	8			29号明細書 41頁
排水管（設置手間） 管規格 有り	m	17 700			30号明細書 42頁
排水管（材料費）	式	1			31号明細書 43頁
地覆工	式	1			種別行
地覆コンクリート 小型構造物 人力打設 24-8-25(20) (普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し	m3	9 400			32号明細書 44頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	34			33号明細書 45頁
鋼橋足場等設置工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁足場工	式	1			種別行
架設足場 パイプ吊足場 プレートガター・ボックスガター	m2	156 900			34号明細書 46頁
橋梁下部	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	8			35号明細書 47頁
盛土（発生土） 片道7.4km 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A	m3	171			36号明細書 48頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り カーブ型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	31			37号明細書 49頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	326			38号明細書 50頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	152			39号明細書 51頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	42			40号明細書 52頁
橋台工	式	1			工種行
橋台躯体工（構造物単位）	式	1			種別行

本工事費内訳書

二口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
逆T式橋台 一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20)(普通)	m3	74.600			41号明細書 53頁
鉄筋工 SD345・D13、D16～D22 一般構造物	式	1			42号明細書 54頁
コンクリート塗装 土木工事標準単価 表面被覆工（コンクリート塗装）準用	m2	25.700			43号明細書 55頁
後打ち橋台コンクリート 鉄筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	5.700			44号明細書 56頁
ペーラインコンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	3			45号明細書 57頁
橋台躯体工	式	1			種別行
すり付けコンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	49.800			46号明細書 58頁
端部止コンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	11.600			47号明細書 59頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	80.100			33号明細書 45頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	7			48号明細書 60頁
水抜パイプ 呼径50 D60×t4.1mm	m	8.600			49号明細書 61頁
用心鉄筋 治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)準用	式	1			50号明細書 62頁
ペーラインコンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	0.200			45号明細書 57頁
橋梁用防護柵工	式	1			種別行

本工事費内訳書

二口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁用高欄 組立式	m	14 700			51号明細書 63頁
橋梁用高欄 B(SP)種 H850 溶融亜鉛めっき後塗装（景観三色）	式	1			52号明細書 64頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版取壊し アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	55 500			53号明細書 65頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21 700			54号明細書 66頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 普通	m3	2 200			55号明細書 67頁
産廃処分費 発生材種類	式	1			56号明細書 68頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土 埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	44			57号明細書 69頁
工事用道路掘削（岩石） 床掘り 軟岩	m3	60			58号明細書 70頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板 敷鉄板規格	m2	18 500			59号明細書 71頁
敷鉄板 敷鉄板規格	式	1			60号明細書 72頁
仮設舗装 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13F) 無し	m2	55 500			61号明細書 73頁
土のう積 62*48cm(PE)	m2	5			62号明細書 74頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	18			63号明細書 75頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	19 500			64号明細書 76頁
ポンプ排水 ．．．．	式	1			65号明細書 77頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場 単管足場 不要	掛m2	23			66号明細書 78頁
足場 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	9			67号明細書 79頁
キャットウォーク ．．．．	m	10			68号明細書 80頁
防護柵工	式	1			工種行

本工事費内訳書

二口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵工	式	1			種別行
路側防護柵工 土中建込 耐雪型土中建込・塗装品・Gr-C2-3E 21m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線無	m	22			69号明細書 81頁
林道開設・改良	式	1			費目行
構造物撤去工	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
防護柵撤去（ガードレール） 土中建込・耐雪型 土中建込・塗装品・Gr-C2-3E 夜間無 制約無 週休2日補正:4週8休以上	m	28 800			70号明細書 82頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			71号明細書 83頁
産廃処分費 発生材種類	式	1			84頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 11頁
安全費	式	1			2号内訳書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
工事原価計	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
工事価格計	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラック・クレーン系 100t吊以上120t吊以下	回	1			94号代価表 178頁	
仮設材運搬 製品L≦12m 片道37.3km 往復	t	3,200			95号代価表 179頁	
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			96号代価表 180頁	
計						

材料費
径・長さ

明細書

(1号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材費(鋼板)ｶﾞｰﾀﾞｰ 12~25*定尺高炉先物 SM400A6<t≤38 無し	t	2 390			1号代価表 85頁	
鋼材費(鋼板)ｶﾞｰﾀﾞｰ 12~25*定尺高炉先物 SM490YA6<t≤25	t	12 130			2号代価表 86頁	
鋼材費(鋼板)ｶﾞｰﾀﾞｰ 12~25*定尺高炉先物 SM490YB6<t≤25	t	2 910			3号代価表 87頁	
鋼材費(鋼板)ｶﾞｰﾀﾞｰ 12~25*定尺高炉先物 SS40012≤t≤25	t	0 096			4号代価表 88頁	
鋼材費(形鋼)(CT形鋼) SS400t≤38	t	0 928			5号代価表 89頁	
鋼材費(形鋼)(等辺山形鋼) 厚9*75*75mm9.96Kg/m	t	0 424			6号代価表 90頁	
鋼材費(形鋼)(平鋼) SS400 9~25mm*200~400	t	0 033			7号代価表 91頁	
鋼材費(丸鋼) SR235 φ13	t	0 007			8号代価表 92頁	
副資材費 工場製作溶接材料及び消耗材料	t	18 910			9号代価表 93頁	
計						
1 式 当 り						

2号明細書

伸縮繼手=0t 高欄=0t 防護柵=0t 檢查路=0t 伸縮繼手=0.0人/t 高欄=0.0人/t 防護柵=0.0人/t 檢查路=0.0人/t α
=0 斜橋=0.03 曲線橋=0 γ =0 δ =0.04

2号明細書

[illegible]

ボルト・ナット
ボルト・ナット種類

明細書

(3号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高力ボルト材料費 S10TM22*長55mm	組	425			11号代価表 95頁	
高力ボルト材料費 S10TM22*長60mm	組	8			12号代価表 96頁	
高力ボルト材料費 S10TM22*長65mm	組	528			13号代価表 97頁	
高力ボルト材料費 S10TM22*長70mm	組	136			14号代価表 98頁	
高力ボルト材料費 S10TM22*長75mm	組	104			15号代価表 99頁	
高力ボルト材料費 S10TM22*長80mm	組	32			16号代価表 100頁	
高力ボルト材料費 S10TM22*長85mm	組	152			17号代価表 101頁	
高力ボルト材料費 S10TWM22*長60mm耐候性	組	72			18号代価表 102頁	
計						
1 式 当 り						

スタッドジベル
径19*L150mm

明細書
(4号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スタッドジベル材料費 径19*L150mm	本	540			19号代価表 103頁	
計						
1 式 当 り						

(5号明細書)

[illegible]

1 式当り

前処理
原板ブラストのみ

明細書
(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装前処理材料費 原板ブラストのみ	m2	1			23号代価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

下塗りエポキシ樹脂塗料下塗り 上記以外 1回

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場塗装 下塗り無機ゾンクリッチェント 上記以外 1回	m2	1			24号代価表 108頁	
工場塗装 下塗りミストコート(エポキシ樹脂塗料下塗り) 上記以外 1回	m2	1			25号代価表 109頁	
工場塗装 下塗りエポキシ樹脂塗料下塗り 上記以外 1回	m2	1			26号代価表 110頁	
計						
1 m2 当り						

中塗
中塗りふっ素系樹脂塗料中塗青・緑系 上記以外 1回

明細書
(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場塗装 中塗りふっ素系樹脂塗料中塗青・緑系 上記以外 1回	m2	1			27号代価表 111頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

上塗
上塗りふっ素系樹脂塗料上塗青・緑系 上記以外 1回

(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場塗装 上塗りふっ素系樹脂塗料上塗青・緑系 上記以外 1回	m2	1			28号代価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

(10号明細書

[illegible]

22 頁

(11号明細書)

ジンクリッチペイント 上記以外 1回

1 m²当り

[illegible]

無機ジンクリッチペイント (75μm)
下塗り無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場塗装 下塗り無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回	m2	1			24号代価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

13号明細書

[illegible]

1 t 当り

明細書

ゴム支承
総質量2.31t 総設置数7基 平均橋台橋脚高さ2m以上 クレーン賃料補正(標準) (14号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム支承据付工 一般支承 総質量2.31t 総設置数7基 平均橋台橋脚高さ2m以上 クレーン賃料補正(標準)	式	1			31号代価表 115頁	
移動式クレーン賃料 作業用	日	3			32号代価表 116頁	支承据付日数(C)7基÷2.8基/日=2.5
計						
1 式 当 り						

地組工
地組質量16.71t

明細書
(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地組工 鋸桁ラーメン(鋸桁形式) 地組質量16.71t	式	1			33号代価表 117頁	
架設用機械設備及び工具の供用日数	日	2,400			注釈行	地組日数(B)16.71t÷6.9t/日=2.4
計						
1 式 当 り						

明細書

桁架設工
桁架設工(トラッククレーン) 鉸桁ラーメン(鉸桁形式)

(16号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
桁架設工(トラッククレーン) 鉸桁ラーメン(鉸桁形式)	式	1			34号代価表 118頁	
架設用機械設備及び工具の供用日数	日	2100			注釈行	架設日数(A) 18.91t÷9.0t/日=2.1
移動式クレーン賃料 架設用	日	5			35号代価表 119頁	(A2.1+B2.4)*1.2=5.4
架設工具損料 組立工具及びボルト締付用工具	供用日	22			36号代価表 120頁	(A2.1+B2.4+C2.5+E2.9+H2.8)*1.7=21.6
仮締ボルト及びドリフトピン損料 本締1457本 仮締ボルトφ22mm用+ドリフトピンφ24.5*150mm	供用日	17			37号代価表 121頁	(A2.1+B2.4+C2.5+H2.8)*1.7=16.7
発動発電機賃料 ディーゼル25.0KVA	供用日	22			38号代価表 122頁	(A2.1+B2.4+C2.5+E2.9+H2.8)*1.7=21.6
計						
1 式 当 り						

(17号明細書)

[illegible]

1 式当り

(18号明細書)

1 式当り

30 頁

(19号明細書

[illegible]

現場塗装工
高力ボルト連結部 C-5系

明細書
(20号明細書)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装) 動力工具処理 制約無 夜間無	m2	1			45号代価表 129頁	
橋梁塗装工 新橋継手部 昼間施工[材工共] ミストコート(変性ポロキシ) 130×1層 制約なし	m2	1				
橋梁塗装工 新橋継手部 補正係数1.44 昼間施工[材工共] 下塗 超厚膜形ポロキシ樹脂 500×2回/層 制約なし	m2	1				
橋梁塗装工 新橋継手部 昼間施工[材工共] 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 140×1層 制約なし	m2	1				
橋梁塗装工 新橋継手部 昼間施工[材工共] 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 120×1層 制約なし	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

下塗（1層追加分）
下塗 超厚膜形ポリシ樹脂 500×2回/層 制約なし

(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 新橋継手部 補正係数1.44 昼間施工[材工共] 下塗 超厚膜形ポリシ樹脂 500×2回/層 制約なし	m2	1				
計						
1 m2 当り						

鉄筋
SD345・D13、D16～D22 橋梁用床版

明細書
(22号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD345 D16mm 1.56kg/m	t	8 570				
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	t	0 659				
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	t	0 070				
異形棒鋼工° 樹脂塗装費 D13	t	0 070				
鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 橋梁用	t	9 030			46号代価表 130頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

床版コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無養生無し 10m3以上100m3未満 延長()
無1.

23号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無養生	m3	1			47号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

(24号明細書)

[illegible]

1 m2当り

型枠
補正なし 現場

明細書
(25号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠(鋼橋床版) 補正なし 現場	m2	1			50号代価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

アスファルト舗装工
新設 トレーン無 目地無 200m2未満 制約無 夜間無

(26号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シート系防水 新設 トレーン無 目地無 200m2未満 制約無 夜間無	m2	109 600			51号代価表 135頁	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(13)DS3000 無し	m2	109 600			52号代価表 136頁	
計						
1 式 当 り						

ゴム製伸縮装置
新設 普通型

明細書
(27号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工[手間のみ] 新設 普通型	m	1				
計						
1 m 当り						

伸縮装置
CDx-20/CDx-40 伸縮量20mm 二次止水付

明細書
(28号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プロジョイント 車道用 CDx-20/CDx-40 伸縮量20mm 二次止水付	式	1				
計						
1 式 当 り						

排水桝（設置手間）
排水桝B20kg/個以上110kg/個以下

明細書
(29号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水桝 排水桝B20kg/個以上110kg/個以下	箇所	1			53号代価表 137頁	
計						
1 箇所 当り						

排水管（設置手間）
管規格 有り

明細書
(30号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管設置（設置手間） 有り	m	1			54号代価表 138頁	
計						
1 m 当り						

排水管（材料費）

明細書

(31号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラブドレーン(本体) 標-2 床版210~290	セ ッ ト	4				
スラブドレーン用付属品 SDキャップ	個	4				
フレキシブルチューブ スラブドレーン用(1m以上) SUS用 φ25	m	6800				
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP) 呼び径125 140×7.0mm×4m	本	4				
フレキシブル塩化ビニル管 呼び径125 外径140 1.5m/本	本	2				
計						
1 式 当 り						

明細書

地覆コンクリート
小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内	m3	1			55号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(33号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			44号代価表 128頁	
計						
1 m2 当り						

架設足場
パイプ吊足場 プレートガーダー・ボックスガーダー

明細書

(34号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(兼用使用) Case I 桁高1.5m未満 プレートガーダー・ボックスガーダー	m2	1			56号代価表 140頁	
計						
1 m2 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			57号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
片道7.4km 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A

明細書
(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 障害なし	m3	1			58号代価表 142頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 DID無し 7.5km以下 普通	m3	1			59号代価表 143頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			57号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			60号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

(38号明細書)

[illegible]

50 頁

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書

(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			63号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			64号代価表 148頁	
計						
1 m3 当り						

逆T式橋台
一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20) (普通)

明細書

(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
逆T式橋台 一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20) (普通)	m3	1			65号代価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋工
SD345・D13、D16～D22 一般構造物

明細書
(42号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無)	t	0 540			66号代価表 150頁	
[小口]異形棒鋼 SD345 D16mm 1.56kg/m	t	1 850				
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	0 449				
[小口]異形棒鋼 SD345 D22mm 3.04kg/m	t	1 180				
鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無	t	3 380			67号代価表 151頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

コンクリート塗装
土木工事標準単価 表面被覆工（コンクリート塗装）準用

(43号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地処理 夜間無 制約無 高所無	m2	1			68号代価表 152頁	
プライマー塗布 夜間無 制約無 高所無	m2	1			69号代価表 153頁	
下地調整 夜間無 制約無 高所無	m2	1			70号代価表 154頁	
塗装(中塗り)(CC-B塗装) 夜間無 制約無 高所無	m2	1			71号代価表 155頁	
塗装(上塗り)(CC-B塗装) 夜間無 制約無 高所無	m2	1			72号代価表 156頁	
計						
1 m2 当り						

後打ち橋台コンクリート
鉄筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

明細書

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			73号代価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

ペーラインコンクリート
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

明細書
(45号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			43号代価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

46号明細書

無筋構造物 V<30m³/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(46号明細書)

1 m³当り

[illegible]

端部止コンクリート
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

明細書

(47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1			43号代価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

明細書
(48号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			74号代価表 158頁	
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ
呼径50 D60×t4.1mm

明細書
(49号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	1				
計						
1 m 当り						

用心鉄筋
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)準用

明細書

(50号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	k g	6				
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) I型	本	6			75号代価表 159頁	
計						
1 式 当 り						

橋梁用高欄
組立式

明細書

(51号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁用高欄 組立式	m	1			76号代価表 160頁	
計						
1 m 当り						

橋梁用高欄
B(SP)種 H850 溶融亜鉛めっき後塗装（景観三色）

明細書
(52号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製高欄兼防護柵 丸びーム3本 ウィング部14.7m B(SP)種 H850 溶融亜鉛めっき後塗装（景観三色）	式	1				
計						
1 式 当 り						

明細書

舗装版取壊し
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(53号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			77号代価表 161頁	
計						
1 m2 当り						

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

明細書
(54号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			78号代価表 162頁	
計						
1 m 当り						

明細書

殻運搬処理
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 普通

(55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 普通	m3	1			79号代価表 163頁	
計						
1 m3 当り						

産廃処分費
発生材種類

明細書
(56号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費 アスファルト塊	m3	2 200				
計						
1 式 当 り						

工事用道路盛土
埋戻し 最大埋戻幅4m以上

明細書
(57号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			63号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

(58号明細書)

[illegible]

10 m³当り

敷鉄板
敷鉄板規格

明細書
(59号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			80号代価表 164頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板
敷鉄板規格

明細書
(60号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板賃料 22*1524*3048 4枚 供用90日	式	1			81号代価表 165頁	
計						
1 式 当 り						

61号明細書

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13F) 無し (61号明細書)

1 m2当り

[illegible]

土のう積
62*48cm(PE)

明細書
(62号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	1			85号代価表 169頁	
計						
1 m2 当り						

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(63号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			86号代価表 170頁	
計						
1 袋 当 り						

ポンプ排水
排水量0m3/h以上40m3/h未満

明細書
(64号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機 排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	1			87号代価表 171頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水
.....

明細書
(65号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1			88号代価表 172頁	
計						
1 式 当 り						

足場
単管足場 不要

明細書
(66号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1			89号代価表 173頁	
計						
1 掛m2 当り						

足場
手摺先行型枠組足場 不要

明細書
(67号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	1			90号代価表 174頁	
計						
1 掛m2 当り						

キャットウォーク
.....

明細書
(68号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1			91号代価表 175頁	
計						
1 m 当り						

69号明細書

土中建込 耐雪型土中建込・塗装品・Gr-C2-3E 21m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線無

(69号明細書)

1 m 当り

[illegible]

70号明細書

土中建込・耐雪型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C2-3E 夜間無 制約無 週休2日補正:4週8休以上

(70号明細書)

1 m 当り

[illegible]

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(71号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬費 2 tクラス・50kmまで	回	1				
計						
1 式 当 り						

産廃処分費
発生材種類

明細書

()

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費 鉄くず	t	0.500				
計						
1 式 当 り						

鋼材費(鋼板)ガ-ター 12~25*定尺高炉先物
SM400A6<t≤38 無し

代価表
(1号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚板 無規格 12~25×定尺 高炉 先物	t	1 170				
鋼板 規格エキストラ ベ-ス無規格 溶接構造用 SM400A t≤38	t	1 170				
寸法エキストラ ガ-ター形式	t	1 170				
鉄スクラップ ベ- H1	t	-0 136				
計						
1 t 当り						

鋼材費(鋼板)ガ-ター 12~25*定尺高炉先物
SM490YA6<t≤25

代価表
(2号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚板 無規格 12~25×定尺 高炉 先物	t	1 170				
鋼板 規格エキストラ ヘ-ス無規格 溶接構造用 SM490YA t≤25	t	1 170				
寸法エキストラ ガ-ター形式	t	1 170				
鉄スクラップ ヘビ- H1	t	-0 136				
計						
1 t 当り						

鋼材費(鋼板)ガ-ター 12~25*定尺高炉先物
SM490YB6<t≤25

代価表
(3号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚板 無規格 12~25×定尺 高炉 先物	t	1 170				
鋼板 規格エキストラ ヘ-ス無規格 溶接構造用 SM490YB t≤25	t	1 170				
寸法エキストラ ガ-ター形式	t	1 170				
鉄スクラップ ヘビ- H1	t	-0 136				
計						
1 t 当り						

鋼材費(鋼板)ガーダー 12~25*定尺高炉先物
SS40012≦t≦25

代価表
(4号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚板 無規格 12~25×定尺 高炉 先物	t	1 170				
鋼板 規格エキストラ ベース無規格 一般構造用 SS400	t	1 170				
寸法エキストラ ガーダー形式	t	1 170				
鉄スクラップ ヘビーク H1	t	-0 136				
計						
1 t 当り						

鋼材費 (形鋼) (CT形鋼)
SS400t ≤ 38

代価表
(5号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 橋梁用 無規格 広幅300mm以下 中幅300mm以下 細幅400mm以下 高炉先物	t	1 120				
H形鋼 CT形鋼 ^{エキストラ} (加工費) 橋梁用 素材H形鋼 200×150 CT-95×152×8×8	t	1 120				
H・T形鋼 ^{サイズ} エキストラ(外法H形鋼・橋梁用外法H形鋼除く) 橋梁用CT形鋼	t	1 120				
H・T形鋼 規格 ^{エキストラ} 一般構造用 ^{ベース} 無規格 SS400 t ≤ 38	t	1 120				
鉄スクラップ [°] ヘビ [°] ー H1	t	-0 096				
計						
1 t 当り						

鋼材費(形鋼)(等辺山形鋼)
厚9*75*75mm9.96Kg/m

代価表
(6号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺 山形鋼 中形 厚 9* 75* 75mm 9.96Kg/m	t	1.120				
鉄スクラップ ヘビ－ H1	t	-0.096				
計						
1 t 当り						

鋼材費(形鋼)(平鋼) SS400
9~25mm*200~400

代価表
(7号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
広幅平鋼 無規格 9~25mm×200~400	t	1 120				
広幅平鋼 規格エキストラ ヘース無規格 SS400	t	1 120				
鉄スクラップ ヘビー H1	t	-0 096				
計						
1 t 当り						

(8号代価表)

[illegible]

1 t 当り

副資材費
工場製作溶接材料及び消耗材料

代価表
(9号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
副資材費 工場製作溶接材料及び消耗材料	t	1				
計						
1 t 当り						

製作直接労務費(橋桁) 単純鉋桁 Y1=97.75人 Y2=36.85人 Y3=10.68人 Y4=13.09人 K=1
伸縮継手=0t 高欄=0t 防護柵=0t 検査路=0t 伸縮継手=0.0人/t 高欄=0.0人/t 防護柵=0.0人/t 検査路=0.0人/t α
=0 斜橋=0.03 曲線橋=0 γ=0 δ=-0.04

代価表

10号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場製作(直接労務費)	人	156.600				(橋梁)本体
計						
1 式 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長55mm

代価表
(11号代価表)

100 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長55mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長60mm

代価表
(12号代価表)

100 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長60mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長65mm

代価表
(13号代価表)

100 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長65mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長70mm

代価表
(14号代価表)

100 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長70mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長75mm

代価表
(15号代価表)

100 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長75mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長80mm

代価表
(16号代価表)

100 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長80mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TM22*長85mm

代価表
(17号代価表)

100 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10T M22×長85mm	組	100				
計						
1 組 当 り						

高力ボルト材料費
S10TWM22*長60mm耐候性

代価表
(18号代価表)

100 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
摩擦接合用高力ボルト トルア S10TW M22×長60mm 耐候性	組	100				
計						
1 組 当 り						

スタッドシベル材料費
径19*L150mm

代価表
(19号代価表)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
頭付スタッド 径19×L150mm	本	100				
計						
1 本 当 り						

(20号代価表)

1 個当り

104 頁

(21号代価表)

1 個当り

105 頁

(22号代価表)

[illegible]

106 頁

塗装前処理材料費
原板ブラストのみ

代価表
(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装前処理費 原板ブラストのみ	m2	100			97号代価表 181頁	
計						
1 m2 当り						

工場塗装
下塗り無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回

代価表
(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジンクリッチペイント 無機厚膜 グレー	k g	60				
シーラー ジンクリッチプライマー用 無機	L	7.059				
橋りょう塗装工(週休2日補正対象外)	人	1.400				
諸雑費	%	10			諸雑費	工具損料等
計						
1 m2 当り						

代価表

工場塗装
下塗りミストコート(エポキシ樹脂塗料下塗り) 上記以外 1回

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	16				
シーラー エポキシ樹脂塗料用	L	8	471			
橋りょう塗装工(週休2日補正対象外)	人	1	400			
諸雑費	%	10			諸雑費	工具損料等
計						
1 m2 当り						

工場塗装
下塗りエポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回

代価表
(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	54				
シーラー エポキシ樹脂塗料用	L	6	353			
橋りょう塗装工(週休2日補正対象外)	人	1	400			
諸雑費	%	10			諸雑費	工具損料等
計						
1 m2 当り						

工場塗装
中塗りふっ素系樹脂塗料中塗青・緑系 上記以外 1回

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	k g	17				
シー- ふっ素樹脂塗料用 中塗り用	L	2				
橋りょう塗装工(週休2日補正対象外)	人	1400				
諸雑費	%	10			諸雑費	工具損料等
計						
1 m2 当り						

工場塗装
上塗りふっ素系樹脂塗料上塗青・緑系 上記以外 1回

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	k g	14				
シー- ふっ素樹脂塗料用 上塗り用	L	1	647			
橋りょう塗装工(週休2日補正対象外)	人	1	400			
諸雑費	%	10			諸雑費	工具損料等
計						
1 m2 当り						

工場塗装
ジンクリッチペイント 上記以外 1回

代価表

(29号代価表)

100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジンクリッチペイント 無機厚膜 グレー	k g	17				
シーラー ジンクリッチプライマー用 無機	L	2				
橋りょう塗装工(週休2日補正対象外)	人	1400				
諸雑費	%	10			諸雑費	工具損料等
計						
1 m2 当り						

鋼橋工場製作輸送費
229km 鈑桁(鋼床版鈑桁を除く)

代価表
(30号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場製作輸送費	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

ゴム支承据付工 一般支承
総質量2.31t 総設置数7基 平均橋台橋脚高さ2m以上 クレーン賃料補正(標準) (31号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	2 500				
橋りょう特殊工	人	7 500				
普通作業員	人	2 500				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	2 500				
支承モルタル(無収縮)材料費 ブルーロックスプレミクス	m3	0 300			98号代価表 182頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	電力に関する経費等
計						
1 式 当 り						

移動式クレーン賃料
作業用

代価表
(32号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1				架設用クレーン
計						
1 日 当 り						

地組工 鋸桁ラーメン(鋸桁形式)
地組質量16.71t

代価表
(33号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	2 420				
橋りょう特殊工	人	12 110				
諸雑費	%	3			諸雑費	地組用架台損料、発動発電機燃料、油脂又は電力
計						
1 式 当 り						

桁架設工(トラッククレーン) 鉋桁ラーメン(鉋桁形式)

代価表
(34号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	2 100				
橋りょう特殊工	人	10 510				
諸雑費	%	11			諸雑費	消耗材料等
計						
1 式 当 り						

移動式クレーン賃料
架設用

代価表
(35号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t吊 長期割引	日	1				架設用クレーン
計						
1 日 当 り						

架設工具損料
組立工具及びボルト締付用工具

代価表
(36号代価表)

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架設工具損料 組立工具及びボルト締付用工具	供用日	1				
計						
1 供用日 当り						

(37号代価表)

1 供用日当り

121 頁

発動発電機賃料
ディーゼル25.0KVA

代価表
(38号代価表)

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発動発電機賃料 ディーゼル 25.0KVA	供用日	1				
計						
1 供用日 当り						

本締工
総本数1457本

代価表
(39号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	2 750				
橋りょう特殊工	人	13 750				
諸雑費	%	4			諸雑費	消耗材料費等
計						
1 式 当 り						

代価表
(40号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋 り ょ う 特 殊 工	人	1 200				
諸 雑 費	%	25			諸 雑 費	専 用 工 具 賃 料、替 刃 等
計						
1 式 当 り						

(41号代価表)

1 式当り

125 頁

ベント設備損料 10.1t
ベント高2m以上30m以下(足場有)

代価表
(42号代価表)

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ベント ton当り	供用日	10 100				
足場材損料	%	6			諸雑費	
計						
1 供用日 当り						

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表
(43号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			1号単価表 194頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(44号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)
動力工具処理 制約無 夜間無

代価表
(45号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 新橋・継手部共通 昼間施工[材工共] 継手部素地調整 動力工具処理 制約なし	m2	1				
計						
1 m2 当り						

46号代価表

一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 10未満 法面無 太径10%未満(補正無) 橋梁用床版 週休2日補正:4週8休以上

46号代価表

1 t 当り

[illegible]

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 10m3以上100m3未満 延長
無し

代価表

(47号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.27				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.23		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		13.76				
R1	普通作業員	6.65		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.95		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2.13		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	1.90		運転手(特殊)		
Z		81.97				
Z1	生コンクリート 30-8-25(20)(普通) 生コンクリート小型車割増無	81.12		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.85		軽油 パトロール給油		

養生(鋼橋床版)

代価表
(48号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

(49号代価表)

[illegible]

1 m2当り

型枠(鋼橋床版)
補正なし 現場

代価表
(50号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		90.80				
R1	型わく工	43.36		型枠工		
R2	普通作業員	25.75		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.97		土木一般世話役		
Z		9.20				
Z1	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	4.19		正割材 杉4m×6cm×6cm特1等		
Z2	コンクリート型枠用合板 厚さ12×幅900×長さ1800mm JAS 板面品質B-C (国産品、輸入品の区分無し)	4.03		コンクリート型枠用合板 JAS板面品質B-C厚さ12×幅900×長さ1800mm		

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋面防水工[材工共] シート系防水(アスファルト系) 新設 施工規模 (200m2未満)	m2	100				
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 改質As密粒II型(13)DS3000 無し

代価表
(52号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.39				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	0.94		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.14		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		9.73				
R1	普通作業員	3.67		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.10		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
Z		88.88				
Z1	アスファルト混合物 改質As密粒II型(13)DS3000 小型車割増無	88.30		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.51		軽油 パトロール給油		

排水桝
排水桝B20kg/個以上110kg/個以下

代価表
(53号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		10. 59				
R1	普通作業員	8. 13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2. 46		土木一般世話役		
Z		89. 41				
Z1	排水装置【0円で積上げ】	89. 41		橋梁用排水桝 鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 82. 2kg/個		

排水管設置（設置手間）
有り

代価表
(54号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	特殊作業員	47.49		特殊作業員		
R2	普通作業員	30.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	21.94		土木一般世話役		

コンクリート
小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し (55号代価表)

代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		38.38				
R1	普通作業員	20.27		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.38		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.26		土木一般世話役		
Z		61.62				
Z1	生コンクリート 24-8-25(20)(普通) 生コンクリート小型車割増無	61.62		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

足場工(兼用使用) Case I 桁高1.5m未満
プレートガーダー・ボックスガーダー

代価表
(56号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主体足場 ハ イ 吊足場 プレートガーダー・ボックスガーダー 設置費+撤去費+賃料 2.52箇月	m2	1			102号代価表 186頁	75.6÷30日=2.52箇月
安全通路 プレートガーダー・ボックスガーダー 設置費+撤去費+賃料 0.37箇月	m2	1			103号代価表 187頁	11.2÷30日=0.37箇月
部分作業床 プレートガーダー・ボックスガーダー 設置費+撤去費+賃料 0.37箇月	m2	1			104号代価表 188頁	11.2÷30日=0.37箇月
朝顔(両側) プレートガーダー・ボックスガーダー 設置費+撤去費+賃料 1.88箇月	m2	1			105号代価表 189頁	56.4÷30日=1.88箇月
床版追加足場 賃料のみ 1.88箇月	m2	1			106号代価表 190頁	56.4÷30日=1.88箇月
計						
1 m2 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(57号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			2号単価表 195頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			3号単価表 196頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

代価表

(58号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			4号単価表 197頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 DID無し 7.5km以下 普通(59号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

60号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

60号代価表

[illegible]

(61号代価表)

[illegible]

145 頁

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表
(62号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h 5m3/min長期割引	日	0 600			6号単価表 199頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(63号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(64号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

逆T式橋台
一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20) (普通)

代価表

(65号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	0.200				
型わく工	人	3.300				
とび工	人	0.800				
普通作業員	人	2.700				
生コンクリート(普通) 24-8-25(20)	m3	10.200				
コンクリートポンプ車 圧送管なし トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	日	0.060			7号単価表 200頁	
雑工種(均しコンクリート費)	%	5			諸雑費	均しコンクリート打設
諸雑費	%	19			諸雑費	電力、持上(下)機械、雑工具等
計						
1 m3 当り						

66号代価表

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2
日 補正:4週8休以上

66号代価表

1 t 当り

150 頁

鉄筋工[市場単価]
一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン材無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:4週8
休以下

代価表

(67号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
計						
1 t 当り						

下地処理
夜間無 制約無 高所無

代価表
(68号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表面被覆工(コンクリート保護塗装) 下地処理 昼間施工 制約無 高所無	m2	1				
計						
1 m2 当り						

プライマー塗布
夜間無 制約無 高所無

代価表
(69号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表面被覆工(コンクリート保護塗装) プライマー塗布 昼間施工 制約無 高所無	m2	1				
計						
1 m2 当り						

下地調整
夜間無 制約無 高所無

代価表
(70号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表面被覆工(コンクリート保護塗装) 下地調整 昼間施工 制約無 高所無	m2	1				
計						
1 m2 当り						

塗装(中塗り)(CC-B塗装)
夜間無 制約無 高所無

代価表
(71号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表面被覆工(コンクリート保護塗装) 中塗り CC-B 昼間施工 制約無 高所無	m2	1				
計						
1 m2 当り						

塗装(上塗り)(CC-B塗装)
夜間無 制約無 高所無

代価表
(72号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表面被覆工(コンクリート保護塗装) 上塗り CC-B 昼間施工 制約無 高所無	m2	1				
計						
1 m2 当り						

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
鉄筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表
(73号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(普通) 24-8-25(20)	m3	10 300				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			1号単価表 194頁	
養生工(一般養生) 鉄筋構造物	m3	10			108号代価表 192頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(74号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

(75号代価表)

(75号代価表)

[illegible]

橋梁用高欄
組立式

代価表

(76号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		6. 87				
R1	普通作業員	5. 26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1. 59		土木一般世話役		
Z		93. 13				
Z1	鋼製高欄【0円で積上げ】	93. 13		高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき		

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(77号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.49				
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	13.49		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.69		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	23.89		普通作業員		
Z		6.02				
Z1	軽油 パトロール給油	6.02		軽油 パトロール給油		

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表
(78号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.49		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	23.29		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2.83		ガソリン レギュラー スタンド		

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 普通

代価表

(79号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	44.95		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		38.97				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	38.97		運転手(一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油	16.08		軽油 パトロール給油		

敷鉄板設置・撤去

代価表

(80号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
とび工	人	0 300				
普通作業員	人	0 300				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 300			8号単価表 201頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 m2 当り						

(81号代価表)

--	--	--	--	--

下層路盤(車道・路肩部)
210mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表
(82号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.39				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	2.16		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.71		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.55		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		18.06				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.45		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.80		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.73		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.82		土木一般世話役		
Z		76.55				
Z1	再生クラッシュラン RC-40 32.4km運搬	74.68		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.54		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)
 粒度調整碎石M-40 80mm 1層施工

代価表

(83号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 88				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	3. 96		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2. 1m	3. 13		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2. 1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1. 01		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		33. 13				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 46		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5. 15		特殊作業員		
R3	普通作業員	5. 03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1. 52		土木一般世話役		
Z		56. 99				
Z1	粒度調整碎石 M-40	53. 57		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2. 81		軽油 パトロール給油		

代価表

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13F) 無し (84号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 42				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式・質量0. 5~0. 6t	0. 26		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5~0. 6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		41. 93				
R1	特殊作業員	20. 47		特殊作業員		
R2	普通作業員	14. 66		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4. 43		土木一般世話役		
Z		57. 65				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F) 小型車割増無	57. 42		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 18		ガソリン レギュラー スタンド		
Z3	軽油 パトロール給油	0. 04		軽油 パトロール給油		

(85号代価表)

[illegible]

169 頁

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(86号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 280			9号単価表 202頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			10号単価表 203頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機
排水量0m3/h以上40m3/h未満

代価表
(87号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
工事用水中ポンプ (賃料) 口径150mm揚程10m程度	日	1			11号単価表 204頁	
発動発電機(賃料) ディーゼル25.0KVA	日	1			12号単価表 205頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ 配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去

代価表

(88号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	2				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			13号単価表 206頁	
計						
1 箇所 当り						

足場工
単管足場 不要

代価表
(89号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	6 900				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表
(90号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
とび工	人	7				
普通作業員	人	1 300				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	1 400				
諸雑費	%	34			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(91号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
計						
1 m 当り						

92号代価表

土中建込 耐雪型土中建込・塗装品・Gr-C2-3E 21m以上50m未満 夜間無 制約無 曲線無

(92号代価表)

1 m 当り

標準材料費単価控除

93号代価表

土中建込・耐雪型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C2-3E 夜間無 制約無 週休2日補正:4週8休以上

93号代価表

1 m 当り

[illegible]

重建設機械分解組立輸送
分解組立+輸送(往復)トラック系 100t吊以上120t吊以下

代価表

(94号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	4 300				
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 70t吊 オペレータ付 日極	台/日	1 500				
運搬費	%	394			諸雑費	
計						
1 回 当 り						

(95号代価表)

[illegible]

1 t 当り

代価表
(96号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

塗装前処理費
原板ブラストのみ

代価表
(97号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原板ブラストのみ	m2	100				
計						
1 m2 当り						

(98号代価表)

[illegible]

182 頁

(99号代価表)

[illegible]

アスファルト混合物
改質As密粒II型(13)DS3000 小型車割増無

代価表
(100号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 改質2型 密粒度13T	t	1				
計						
1 t 当り						

生コンクリート
24-8-25(20) (普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(101号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 24-8-25(20)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(102号代価表)

[illegible]

1 m2当り

(103号代価表)

[illegible]

1 m2当り

104号代価表

(104号代価表)

1 m2当り

[illegible]

105号代価表

(105号代価表)

1 m²当り

[illegible]

床版追加足場
賃料のみ 1.88箇月

代価表
(106号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版追加足場賃料	月	1 880				
計						
1 m2 当り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

(107号代価表)

10 m³当り

[illegible]

養生工(一般養生)
鉄筋構造物

代価表
(108号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 130				
諸雑費	%	21			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13F) 小型車割増無

代価表
(109号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 再生密粒度13F	t	1				
計						
1 t 当り						

(1号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(4号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(6号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(7号单価表)

[illegible]

200 頁

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表)

1 日 当 り

203 頁

工事用水中ポンプ（賃料）
口径150mm揚程10m程度

単価表
(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用水中ポンプ 賃料 口径150mm揚程10m程度	供用日	1 200				
計						
1 日 当 り						

(12号单価表

ディーゼル25.0KVA

(12号単価表) 1日当り

[illegible]

(13号单価表)

1 日 当 り

206 頁

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(14号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当り						