

青葉林道（林業専用道）新設工事

東北森林管理局 仙台森林管理署

本工事費内訳書

青葉林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削・積込 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	216			1号明細書 6頁
掘削 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	74			2号明細書 7頁
掘削・積込 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	197			3号明細書 8頁
掘削 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	68			4号明細書 9頁
掘削（岩石） 人力併用機械掘削 軟岩(I)B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	638			5号明細書 10頁
掘削 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	2,839			6号明細書 11頁
掘削 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事岩塊・玉石・軟岩(I)A	m3	943			7号明細書 12頁
掘削 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3,634			8号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4,461			9号明細書 14頁
路面工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工 路盤工の仕上がり厚さ:0.15m	m3	156,400			10号明細書 15頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	154			11号明細書 16頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	2			12号明細書 17頁
床掘り 軟岩 I B	m3	2			13号明細書 18頁
箱堀 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	151			14号明細書 19頁
箱堀 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	120			15号明細書 20頁
箱堀 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	73			15号明細書 20頁
不整地運搬車運搬 片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4,019			16号明細書 21頁
現場内碎石運搬 BH0.45m3積込 6t 不D=0.40km	m3	107,200			17号明細書 22頁
機械除根 疎林 ﾎﾞｯｸﾞﾝ 山積0.45m3	m	452			18号明細書 23頁
支障木処理工	式	1			19号明細書 24頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,194			20号明細書 25頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部） 岩塊・玉石・軟岩 I A BH山積0.45m3	m2	728			21号明細書 26頁
法面整形 （盛土 砂・砂質土 BH山積0.45m3）	m2	1,109			22号明細書 27頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	91			23号明細書 28頁
ふとんかご 二重フタ籠工 網目13cm・H60cm・W120cm	m	182			24号明細書 29頁
吸出し防止材設置工	m2	283.200			25号明細書 30頁
法面保護工	式	1			種別行
法尻保護 木柵工(E)	m	51			26号明細書 31頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 A型	m	25			27号明細書 32頁
木製路面排水 B型	m	13			28号明細書 33頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

青葉林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	80.500			29号明細書 34頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m3	107.200			30号明細書 35頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
カーブミラー設置工 600mm	基	1			31号明細書 36頁
警戒標識設置工（急カーブ） 450×450mm	基	2			32号明細書 37頁
警戒標識設置工（急勾配） 450×450mm	基	3			33号明細書 38頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			34号明細書 39頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

掘削
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし (4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし</small>	m3	1			4号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（岩石）

人力併用機械掘削 軟岩（I）B 崩れな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力併用機械掘削 軟岩（I）B 油圧式600~800kg級	m3	10			5号代価表 44頁	
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 崩れな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			6号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削
 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土 (6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			7号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(9号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			10号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路面工
路盤工の仕上がり厚さ:0.15m

(10号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄鋼スラグ路盤工 路盤工の仕上がり厚さ:0.15m	m2	100			11号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			12号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
 クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(12号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			13号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

10 m3当り

床掘り
軟岩 I B

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘 II 軟岩 I B	m3	9			14号代価表 53頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			15号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱堀
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			16号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

不整地運搬車運搬
片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			18号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

現場内碎石運搬
BH0.45m3積込 6t 不D=0.40km

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.4km 砂利、玉石類	m3	1			19号代価表 58頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	1			6号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

(18号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	100			20号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(19号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐倒	m3	92 ^l				
集材・造材	m3	92 _l				
小運搬巻立	m3	92 ^l				
計						
1式当り						

明細書

(20号明細書)

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			21号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
岩塊・玉石・軟岩 I A BH山積0.45m3

(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 岩塊・玉石 BH山積0.45m3	m2	1			22号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形
(盛土 砂・砂質土 BH山積0.45m³)

(22号明細書)

1 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	1			23号代価表 62頁	
計						
1 m ² 当り						

明細書

ふとんかご
高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm

(23号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10 ¹			24号代価表 63頁	
止杭打込	本	2,300			25号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご
 二重フノ籠工 網目13cm・H60cm・W120cm

明細書

(24号明細書)

2 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重フノ籠工(機械中詰) BH0.80m3 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻	枚	1			26号代価表 65頁	
杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	本	0.460				
計						
1 m 当り						

吸出し防止材設置工

明細書

(25号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			27号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

法尻保護
木柵工(E)

明細書

(26号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	1			28号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水
A型

明細書

(27号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

木製路面排水
B型

明細書

(28号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
シスイエース Bタイプ 400型	組	2.500				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(29号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 令和7年10月1日以降 生コンクリート小型車割増無	m2	100			29号代価表 68頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			30号代価表 69頁	
溶接金網設置工	m2	100			31号代価表 70頁	
養生工	m2	100			32号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層

(30号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュランRC-40	m2	100			33号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(31号明細書)

カーブミラー設置工
600mm

10基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路反射鏡 メタクリル 丸型 径600	本	10				
土木一般世話役	人	0,800				
普通作業員	人	2,600				
計						
1 基 当 り						

明細書

警戒標識設置工（急カーブ）
450×450mm

(32号明細書)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒標識 450×450 右（又は左）方屈曲あり(202)EGP	枚	10 ₁				
警戒標識支柱 φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具7Mバンド φ60.5含む)	本	10 ₁				
土木一般世話役	人	0 ₁ 800				
普通作業員	人	2 ₁ 600				
計						
1 基 当 り						

明細書

警戒標識設置工（急勾配）
450×450mm

(33号明細書)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒標識 450×450 下り急勾配あり(212の4)EGP	枚	10				
警戒標識支柱 φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具7mmバンドφ60.5含む)	本	10				
土木一般世話役	人	0	800			
普通作業員	人	2	600			
計						
1 基 当 り						

明細書

(34号明細書)

1基当り

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			34号代価表 73頁	
計						
1基当り						

代価表

(2号代価表)

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			1号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 610			1号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

人力併用機械掘削
軟岩(I)B 油圧式600~800kg級

代価表

(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.330				[1]
普通作業員	人	0.120				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.040			2号単価表 77頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハットブレイカ) 20kg級	日	0.210				[1]
大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.580			3号単価表 78頁	[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	コンクリートブレイカ用チェル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.430			1号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.180				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.090			4号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 岩塊・玉石・軟岩(I)A

代価表

(8号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 260				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 120			4号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(9号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(10号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 80頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			6号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

鉄鋼スラグ路盤工
路盤工の仕上がり厚さ:0.15m

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.410				[1]
普通作業員	人	1				[1]
小型バックホ(2014年規制) 山積0.13m3(平0.10)超低騒音・後方超小旋回	日	0.370			7号単価表 82頁	[1]
振動ロー(賃料)	日	0.370			8号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	ホース散水及び締固め補助機械に要する費用
鉄鋼スラグ路盤材 (カタマ) 粒度30-0 輸送距離 40kmまで	m3	19.050				
散水車 トラック架装型・タンク容量3800L	日	0.370			9号単価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	18.73				
K1	18.73		バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R	74.16				
R1	40.26		運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)		
R2	33.90		普通作業員 普通作業員		
Z	7.11				
Z1	7.11		軽油 パトロール給油 軽油 パトロール給油		

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.600				[1]
普通作業員	人	1.300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.400			2号単価表 77頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1.700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			10号単価表 85頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(17号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 220			10号単価表 85頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(18号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1.470			11号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.4km 砂利、玉石類

(19号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.830			11号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック材(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			12号単価表 87頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			12号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
岩塊・玉石 BH山積0.45m3

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.470				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8.200			12号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			12号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(24号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150~200mm 36.7km運搬 令和8年4月1日以降	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(25号代価表)

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

二重トンネル工(機械中詰) BH0.80m3
 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻

代価表

(26号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.160				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.070			13号単価表 88頁	
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13	m	2				
編柵・内張等ネット 土木シート メッシュタイププラスチック系ネット 一般土木(編柵)用 引張	m ²	2.200				
計						
1枚当り						

吸出し防止材設置

代価表

(27号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(28号代価表)

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27,800				
普通鉄線 普通鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg	Kg	1,510				
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ (JIS A 5508) N-150 #6×150mm 40本/	Kg	1,900				
普通作業員	人	4,450				
計						
1 m 当り						

代価表

機械舗設
15cm 18-8-40 令和7年10月1日以降 生コンクリート小型車割増無

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40 令和7年10月1日以降	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料)	日	1 250			14号単価表 89頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m ² 当り						

養生工

代価表

(32号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
普通作業員	人	0.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5.0			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マシ等
計						
1 m ² 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュRC-40

代価表

(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生クラッシュ RC-40 36.7km運搬 令和8年4月1日以降	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			15号単価表 90頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			16号単価表 91頁	[1]
ロータリー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			17号単価表 92頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(34号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(35号代価表)

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	2.790			3号単価表 78頁	[1]
諸雑費 [1]	%	6.1			諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min	日	1				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
 油圧式600~800kg級

単価表

(3号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1520				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(5号単価表)

1日当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当たり						

振動ローラ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	260			
計						
1日当り						

散水車
トラック架装型・タンク容量3800L

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	28,600				
散水車 トラック架装型・タンク容量 3800L	供用日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

(14号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	420			
計						
1日当り						

モータグレーダ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

