

古川目沢林道改良工事

下北森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（1号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 掘削積込・運搬	m3	2,328			1号明細書 5頁
ルーズ積込・運搬(土砂)	m3	2,350			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	694			3号明細書 7頁
購入土 岩ズリ	m3	1			4号明細書 8頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	28,200			5号明細書 9頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	3			6号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	9			7号明細書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	416			8号明細書 12頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット	m2	366			9号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
補強盛土工	式	1			種別行
ジテキスタイル敷設	m2	1,323	600		10号明細書 14頁
ジオテキスタイル敷均し・締固め	m3	1,644	800		11号明細書 15頁
のり面強化材敷設	m2	3,061	800		12号明細書 16頁
水平排水材敷設	m	472	500		13号明細書 17頁
吸出防止材設置	m2	439	800		14号明細書 18頁
補強盛土材料	式	1			15号明細書 19頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	m	29,600			16号明細書 20頁
植生マット水路工 縦張	m	4			17号明細書 21頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 撤去・再設置	m	13			18号明細書 22頁
防護柵工	式	1			種別行
木柵工 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	44			19号明細書 23頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう撤去	袋	22			20号明細書 24頁
ルーズ積込・運搬(大型土のう中詰材)	m ³	22			21号明細書 25頁
現道補修 バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	35			22号明細書 26頁
現道補修 再生砕石 RC-40	m ³	30			23号明細書 27頁
木製工事用看板工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			24号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル敷設	m2	1			10号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

のり面強化材敷設

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
のり面強化材敷設	m2	1			12号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(17号明細書)

植生マット水路工
縦張

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m2	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 40~0mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	12.1				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			5号単価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 300				
普通作業員	人	0 ¹ 500				
振動ロー(賃料)	日	1 ¹ 100			6号単価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			7号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(9号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			7号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.31				
K1	ブルドーザ [湿地] 7 t級	10.87		[賃料]ブルドーザ [湿地] 7t級		
K2	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~1	6.44		[賃料]振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		
R		67.71				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	46.57		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	21.14		普通作業員		
Z		14.98				
Z1	軽油 パトロール給油	14.98		軽油 パトロール給油		

代価表

(15号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木シート セルシート CS-100	m2	1,323 600				
土木シート ジオフリース S-100	m2	3,061 800				のり面強化材
固定ピン AD-D10×200	本	360				
水平排水材 エンドレンフィルター EF-3	m	472 500				
土木シート ジオフリース S-100	m2	439 800				吸出し防止材
砕石 C-40 0~40mm	m3	264				基盤排水
計						
1式当り						

代価表

(16号代価表)

1 m当り

コルゲートフリューム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

木製路面排水工撤去
撤去歩掛=設置×0.5

代価表

(17号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.190				
計						
1 m 当り						

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

代価表

(19号代価表)

10 m当り

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27,800				
普通鉄線 普通鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg	Kg	1,510				
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ (JIS A 5508) N-150 #6×150mm 40本/	Kg	1,900				
普通作業員	人	4,450				
計						
1 m 当り						

大型土のう工
撤去

代価表

(20号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			8号単価表 59頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(23号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

不整地運搬車(排対1次)(賃料) 6.9h
 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m ³)	日	1	210			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(9号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						