

大山沢治山工事実施設計業務

工 事 名 大山沢治山工事実施設計業務

施 工 地 青森県むつ市大湊字釜臥山国有林21林班地内

令和7年度

森林管理局 東北森林管理局
森林管理署 下北森林管理署
事務所名等

審 査 者	
設 計 者	

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1			
溪間工測量 踏査選点 外業 溪流延長0.5km以上1.5km未満	km	0 600			1号代価表 4頁
溪間工測量 中心線測量 合計 溪流延長0.5km以上1.5km未満	km	0 600			2号代価表 5頁
溪間工測量 縦断測量 合計 溪流延長0.5km以上1.5km未満	km	0 600			3号代価表 6頁
溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計 縮尺1/100~200 横断延長30~50m未満	横断	1			4号代価表 7頁
溪間工測量 平面図作成B 内業 縮尺1/200~500 延長500m~1000m未満	件	1			5号代価表 8頁
旅費交通費 測量業務	式	1			6号代価表 9頁
基準日額 測量業務	式	1			7号代価表 10頁
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1			

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画 治山ダム工のみ 複数基補正係数1	基	1			8号代価表 11頁
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 現地踏査	件	1			9号代価表 12頁
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討 治山ダム工のみ 複数基補正係数1	基	1			10号代価表 13頁
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 施設設計 治山ダム工のみ 複数基補正係数1	基	1			11号代価表 14頁
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算 治山ダム工のみ 複数基補正係数1	基	1			12号代価表 15頁
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査 治山ダム工のみ 複数基補正係数1	基	1			13号代価表 16頁
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計説明書作成	件	1			14号代価表 17頁
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1			15号代価表 18頁
旅費交通費 現地調査・打合せ	式	1			16号代価表 19頁
基準日額 現地調査	式	1			17号代価表 20頁
電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)	式	1			
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計業務価格	式	1			
業務価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
業務委託料	式	1			

溪間工測量 踏査選点
 外業 溪流延長0.5km以上1.5km未満

代価表
 (1号代価表)

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師(屋外補正対象)	人	0 500				
測量技師補(屋外補正対象)	人	0 500				
測量補助員(屋外補正対象)	人	1				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1 500			諸雑費	
計						
1 km 当り						

溪間工測量 中心線測量 合計
 溪流延長0.5km以上1.5km未満

代価表
 (2号代価表)

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	1 900				
測量技師補	人	2 200				
測量助手	人	2 800				
測量補助員	人	8 400				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1 500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

溪間工測量 縦断測量 合計
 溪流延長0.5km以上1.5km未満

代価表
 (3号代価表)

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	0 400				
測量技師補	人	1 900				
測量助手	人	3 800				
測量補助員	人	2 600				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1 500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計
縮尺1/100~200 横断延長30~50m未満

代価表
(4号代価表)

1 横断当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	0.300				
測量技師補	人	0.460				
測量助手	人	0.460				
測量補助員	人	0.750				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1.500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 横断 当り						

溪間工測量 平面図作成B
内業 縮尺1/200~500 延長500m~1000m未満

代価表
(5号代価表)

1 件 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	0 400				
測量技師補	人	0 800				
材料費	%	1 500			諸雑費	
計						
1 件 当 り						

旅費交通費
測量業務

代価表
(6号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
旅費交通費	式	1				
計						
1 式 当 り						

基準日額
測量業務

代価表
(7号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人					
測量技師	人	1				
測量技師補	人	1				
測量助手	人	2				
測量補助員	人	6				
計						
1 式 当 り						

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表
(8号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 200				
技師(A)	人	0 600				
技師(B)	人	0 800				
計						
1 基 当 り						

代価表
(9号代価表)

1 件 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(屋外補正対象)	人	0 400				
技師(A)(屋外補正対象)	人	0 800				
技師(B)(屋外補正対象)	人	1 200				
技師(C)(屋外補正対象)	人	0 800				
計						
1 件 当 り						

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表
(10号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0.200				
技師(A)	人	0.700				
技師(B)	人	1.				
技師(C)	人	0.400				
技術員	人	0.300				
計						
1 基 当 り						

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 施設設計
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表
(11号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	0.900				
技師(B)	人	1.300				
技師(C)	人	2.300				
技術員	人	2.500				
計						
1 基 当 り						

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表
(12号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(B)	人	0 500				
技師(C)	人	1 200				
技術員	人	1 400				
計						
1 基 当 り						

治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査
治山ダム工のみ 複数基補正係数1

代価表
(13号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0.400				
技師(A)	人	0.500				
技師(B)	人	0.400				
技師(C)	人	0.300				
計						
1 基 当 り						

代価表
(14号代価表)

1 件 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 300				
技師(A)	人	0 700				
技師(B)	人	1 300				
技師(C)	人	1 500				
技術員	人	1 500				
計						
1 件 当 り						

代価表

打合せ等
打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回

(15号代価表)

1 業務当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	1	500			
技師(A)	人	1	500			
技師(B)	人	1	500			
計						
1 業務 当り						

旅費交通費
現地調査・打合せ

代価表
(16号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現地調査旅費	式	1				
打合せ旅費	式	1				
計						
1 式 当り						

基準日額
現地調査

代価表
(17号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	1				
技師(A)	人	1				
技師(B)	人	1				
技師(C)	人	1				
計						
1 式 当り						

溪間工測量 踏査選点

外業 溪流延長0.5km以上1.5km未満

条件表

1号代価表

2025/04/30

1km 当り

No.	条 件 内 容
1	補正係数の入力方法：条件より選択
2	徒歩時間による補正：30分以下；補正係数
3	溪流延長による補正：0.5km以上1.5km未満；補正值
4	溪床勾配による難易度点数：17%~36%未満(中)；点数
5	石礫(溪床構成)による難易度点数：難易の中間(中)；点数
6	屈曲度合(平均測点距離)による難易度点数：15~25m未満(中)；点数
7	刈払必要度、見通し良否による難易度点数：溪流の20%以下刈払を必要とする(中)；点数
8	溪床の平均幅による難易度点数：1.5~3.0m未満(中)；点数
9	両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数
10	流量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数

溪間工測量 中心線測量 合計

溪流延長0.5km以上1.5km未満

条件表

2号代価表

2025/04/30

1km 当り

No.	条 件 内 容
1	1km当り中心線測量：中心線測量:合計；外業:直接人件費:測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人)
2	屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行わない・・・内業・外業を区別せずに合計値で計算
3	補正係数の入力方法：条件より選択
4	徒歩時間による補正：30分以下；補正係数
5	溪流延長による補正：0.5km以上1.5km未満；補正值
6	溪床勾配による難易度点数：17%~36%未満(中)；点数
7	石礫(溪床構成)による難易度点数：難易の中間(中)；点数
8	屈曲度合(平均測点距離)による難易度点数：15~25m未満(中)；点数
9	刈払必要度、見通し良否による難易度点数：溪流の20%以下刈払を必要とする(中)；点数
10	溪床の平均幅による難易度点数：1.5~3.0m未満(中)；点数
11	両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数
12	流水量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数

溪間工測量 縦断測量 合計
溪流延長0.5km以上1.5km未満

条 件 表

3号代価表

2025/04/30
1km 当り

No.	条 件 内 容
1	1km当り縦断測量：縦断測量:合計；外業:直接人件費:測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人)
2	屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行わない・・・内業・外業を区別せずに合計値で計算
3	補正係数の入力方法：条件より選択
4	徒歩時間による補正：30分以下；補正係数
5	溪流延長による補正：0.5km以上1.5km未満；補正值
6	溪床勾配による難易度点数：17%~36%未満(中)；点数
7	石礫(溪床構成)による難易度点数：難易の中間(中)；点数
8	屈曲度合(平均測点距離)による難易度点数：15~25m未満(中)；点数
9	刈払必要度、見通し良否による難易度点数：溪流の20%以下刈払を必要とする(中)；点数
10	溪床の平均幅による難易度点数：1.5~3.0m未満(中)；点数
11	両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数
12	流水量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数

条 件 表

4号代価表

2025/04/30

1横断 当り

No.	条 件 内 容
1	1横断当り構造物計画位置横断測量：構造物計画位置横断測量:合計；外業:直接人件費:測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人)
2	屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行わない・・・内業・外業を区別せずに合計値で計算
3	補正係数の入力方法：条件より選択
4	徒歩時間による補正：30分以下；補正係数
5	横断測線延長による補正：30~50m未満；補正值
6	刈払必要度による難易度点数：構造物延長の30%以下刈払を必要とする(中)；点数
7	両岸の斜面勾配(危険度)による難易度点数：30°~40°未満(中)；点数
8	流量(水深)による難易度点数：長靴で歩ける流量(中)；点数
9	構造物形式による難易度点数：本堤のみ簡易なもの(易)；点数
10	構造物延長による難易度点数：30~50m未満(中)；点数

5号代価表

内業 縮尺1/200~500 延長500m~1000m未満

1件 当り

[illegible]

8号代価表

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

1基 当り

[illegible]

[illegible]

条 件 表

10号代価表

2025/04/30

1基 当り

No.	条 件 内 容
1	治山ダム実施設計：基本事項検討；治山ダム(透水性・遮水性)実施設計(1基又は1件当り):主任技師(内業)(人), 技師A(内業)(人), 技師B(内業)(人), 技師C(内業)(人), 技術員(内業)(人), 主任技師(外業)(人), 技師A(外業)(人), 技師B(外業)(人), 技
2	補正係数の入力方法：条件より選択
3	ダム補正：治山ダム工のみ
4	基数が複数の場合の補正係数(補正無し=1)：Kb=1

11号代価表

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

1基 当り

[illegible]

12号代価表

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

1基 当り

[illegible]

13号代価表

治山ダム工のみ 複数基補正係数1

1基 当り

[illegible]

治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 設計説明書作成

条件表

14号代価表

2025/04/30

1件 当り

[illegible]

打合せ等

打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回

条 件 表

15号代価表

2025/04/30

1業務 当り

No.	条 件 内 容
1	打合せ等：打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) (標準：5回)
2	1業務当りの中間打合せ回数：K=1回

経 費 条 件 表


大山沢治山工事実施設計業務（R7労務費改正）

補正項目	補正内容	説明
治山林道：測量／令和6年度（2024年度）		
電子成果品作成費計上区分	計上する	
電子成果品作成費対象額	直接人件費（変化率含む）	
安全費率（％）	0	
業務価格丸め	一万円丸め切り捨て	

治山林道：設計・計画作成等／令和6年度（2024年度）		
電子成果品作成費計上区分	予備設計、実施設計又は詳細設計	
委託先の選択	建設コンサルタントに委託する	
業務価格丸め	一万円丸め切り捨て	

業務委託料（消費税込み）／令和6年度（2024年度）		
消費税率	10	

現場作業旅費行程（滞在：片道）



打合せ協議旅費行程（往復）

