

## 訂正公告

蛇浦治山工事

令和7年5月22日  
分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署 成田 敏

令和7年5月15日付けで公告に付した蛇浦治山工事について、以下のとおり訂正します。

修正後	修正前
<p>入札公告</p> <p>3 競争参加資格の確認等</p> <p>(1)～(2)ア (略)</p> <p>イ 提出先</p> <p>〒035-0041 青森県むつ市<b>金曲</b>一丁目4-6</p> <p>下北森林管理署 総務グループ</p> <p>電話：0175-22-1131</p> <p>takayuki_hatanaka600@maff. go. jp</p> <p>(3)～(4) (略)</p> <p>5 入札手続等</p> <p>(1)担当部署</p> <p>〒035-0041 青森県むつ市<b>金曲</b>一丁目4-6</p> <p>下北森林管理署 総務グループ</p> <p>電話：0175-22-1131</p> <p>takayuki_hatanaka600@maff. go. jp</p> <p>(2)～(3) (略)</p>	<p>入札公告</p> <p>3 競争参加資格の確認等</p> <p>(1)～(2)ア (略)</p> <p>イ 提出先</p> <p>〒035-0041 青森県むつ市新町一丁目4-6</p> <p>下北森林管理署 総務グループ</p> <p>電話：0175-22-1131</p> <p>takayuki_hatanaka600@maff. go. jp</p> <p>(3)～(4) (略)</p> <p>5 入札手続等</p> <p>(1)担当部署</p> <p>〒035-0041 青森県むつ市新町一丁目4-6</p> <p>下北森林管理署 総務グループ</p> <p>電話：0175-22-1131</p> <p>takayuki_hatanaka600@maff. go. jp</p> <p>(2)～(3) (略)</p>

## 入札説明書

### 3 工事概要

(1)～(9) ア (略)

(ア)受付窓口

〒035-0041 青森県むつ市**金曲**一丁目4-6

下北森林管理署 総務グループ

電話：0175-22-1131

takayuki\_hatanaka600@maff.go.jp

(イ)～(14) (略)

### 8 入札説明書に対する質問

(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は任意）により提出すること。

ア 受領期限 令和7年5月16日(金)から令和7年6月**18日(水)**まで。

持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。

イ～(2) (略)

### 9 入札及び開札の日時、場所等

入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。

(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年6月20日(金)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年6月**18日(水)**午前9時00分からとする。

(2) 紙入札により入札をする場合は、令和7年6月23日(月) **午前10時30分(削除)** までに下北森林管理署会議室へ入札書を持参すること。

(3) 開札は、令和7年6月23日(月) **午前10時30分**に下北森林管理署会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更

## 入札説明書

### 3 工事概要

(1)～(9) ア (略)

(ア)受付窓口

〒035-0041 青森県むつ市新町一丁目4-6

下北森林管理署 総務グループ

電話：0175-22-1131

takayuki\_hatanaka600@maff.go.jp

(イ)～(14) (略)

### 8 入札説明書に対する質問

(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は任意）により提出すること。

ア 受領期限 令和7年5月16日(金)から令和7年6月**13日(金)**まで。

持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。

イ～(2) (略)

### 9 入札及び開札の日時、場所等

入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。

(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年6月20日(金)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年6月**13日(金)**午前9時00分からとする。

(2) 紙入札により入札をする場合は、令和7年6月23日(月) 4時00分（※開札日時で設定）までに下北森林管理署会議室へ入札書を持参すること。

(3) 開札は、令和7年6月23日(月) 10時30分に下北森林管理署会議

公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。  
(4)～(7) (略)

### 現場説明書

#### 3 準備工事関係について

##### (1) 支障木の処理方法

支障木の処理方法は、森林整備保全事業工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）3-2-1-4 によるほか次のとおりとする。

監督職員と協議のうえ適切に処理すること。**(削除)**

なお、現地状況等に応じて設計変更の対象とすることがある。

#### 5 仮設工事について

##### (1)～(4) (略)

##### (5) その他仮設工事

###### ① 防災無線柱撤去について

撤去の際は蛇浦漁協組合と協議し作業を行うこと。

所有者 蛇浦漁協組合

撤去場所 蛇浦漁港内

###### ② 休憩所、資材置場等の設置については、監督職員の指示による。

#### 27 工事期間に係る余裕工期について

(1) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年8月1日**(削除)**まで余裕期間を見込んでいます。

なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。

また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。

##### (2) (略)

室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。

(4)～(7) (略)

### 現場説明書

#### 3 準備工事関係について

##### (1) 支障木の処理方法

支障木の処理方法は、森林整備保全事業工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）3-2-1-4 によるほか次のとおりとする。

監督職員と協議のうえ適切に処理すること。また、伐倒、枝条等の整理に必要な経費については、設計に含んでいない。

なお、現地状況等に応じて設計変更の対象とすることがある。

#### 5 仮設工事について

##### (1)～(4) (略)

##### (5) その他仮設工事

休憩所、資材置場等の設置については、監督職員の指示による。

#### 27 工事期間に係る余裕工期について

(1) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和〇年〇月〇日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んでいます。

なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。

また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。

##### (2) (略)

共通単価の補正事項

補正事項	補正の有無(○×)	補正内容	補正率	加算額	備考
通勤補正	×	直接工事費の労務費	-	-	
冬期補正	×	労務費	-	-	

以下(略)

諸経費等の補正事項

工種	諸経費	補正事項	補正率 又は 加算額	備考
	共通仮設費	施工地域補正	1.00	補正係数
		週休2日補正	1.04	補正係数
	現場管理費	施工地域補正	1.00	補正係数
		週休2日補正	1.06	補正係数
	一般管理費等	前払補正係数	1.00	補正係数
		契約補償補正	0.04%	

共通単価の補正事項

補正事項	補正の有無(○×)	補正内容	補正率	加算額	備考
通勤補正	○	直接工事費の労務費	1.00	-	
冬期補正	×	労務費	-	-	

以下(略)

諸経費等の補正事項

工種	諸経費	補正事項	補正率 又は 加算額	備考
	共通仮設費	施工地域補正	1.2	一般交通影響有り(2)
		週休2日補正	1.04	補正係数
	現場管理費	施工地域補正	1.1	一般交通影響有り(2)
		週休2日補正	1.06	補正係数
	一般管理費等	前払補正係数	1.00	補正係数
		契約補償補正	0.04%	

仮設工事数量内訳書

工 種	仕 様	単 位	数 量
落石防護ネット 設置・撤去	イーザーネット工法 L=6.0m	枚	1
(略)			
簡易土砂止め柵 (設置・ 撤去) 供用日 120 日	仮囲い設置撤去から引用	m	3.0

現場説明書の記載要領 (削除)

削除

治山工事特記仕様書

様式-2-2

資材関係について

本工事に使用する工事材料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。

名称	規格・寸法	備 考
帯状法面材	W=260 割増率=10%	採用単価 2300 円/m <sup>3</sup>
(略)		
セメントアンカー	D22×L1000	採用単価 5380 円/本

以下 (略)

特記仕様書の記載要領 (削除)

削除

仮設工事数量内訳書

工 種	仕 様	単 位	数 量
落石防護ネット 設置・撤去	イーザーネット工法 L=6.0m	枚	1
(略)			
土砂止め供用日 170 日	仮囲い設置撤去から引用	m	3.0

現場説明書の記載要領

1~40 (略)

治山工事特記仕様書

様式-2-2

資材関係について

本工事に使用する工事材料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。

名称	規格・寸法	備 考
帯状法面材	W=260 割増率=10%	採用単価 2300 円/m <sup>3</sup>
(略)		
セメントアンカー	D22×L1000	採用単価 9280 円/本

以下 (略)

特記仕様書の記載要領

1~37 (略)

公表用設計書

明細書

1号明細書～3号明細書（略）

4号明細書

残土運搬 礫質土及び軟岩（I）B

名称・規格	単位	数量
ダンプ運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.45m3	m3	185.0
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積 0.45m3(平積 0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土・軟岩(I)A 普通	m3	185.0
1式当り		

5号明細書～11号明細書（略）

12号明細書

現場発生品運搬 廃プラスチック

名称・規格	単位	数量
ダンプ運搬 2t 土砂類 片道 12.8km BH 山積 0.80m3	t	0.300
建設副産物処理費 廃プラスチック	[t]	0.300
人力積込	t	0.300
1式当り		

13号明細書～14号明細書（略）

公表用設計書

明細書

1号明細書～3号明細書（略）

4号明細書

残土運搬 礫質土及び軟岩（I）B

名称・規格	単位	数量
ダンプ運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.28m3	m3	152.800
ダンプ運搬 4t 軟岩 片道 8.6km BH 山積 0.28m3	m3	32.200
1式当り		

5号明細書～11号明細書（略）

12号明細書

現場発生品運搬 廃プラスチック

名称・規格	単位	数量
ダンプ運搬 2t 土砂類 片道 12.8km BH 山積 0.80m3	t	0.300
建設副産物処理費 廃プラスチック	[t]	0.300
1式当り		

13号明細書～14号明細書（略）

## 15号明細書

落石防護擁壁工 パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300

名称・規格	単位	数量
大型土のう工 制作	袋	103
大型土のう工 設置 撤去 作業半径 6m 以下	袋	103
繊維ネット設置・撤去	m2	288.100
材料費 パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300	式	1
ダンプ 運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.45m3	t	195.200
ダンプ 運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.45m3	t	195.200
大型土のう工 設置 作業半径 6m 以下	袋	206
大型土のう工 設置 作業半径 6m 以下	袋	206
1 式当り		

## 16号明細書(略)

## 代価表

1号代価表～3号代価表(略)

## 4号代価表

ダンプ 運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.45m3

名称・規格	単位	数量
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量 4t 積級	時間	45.455
1m3 当り		

## 15号明細書

落石防護擁壁工 パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300

名称・規格	単位	数量
大型土のう工 制作	袋	103
大型土のう工 設置 撤去 作業半径 6m 以下	袋	103
繊維ネット設置・撤去	m2	288.100
材料費 パワーモンスター 標準型 TYPE-M-H3300	式	1
ダンプ 運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.45m3	t	195.200
ダンプ 運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.45m3	t	195.200
1 式当り		

## 16号明細書(略)

## 代価表

1号代価表～3号代価表(略)

## 4号代価表

ダンプ 運搬 4t 土砂類 片道 8.6km BH 山積 0.28m3

名称・規格	単位	数量
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量 4t 積級	時間	48.828
1m3 当り		

5号代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積 0.45m3(平積 0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A 普通

名称・規格	単位	数量
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積 0.45m3(平積 0.35m3) 超低騒音型	日	1.333
1m3 当り		

6号代価表～17号代価表(略)

18号代価表

人力積込

名称・規格	単位	数量
普通作業員	人	0.040
1t 当り		

19号代価表～30号代価表(略)

31号代価表

大型土のう工設置 作業半径6m以下

名称・規格	単位	数量
土木一般世話役	人	0.116
特殊作業員	人	0.116
普通作業員	人	0.116
バックホウ(賃料) 山積 0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力 2.9t 長期割引	日	0.116
1袋当り		

5号代価表

ダンプ運搬 4t 軟岩 片道 8.6km BH 山積 0.28m3

名称・規格	単位	数量
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量 4t 積級	時間	59.666
1m3 当り		

6号代価表～17号代価表(略)

18号代価表～29号代価表(略)

32 号代価表

大型土のう工設置 作業半径 6m 以下

名称・規格	単位	数量
土木一般世話役	人	0.116
特殊作業員	人	0.116
普通作業員	人	0.116
バックホウ(賃料) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )吊能力 2.9t 長期割引	日	0.116
1 袋当り		

33 号代価表～38 号代価表 (略)

単価表

1 号単価表～2 号単価表 (略)

3 号単価表

バックホウ(排対 3 次) クロー型・山積 0.45m<sup>3</sup>(平積 0.35m<sup>3</sup>)超低騒音型

名称・規格	単位	数量
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1
軽油 パトロール給油	L	58
バックホウ[排出ガス対策型(第 3 次基準値)] クロー型・山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	併用日	1.540
1 日当り		

4 号単価表～9 号単価表 (略)

30 号代価表～35 号代価表 (略)

3 号単価表～8 号単価表 (略)

10号単価表

ダンプトラック 良好 ホンロード・ディーゼル・積載質量4t 積級

名称・規格	単位	数量
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170
軽油 パトロール給油	L	5.400
ダンプトラック ホンロード・ディーゼル・積載質量4t 積級	時間	1
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1
1時間当り		

11号単価表

バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引

名称・規格	単位	数量
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1
軽油 パトロール給油	L	94
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1.360
1日当り		

12号単価表(略)

9号単価表(略)