

【R7補正】 白玉林道A災害復旧工事

東北森林管理局 庄内森林管理署

本工事費内訳書

【R7補正】 白玉林道A災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 白玉林道A 1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（岩石） 大型ブレイカ掘削 軟岩Ⅱ ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	1			1号明細書 5頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	89			2号明細書 6頁
箱掘 コーラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	4			3号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生残土）工事用道路盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	304			4号明細書 8頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	50			5号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	4,400			6号明細書 10頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁	m3	50			7号明細書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
端部止コンクリート	m3	2 600			8号明細書 12頁
置換えコンクリート 18-8-40(普通) 一般養生無	m3	1 900			9号明細書 13頁
間詰コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	9 900			10号明細書 14頁
目地板設置 t=10	m2	6			11号明細書 15頁
残存型枠工(木製 ^ハ 祢式) 間伐杉丸太(^{ローリング} 加工)90*180cm厚5.5cm	m2	38 200			12号明細書 16頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	75 100			13号明細書 17頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配横断溝 800用 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎砕石有 再生^{クワッチャ}7/40〃0 1.44m3/10m 0.3m3/10m 通	m	6			14号明細書 18頁
生コンクリート	m3	1 700			15号明細書 19頁
基礎砕石	m3	0 700			16号明細書 20頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	3			17号明細書 21頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工(路面工)	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1 100			18号明細書 22頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m3	1 400			19号明細書 23頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			20号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管 撤去 400mm	m	5 600			21号明細書 25頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬	式	1			22号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修工	式	1			23号明細書 27頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場・支保工	式	1			種別行
足場工(キャットウォーク)	m	31 400			24号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

1号明細書

大型ブレイカ掘削 軟岩Ⅱ ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満

1号明細書

10 m³当り

[illegible]

床掘り
軟岩Ⅱ

明細書
(2号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			4号代価表 32頁	
人力岩石掘削 軟岩Ⅱ	m3	1			5号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 㐀質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			6号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

(4号明細書)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			9号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(6号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 0~40	m2	100			10号代価表 38頁	
締固め	m2	100			11号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート擁壁

1 m3当り

11 頁

端部止コンクリート

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無しコンクリート夜間割増無し標準標準圧送管30m以下	m3	1			14号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

置換えコンクリート
18-8-40(普通) 一般養生無

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			15号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			16号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

目地板設置 t=10

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			17号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

残存型粋工(木製ハ° 祢式)
間伐杉丸太(ロ-リング° 加工)90*180cm厚5.5cm

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残存型粋工(木製ハ° 祢式) 間伐杉丸太(ロ-リング° 加工)90*180cm厚5.5cm	m2	1			18号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			19号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

自由勾配横断溝 800用

夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎碎石有 再生クワッシャー/40`0 1.44m3/10m
0.3m3/10m 通休2日補正:4週8休以上 生コンクリート小型車制約無

明細書

(14号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配横断溝 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m3/10m 基礎碎石有 再生	m	10			20号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

生コンクリート

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

基礎碎石

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン 0～40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

横断溝蓋
蓋種類

明細書
(17号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 グレーチング800用	枚	1			21号代価表 49頁	
計						
1 枚 当 り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書
(18号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	m2	100			22号代価表 50頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			23号代価表 51頁	
溶接金網設置工	m2	100			24号代価表 52頁	
養生工	m2	100			25号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工下層路盤工
再生クラッシュラン RC-40

明細書
(19号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン RC-40	m2	100			26号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工

明細書
(20号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			27号代価表 55頁	
計						
1 基 当り						

ヒューム管
撤去 400mm

明細書
(21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 撤去 400mm	m	1			28号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬

明細書
(22号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m3	0 300			29号代価表 57頁	
コンクリート殻処分費	t	0 700				
計						
1 式 当 り						

現道補修工

明細書

(23号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー 0～40	m3	200				
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	150			1号単価表 60頁	
計						
1 式 当 り						

足場工(キャットウォーク)

明細書
(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			30号代価表 58頁	
計						
1 m 当り						

(1号代価表)

[illegible]

10 m³当り

(2号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

100 m³当り

30 頁

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			3号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表
(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			31号代価表 59頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			2号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表
(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h	日	0 600			4号単価表 63頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) クローラ型・バックケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			5号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			6号単価表 65頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 600			7号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.3km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(8号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1 490			8号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.23				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・バケット容量0.28m3後方超小旋回	8.67		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.56		ランマ 質量60~80kg		
R		86.75				
R1	普通作業員	49.78		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.69		運転手(特殊)		
Z		4.02				
Z1	軽油 パトロール給油	3.17		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0~40

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャー 0～40	m3	24				
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			9号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料)	日	1 100			10号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			11号単価表 70頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表
(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

代価表

(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			11号単価表 70頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			12号単価表 71頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			13号単価表 72頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.44				
R1	普通作業員	47.50		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.62		土木一般世話役		
Z		35.56				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.56		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

残存型枠工(木製^ハ 初式)
間伐杉丸太(^{ローリング}加工)90*180cm厚5.5cm

代価表
(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (^{ローリング} 加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	61,730				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノギリ、 ^ハ 初持上下経費等
計						
1 m2 当り						

(19号代価表)

1 m2当り

[illegible]

20号代価表

夜間無 L=2,000mm,1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.44m³/10m 基礎砕石有 再生クワッシャ70⁴⁰ 0 1.44m³/10m
0.3m³/10m 休週2日補正:4週8休以 生コンクリート小型車割増無

(20号代価表)

10 m 当り

[illegible]

自由勾配側溝 グレーチング800用

代価表
(21号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋 800用×L1000	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の週休2日（現場閉所）	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

機械舗設
15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料)	日	1 250			14号単価表 73頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

(23号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

[illegible]

養生工

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャー RC-40

代価表
(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシャー 0～40	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3. 1m	日	0 090			15号単価表 74頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10～12t・締固め幅2. 1m	日	0 090			16号単価表 75頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8～20t	日	0 090			17号単価表 76頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(27号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

ヒューム管 (B形管)
撤去 400mm

代価表
(28号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 25				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] バケ	6. 42		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		87. 61				
R1	普通作業員	37. 85		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19. 56		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12. 46		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7. 67		特殊作業員		
Z		5. 14				
Z1	軽油 パトロール給油	4. 55		軽油 パトロール給油		

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(

代価表

)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		39.03				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	39.03		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		46.18				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	46.18		運転手(一般)		
Z		14.79				
Z1	軽油 パトロール給油	14.79		軽油 パトロール給油		

足場工(キャットウォーク)

代価表

(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計						
1 m 当り						

(31号代価表)

[illegible]

10 m³当り

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・バックホット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

5号单価表

1 時間当り

64 頁

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

[illegible]

(8号单価表)

(8号单価表)

[illegible]

9号单価表

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

10号单価表

(10号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(12号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(13号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(14号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(15号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(16号单価表)

[illegible]

75 頁

(17号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

経 費 条 件 表

東北森林管理局 庄内森林管理署
【R7補正】白玉林道A災害復旧工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】