

鹿ノ俣沢施設災害復旧工事

庄内森林管理署【工事】

本工事費内訳書

鹿ノ俣沢施設災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
治山ダム工（補修）	式	1			費目行
コンクリートブロック谷止工	式	1			工種行
コンクリートブロック製作・設置	式	1			種別行
コンクリートブロック（1.0型×3単位）	個	231			1号代価表 7頁
吸出防止材敷設	m2	72	700		2号代価表 8頁
作業土工	式	1			種別行
バックホウ掘削（掘削積込、積込） ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 普通	m3	196	700		4号代価表 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	77	700		5号代価表 10頁
仮設工	式	1			工種行
仮設橋	式	1			種別行
ボックスカルバート（支給品） 据付・撤去 2.0m/個 0<B≤1.25、1.25<H≤2.5 雑工種無 縦締無し クレーン賃料補正(標準)	m	68			6号代価表 11頁
袋詰玉石（支給品） 2t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材	袋	20			7号代価表 12頁
敷鉄板設置・撤去	m2	189			8号代価表 13頁
敷き鉄板賃料（90日） 22×1524×3048mm	枚/日	1,800			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	20			
水替工	式	1			種別行
締切排水(水替)工 作業時排水 1日	式	1			9号代価表 14頁
工事看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			11号代価表 15頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
安全費	式	1			2号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道15km 往復	t	16 040			24号代価表 27頁	
仮設材運搬 製品L≦12m 片道15km 往復	t				25号代価表 28頁	
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	180				
雨量計	箇所	1			26号代価表 29頁	
計						

コンクリートブロック（1.0型×3単位）

代価表

(1号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消波根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小	個	1			12号代価表 16頁	
消波根固めブロック横取り 2.5tを超え5.5t以下 ラブテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	1			13号代価表 17頁	
消波根固めブロック積込み 2.5tを超え5.5t以下 ラブテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	1			14号代価表 18頁	
消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下 ラブテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	1			15号代価表 19頁	
消波根固めブロック据付け 2.5tを超え5.5t以下 陸上 13.6個 層積 クレーン標準 ラブテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)	個	1			16号代価表 20頁	
消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込・荷卸 2個 4.0km以下	個	1			17号代価表 21頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD10mm	t	0.004			18号代価表 22頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	t	0.007			19号代価表 23頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径19mm	t	0.014			20号代価表 24頁	3.412kg×914本/231個/1000
計						
1 個 当 り						

吸出防止材敷設

代価表						
(2号代価表)						
10 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 060				
吸出防止材（合成繊維系） t=10mm	m2	10 700				
計						
1 m2 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 普通

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1 190			1号単価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	14.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンﾊﾟ 及びびﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンﾊﾟ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.61		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.13		ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

ボックスカルバート（支給品）

据付・撤去 2.0m/個 0<B≤1.25、1.25<H≤2.5 雑工種無 縦締無し クレーン賃料補正(標準)

(6号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		21.86				
K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	21.58		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		111.16				
R1	普通作業員	51.04		普通作業員		
R2	土木一般世話役	21.61		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	21.41		特殊作業員		
Z		85.98				
Z1	ボックスカルバート	85.98		ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		支給品

袋詰玉石（支給品）
2t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材

代価表

(7号代価表)

1 袋当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		21.00				
K1	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.00		〔賃料〕バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		144.48				
R1	土木一般世話役	31.82		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.66		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	31.53		特殊作業員		
R4	普通作業員	31.16		普通作業員		
Z		83.52				
Z1	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	411.70		袋詰玉石用袋材 2t用（長期性能型）		支給品
Z2	栗石・割栗石・割石	39.80		中詰材 割栗石 150~200mm		支給品
Z3	軽油 ハートル給油	21.02		軽油 ハートル給油		

敷鉄板設置・撤去

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
とび工	人	0 295				
普通作業員	人	0 295				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 295			2号単価表 32頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

締切排水(水替)工
 作業時排水 1日

代価表
 (9号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満	日	14			22号代価表 25頁	
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1			23号代価表 26頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

(11号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.032				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.046				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.038				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.014				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.008				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.006				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

代価表

消波根固めブロック製作

2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 1.15m3超え1.25m3以下 8-76mm超え9-61mm以下 一般 クレーン賃料補正(標準)

12号代価表

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.18				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	61.18		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		231.11				
R1	普通作業員	131.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	41.60		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	41.58		土木一般世話役		
Z		701.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	471.16		生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%		
Z2	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	231.55		鋼製型枠 異形ブロック10t未満		

消波根固めブロック横取り
2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

代価表

(13号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		341.97				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	341.97		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		651.03				
R1	土木一般世話役	231.64		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	211.81		特殊作業員		
R3	普通作業員	191.52		普通作業員		

消波根固めブロック積込み
2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

代価表

(14号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		341.97				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	341.97		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		651.03				
R1	土木一般世話役	231.64		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	211.81		特殊作業員		
R3	普通作業員	191.52		普通作業員		

消波根固めブロック荷卸
2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

代価表

(15号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		341.97				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	341.97		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		651.03				
R1	土木一般世話役	231.64		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	211.81		特殊作業員		
R3	普通作業員	191.52		普通作業員		

消波根固めブロック据付け
2.5tを超え5.5t以下 陸上 13.6個 層積 クレーン標準 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

代価表

(16号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		221.22				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	221.22		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		531.71				
R1	普通作業員	241.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	151.00		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	131.86		特殊作業員		
Z		241.07				
Z1	連結金具 φ 19mm	241.07		連結金具(根固めブロック用) φ 16		

消波根固めブロック運搬
2.5tを超え5.5t以下 積込・荷卸 2個 4.0km以下

代価表
(17号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		43.23				
K1	トラック 普通型・積載質量10~11t積	43.23		トラック[普通型] 10~11t積		
R		38.62				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	38.62		運転手(一般)		
Z		18.15				
Z1	軽油 パトロール給油	18.15		軽油 パトロール給油		

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 SD295AD10mm

代価表
(18号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	1 100				加工
普通作業員	人	0 700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
土木一般世話役	人	0 400				組立
鉄筋工	人	1 800				組立
普通作業員	人	1 500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スぺーサ等)
計						
1 t 当り						

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm

代価表
(19号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD295A D13mm	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	1 100				加工
普通作業員	人	0 700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
土木一般世話役	人	0 400				組立
鉄筋工	人	1 800				組立
普通作業員	人	1 500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スぺーサ等)
計						
1 t 当り						

鉄筋加工・組立
鉄筋径19mm

代価表
(20号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
挿入鉄筋19mm	t	1 030				1500円/本÷3.412kg/本×1000
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
土木一般世話役	人	0 300				組立
鉄筋工	人	1 500				組立
普通作業員	人	1 300				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スぺーサ等)
計						
1 t 当り						

ポンプ 運転（作業時排水） 発動発電機
排水量40m3/h以上120m3/h未満

代価表
(22号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
工事用水中モータポンプ（賃料） 口径200mm揚程10m程度	日	1			5号単価表 33頁	
発動発電機（賃料） ディーゼル35.0KVA	日	1			6号単価表 34頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ 配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ 据付・撤去

代価表						
(23号代価表)						
1箇所当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	2				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			7号単価表 35頁	
計						
1 箇所 当 り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道15km 往復

代価表
(24号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道15km 往復

代価表
(25号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

雨量計

代価表

(26号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表

1 日 当 り

[illegible]

2号单侧表

(2号单舢表)

1 日 当 り

[illegible]

工事用水中ポンプ（賃料）
口径200mm揚程10m程度

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用水中ポンプ 賃料 口径200mm揚程10m程度	供用日	1 200				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル35.0KVA

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	33				
発動発電機賃料 ディーゼル 35.0KVA	供用日	1 200				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	65				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1160				
計						
1 日 当 り						