

# 大俣川災害関連緊急治山工事

---

東北森林管理局 庄内森林管理署

---

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|
| 溪間工 (No. 1コンクリート谷止工)                       | 式  | 1       |     |     | 費目行          |
| 治山土工                                       | 式  | 1       |     |     | 工種行          |
| 作業土工                                       | 式  | 1       |     |     | 種別行          |
| 掘削積込 (地山)<br>0.8BH 山地治山B溪間工                | m3 | 172 200 |     |     | 1号明細書<br>12頁 |
| 掘削 (地山+ルーズ)<br>0.8BH 山地治山B溪間工              | m3 | 194 600 |     |     | 2号明細書<br>13頁 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                       | m3 | 111 700 |     |     | 1号代価表<br>45頁 |
| 埋戻し<br>転圧無し                                | m3 | 60 500  |     |     | 3号明細書<br>14頁 |
| 掘削面整形<br>礫質土                               | m2 | 68 200  |     |     | 4号明細書<br>15頁 |
| 治山ダム工                                      | 式  | 1       |     |     | 工種行          |
| コンクリート谷止工                                  | 式  | 1       |     |     | 種別行          |
| 堤体コンクリート<br>18-8-40高炉B種 W/C=60%以下          | m3 | 221 300 |     |     | 5号明細書<br>16頁 |
| 残存型枠工(木製パネル式)<br>組立設置                      | m2 | 212 200 |     |     | 6号明細書<br>17頁 |
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 131     |     |     | 7号明細書<br>18頁 |
| 治山ダム型枠 設置・撤去<br>ケーブルクレーンなし                 | m2 | 3 100   |     |     | 8号明細書<br>19頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|------------------------------------------|----|----------|-----|-----|---------------|
| 円筒型水抜き<br>φ 400mm                        | m  | 2   400  |     |     | 9号明細書<br>20頁  |
| 鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型                        | 本  | 196      |     |     | 10号明細書<br>21頁 |
| 昇降階段取付等一切                                | 本  | 6        |     |     | 11号明細書<br>22頁 |
| 堤名板                                      | 枚  | 1        |     |     | 12号明細書<br>23頁 |
| キャットウォーク                                 | m  | 93   600 |     |     | 13号明細書<br>24頁 |
| 側壁工・袖隠工                                  | 式  | 1        |     |     | 種別行           |
| 側壁コンクリート<br>18-8-40高炉B種 W/C=60%以下        | m3 | 10   500 |     |     | 14号明細書<br>25頁 |
| 硬質塩化ビニル管(VU管) φ 50mm                     | m  | 1   500  |     |     | 15号明細書<br>26頁 |
| 残存型枠工(木製ハネ式)<br>組立設置                     | m2 | 29   400 |     |     | 16号明細書<br>27頁 |
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 19       |     |     | 17号明細書<br>28頁 |
| 治山ダム型枠 設置・撤去<br>ケーブルクレーンなし               | m2 | 4   700  |     |     | 8号明細書<br>19頁  |
| 木製枠工（ユニット式）<br>中詰土砂                      | m  | 10       |     |     | 18号明細書<br>29頁 |
| 筋工                                       | 式  | 1        |     |     | 種別行           |
| 丸太一本筋工                                   | m  | 13   800 |     |     | 19号明細書<br>30頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|--------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|---------------|
| 伏工                                                     | 式  | 1      |     |     | 種別行           |
| 人工張芝工（ハリシバ伏工）                                          | m2 | 57 800 |     |     | 20号明細書<br>31頁 |
| 仮設工                                                    | 式  | 1      |     |     | 費目行           |
| 仮設工                                                    | 式  | 1      |     |     | 工種行           |
| 工事用道路工                                                 | 式  | 1      |     |     | 種別行           |
| 敷鉄板(期間180日)<br>22×1524×3048mm                          | 式  | 1      |     |     | 21号明細書<br>32頁 |
| 水替工                                                    | 式  | 1      |     |     | 種別行           |
| 大型土のう工 製作・設置・撤去                                        | m  | 6      |     |     | 22号明細書<br>33頁 |
| ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機<br>排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台) | 日  | 8      |     |     | 23号明細書<br>34頁 |
| 水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下<br>排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm   | 個所 | 1      |     |     | 24号明細書<br>35頁 |
| 排水管設置・撤去<br>φ400                                       | m  | 10     |     |     | 25号明細書<br>36頁 |
| その他                                                    | 式  | 1      |     |     | 種別行           |
| 木製工事用看板枠工<br>塗装・防腐剤塗布を行う                               | 基  | 1      |     |     | 26号明細書<br>37頁 |
| 溪間工（No.2コンクリート谷止工）                                     | 式  | 1      |     |     | 費目行           |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|--------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|
| 治山土工                                 | 式  | 1       |     |     | 工種行           |
| 作業土工                                 | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| 掘削積込（地山）<br>0.8BH 山地治山B溪間工           | m3 | 116     |     |     | 1号明細書<br>12頁  |
| 掘削（地山＋ルーズ）<br>0.8BH 山地治山B溪間工         | m3 | 28 500  |     |     | 2号明細書<br>13頁  |
| 掘削(岩石)<br>地山の掘削（ブレーカ）＋ルーズ状態の積込＋ルーズ積込 | m3 | 85 300  |     |     | 27号明細書<br>38頁 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                 | m3 | 65 500  |     |     | 1号代価表<br>45頁  |
| 埋戻し<br>転圧無し                          | m3 | 50 500  |     |     | 3号明細書<br>14頁  |
| 掘削面整形<br>礫質土                         | m2 | 15 100  |     |     | 28号明細書<br>39頁 |
| 掘削面整形<br>軟岩 I B                      | m2 | 41 800  |     |     | 29号明細書<br>40頁 |
| 岩盤清掃                                 | m2 | 41 800  |     |     | 30号明細書<br>41頁 |
| 治山ダム工                                | 式  | 1       |     |     | 工種行           |
| コンクリート谷止工                            | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| 堤体コンクリート<br>18-8-40高炉B種 W/C=60%以下    | m3 | 172 600 |     |     | 31号明細書<br>42頁 |
| 圧送管組立・撤去<br>L=150m未満                 | m  | 11      |     |     | 2号代価表<br>46頁  |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                             | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|--------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|---------------|
| 残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 祢式)<br>組立設置          | m2 | 148   800 |     |     | 6号明細書<br>17頁  |
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 92        |     |     | 7号明細書<br>18頁  |
| 治山ダム型枠 設置・撤去<br>ケーブルクレーンなし                 | m2 | 10   300  |     |     | 8号明細書<br>19頁  |
| 円筒型水抜き<br>φ400mm                           | m  | 2   500   |     |     | 9号明細書<br>20頁  |
| 鉄筋建込 (水平打継面挿し鉄筋) D型                        | 本  | 151       |     |     | 10号明細書<br>21頁 |
| 昇降階段取付等一切                                  | 本  | 6         |     |     | 11号明細書<br>22頁 |
| 堤名板                                        | 枚  | 1         |     |     | 12号明細書<br>23頁 |
| キャットウォーク                                   | m  | 80   200  |     |     | 13号明細書<br>24頁 |
| 側壁工・袖隠工                                    | 式  | 1         |     |     | 種別行           |
| 側壁コンクリート<br>18-8-40高炉B種 W/C=60%以下          | m3 | 3   700   |     |     | 32号明細書<br>43頁 |
| 残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 祢式)<br>組立設置          | m2 | 8   200   |     |     | 16号明細書<br>27頁 |
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 5         |     |     | 17号明細書<br>28頁 |
| 硬質塩化ビニル管 (VU管) φ50mm                       | m  | 2   500   |     |     | 15号明細書<br>26頁 |
| 木製枠工 (ユニット式)<br>中詰土砂                       | m  | 16   500  |     |     | 18号明細書<br>29頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|---------------|
| 筋工                                                       | 式  | 1        |     |     | 種別行           |
| 丸太一本筋工                                                   | m  | 11   300 |     |     | 19号明細書<br>30頁 |
| 伏工                                                       | 式  | 1        |     |     | 種別行           |
| 人工張芝工（ハリシバ伏工）                                            | m2 | 40   900 |     |     | 20号明細書<br>31頁 |
| 仮設工                                                      | 式  | 1        |     |     | 費目行           |
| 仮設工                                                      | 式  | 1        |     |     | 工種行           |
| 工事用道路工                                                   | 式  | 1        |     |     | 種別行           |
| 敷鉄板(期間180日)<br>22×1524×3048mm                            | 式  | 1        |     |     | 33号明細書<br>44頁 |
| 大型土のう工 製作・設置・撤去                                          | m  | 50       |     |     | 22号明細書<br>33頁 |
| 水替工                                                      | 式  | 1        |     |     | 種別行           |
| ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機<br>排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台) | 日  | 5        |     |     | 23号明細書<br>34頁 |
| 水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下<br>排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm    | 個所 | 1        |     |     | 24号明細書<br>35頁 |
| 大型土のう工 製作・設置・撤去                                          | m  | 3        |     |     | 22号明細書<br>33頁 |
| 排水管設置・撤去<br>φ400                                         | m  | 10       |     |     | 25号明細書<br>36頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 直接工事費          | 式  | 1   |     |     |              |
| 共通仮設費計         | 式  | 1   |     |     |              |
| 共通仮設費(積上げ分計)   | 式  | 1   |     |     |              |
| 運搬費            | 式  | 1   |     |     | 1号内訳書<br>9頁  |
| 安全費            | 式  | 1   |     |     | 2号内訳書<br>10頁 |
| 技術管理費          | 式  | 1   |     |     | 3号内訳書<br>11頁 |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     |     |              |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式  | 1   |     |     |              |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |              |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |              |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |              |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |              |
| 一般管理費等計        | 式  | 1   |     |     |              |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |              |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |     |
| 請負金額           | 式  | 1   |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |

運搬費

内訳書  
( 1号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考              |
|--------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|------------------|
| 仮設材運搬 製品L≦12m<br>片道25km 往復 敷鉄板運搬費 22×1524×3048mm | t  | 89  |     |     | 38号代価表<br>82頁 | 802kg×111枚/1,000 |
| 計                                                |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |
|                                                  |    |     |     |     |               |                  |

安全費

内訳書  
( 2号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 雨量計設置撤去      | 個所 | 1   |     |     | 39号代価表<br>83頁 |     |
| 雨量計<br>7 日 巻 | 日  | 180 |     |     |               |     |
| 計            |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |

技術管理費

内訳書  
( 3号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 三者会議業務費   | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 計         |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

掘削積込（地山）  
0.8BH 山地治山B溪間工

明細書  
( 1号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利 | m3 | 1   |     |     | 3号代価表<br>47頁 |     |
| 計                                                                    |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                                              |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |

掘削（地山＋ルーズ）  
0.8BH 山地治山B溪間工

明細書  
( 2号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| バックホ掘削(掘削積込、積込)<br><small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small> | m3 | 1   |     |     | 4号代価表<br>48頁 |     |
| バックホ掘削(掘削積込、積込)<br><small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small> | m3 | 1   |     |     | 5号代価表<br>49頁 |     |
| 計                                                                                  |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                                                            |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                                                                    |    |     |     |     |              |     |

埋戻し  
転圧無し

明細書  
( 3号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 埋戻し 溪間工 BH-0.60m3<br>転圧無し | m3 | 1   |     |     | 6号代価表<br>50頁 |     |
| 計                         |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                   |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |
|                           |    |     |     |     |              |     |

掘削面整形  
礫質土

明細書  
( 4号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 土砂掘削面整形<br>粘性、礫質土 | m2 | 1   |     |     | 7号代価表<br>51頁 |     |
| 計                 |    |     |     |     |              |     |
| 1 m2 当り           |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |
|                   |    |     |     |     |              |     |

堤体コンクリート  
18-8-40高炉B種 W/C=60%以下

明細書  
( 5号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考                    |
|-----------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|------------------------|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>30≦V<45m3/日 | m3 | 1     |     |     | 8号代価表<br>52頁  |                        |
| 生コンクリート<br>18-8-40_BB                   | m3 | 1,070 |     |     |               | 無筋構造物10.0× (1.00+0.07) |
| 打継面清掃工                                  | m3 | 1     |     |     | 9号代価表<br>53頁  |                        |
| 養生工(一般養生)<br>無筋構造物                      | m3 | 1     |     |     | 10号代価表<br>54頁 |                        |
| 計                                       |    |       |     |     |               |                        |
| 1 m3 当り                                 |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |
|                                         |    |       |     |     |               |                        |

残存型枠工(木製ハ 初式)  
組立設置

明細書  
( 6号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 残存型枠工(木製ハ 初式) | m2 | 1   |     |     | 11号代価表<br>55頁 |     |
| 計             |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り       |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |

明細書

木製型枠パネル  
間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm

( 7号明細書 )

1 枚 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 1   |     |     |     |     |
| 計                                        |    |     |     |     |     |     |
| 1 枚 当 り                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |

( 8号明細書 )

[illegible]

19 頁

円筒型水抜き  
φ 400mm

明細書  
( 9号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 円筒型水抜き φ 400mm | m  | 1   |     |     | 13号代価表<br>57頁 |     |
| 計              |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り         |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |

鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型

明細書  
( 10号明細書 )

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)<br>D型 | 本  | 1   |     |     | 14号代価表<br>58頁 |     |
| 計                        |    |     |     |     |               |     |
| 1 本 当 り                  |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |

昇降階段取付等一切

明細書

( 11号明細書 )

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 昇降階段取付等一切<br>鉄筋 φ19mm | 本  | 1   |     |     | 15号代価表<br>59頁 |     |
| 計                     |    |     |     |     |               |     |
| 1 本 当 り               |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |
|                       |    |     |     |     |               |     |

堤名板

明細書

( 12号明細書 )

1 枚当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 堤名板取付一切   | 枚  | 1   |     |     | 16号代価表<br>60頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |               |     |
| 1 枚 当り    |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |

キャットウォーク

明細書  
( 13号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 足場工 (キャットウォーク) | m  | 1   |     |     | 17号代価表<br>61頁 |     |
| 計              |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り         |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |

側壁コンクリート  
18-8-40高炉B種 W/C=60%以下

明細書  
( 14号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考                    |
|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|------------------------|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>V<30m3/日 | m3 | 1     |     |     | 18号代価表<br>62頁 |                        |
| 生コンクリート<br>18-8-40_BB                | m3 | 1.070 |     |     |               | 無筋構造物10.0× (1.00+0.07) |
| 養生工(一般養生)<br>無筋構造物                   | m3 | 1     |     |     | 19号代価表<br>63頁 |                        |
| 計                                    |    |       |     |     |               |                        |
| 1 m3 当り                              |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |
|                                      |    |       |     |     |               |                        |

硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm

明細書  
( 15号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管 (VU管)<br>φ 50mm (大口) (JIS K 6741) | m  | 1   |     |     |     |     |
| 計                                          |    |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |

残存型枠工(木製ハ 初式)  
組立設置

明細書  
( 16号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 残存型枠工(木製ハ 初式) | m2 | 1   |     |     | 20号代価表<br>64頁 |     |
| 計             |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り       |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |
|               |    |     |     |     |               |     |

明細書

木製型枠パネル  
間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm

( 17号明細書 )

1 枚 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 1   |     |     |     |     |
| 計                                        |    |     |     |     |     |     |
| 1 枚 当 り                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |

( 18号明細書 )

[illegible]

10 m 当り

丸太一本筋工

明細書  
( 19号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 丸太一本筋工<br>杭木L=0.6m 杭間隔0.8m | m  | 1   |     |     | 22号代価表<br>66頁 |     |
| 計                          |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                     |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |

人工張芝工（ハリシバ伏工）

明細書  
( 20号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 人工張芝工     | m2 | 1   |     |     | 23号代価表<br>67頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り   |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |

( 21号明細書

[illegible]

1 式当り

大型土のう工 製作・設置・撤去

明細書  
( 22号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 大型土のう工 製作・設置撤去<br>作業半径6m以下 | 袋  | 1   |     |     | 25号代価表<br>69頁 |     |
| 計                          |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                     |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm\*1台)

明細書  
( 23号明細書 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機<br>排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) | 日  | 1   |     |     | 26号代価表<br>70頁 |     |
| 計                                                      |    |     |     |     |               |     |
| 1 日 当 り                                                |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下  
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

明細書  
( 24号明細書 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下<br>排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm | 箇所 | 1   |     |     | 27号代価表<br>71頁 |     |
| 計                                                   |    |     |     |     |               |     |
| 1 個 所 当 り                                           |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |

排水管設置・撤去  
φ 400

明細書  
( 25号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 暗渠排水管<br>据付・撤去波状管及び網状管 200~400mm 不要 | m  | 1     |     |     | 28号代価表<br>72頁 |     |
| 合成樹脂管・ホース損料 6ヶ月未満<br>高密度ポリエチレン管     | m  | 1,010 |     |     | 29号代価表<br>73頁 |     |
| 計                                   |    |       |     |     |               |     |
| 1 m 当り                              |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                     |    |       |     |     |               |     |

木製工事用看板枠工  
塗装・防腐剤塗布を行う

明細書  
( 26号明細書 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 木製工事用看板枠工<br>塗装・防腐剤塗布を行う | 基  | 1   |     |     | 30号代価表<br>74頁 |     |
| 計                        |    |     |     |     |               |     |
| 1 基 当 り                  |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |

## 27号明細書

( 27号明細書 )

1 m3当り

[illegible]

掘削面整形  
礫質土

明細書  
( 28号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 土砂掘削面整形<br>粘性、礫質土 | m2 | 1   |     |     | 33号代価表<br>77頁 |     |
| 計                 |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り           |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |
|                   |    |     |     |     |               |     |

掘削面整形  
軟岩 I B

明細書  
( 29号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 岩盤掘削面整形   | m2 | 1   |     |     | 34号代価表<br>78頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り   |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |

岩盤清掃

明細書

( 30号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 岩盤清掃      | m2 | 1   |     |     | 35号代価表<br>79頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り   |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |

堤体コンクリート  
18-8-40高炉B種 W/C=60%以下

明細書  
( 31号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考                    |
|---------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|------------------------|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無 | m3 | 1     |     |     | 36号代価表<br>80頁 |                        |
| 生コンクリート<br>18-8-40_BB                             | m3 | 1.070 |     |     |               | 無筋構造物10.0× (1.00+0.07) |
| 打継面清掃工                                            | m3 | 1     |     |     | 9号代価表<br>53頁  |                        |
| 養生工(一般養生)<br>無筋構造物                                | m3 | 1     |     |     | 10号代価表<br>54頁 |                        |
| 計                                                 |    |       |     |     |               |                        |
| 1 m3 当り                                           |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |
|                                                   |    |       |     |     |               |                        |

側壁コンクリート  
18-8-40高炉B種 W/C=60%以下

明細書  
( 32号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考                    |
|------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|------------------------|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>V<30m3/日 圧送管組立・撤去無 | m3 | 1     |     |     | 37号代価表<br>81頁 |                        |
| 生コンクリート<br>18-8-40_BB                          | m3 | 1.070 |     |     |               | 無筋構造物10.0× (1.00+0.07) |
| 養生工(一般養生)<br>無筋構造物                             | m3 | 1     |     |     | 19号代価表<br>63頁 |                        |
| 計                                              |    |       |     |     |               |                        |
| 1 m3 当り                                        |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |
|                                                |    |       |     |     |               |                        |

( 33号明細書 )

[illegible]

1 式当り

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表  
( 1号代価表 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                              | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|----------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                        | 9.76  |        |                                       |        |     |
| K1 | バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引  | 8.18  |        | [賃料]バックホウ クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)   |        |     |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式]<br>質量0.5~0.6t 長期割引 | 1.48  |        | [賃料]振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式]<br>質量0.5~0.6t |        |     |
| K3 | タンパ 及びビランマ<br>質量60~80kg 長期割引           | 0.10  |        | [賃料]タンパ<br>60~80kg                    |        |     |
| R  |                                        | 81.50 |        |                                       |        |     |
| R1 | 普通作業員                                  | 39.69 |        | 普通作業員                                 |        |     |
| R2 | 特殊作業員                                  | 26.02 |        | 特殊作業員                                 |        |     |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                       | 15.79 |        | 運転手(特殊)                               |        |     |
| Z  |                                        | 8.74  |        |                                       |        |     |
| Z1 | 軽油<br>パトロール給油                          | 8.61  |        | 軽油<br>パトロール給油                         |        |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド                     | 0.13  |        | ガソリン レギュラー<br>スタンド                    |        |     |
|    |                                        |       |        |                                       |        |     |
|    |                                        |       |        |                                       |        |     |
|    |                                        |       |        |                                       |        |     |

圧送管組立・撤去  
L=150m未満

代価表  
( 2号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員     | 人  | 0.900 |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

( 3号代価表 )

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土普通

( 3号代価表 )

[illegible]

## 4号代価表

ルズ」な状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A  
普通

4号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

## 5号代価表

N-7 状状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A  
普通

5号代価表

100 m3当り

[illegible]

埋戻し 溪間工 BH-0.60m3  
転圧無し

代価表  
( 6号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| バックホ(排対3次)<br>クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 4   |     |     | 2号単価表<br>85頁 |     |
| 計                                   |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                             |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                     |    |     |     |     |              |     |

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

代価表  
( 7号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   400 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 2   300 |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
30≦V<45m3/日

代価表  
( 8号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考             |
|------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0   200 |     |     |              |                 |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0   300 |     |     |              |                 |
| 普通作業員                                    | 人  | 0   800 |     |     |              |                 |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 0   710 |     |     | 3号単価表<br>86頁 |                 |
| 諸雑費                                      | %  | 1       |     |     | 諸雑費          | バイブレータ、発動発電機損料等 |
| 計                                        |    |         |     |     |              |                 |
| 1 m3 当り                                  |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |

( 9号代価表 )

[illegible]

養生工(一般養生)  
無筋構造物

代価表

( 10号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

残存型枠工(木製パネ式)

代価表  
( 11号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                 |
|-----------|----|--------|-----|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役   | 人  | 4      |     |     |     |                     |
| 型わく工      | 人  | 8,200  |     |     |     |                     |
| 普通作業員     | 人  | 28,500 |     |     |     |                     |
| 諸雑費       | %  | 4      |     |     | 諸雑費 | 電気ドリル・ノコギリ、パネ持上下経費等 |
| 計         |    |        |     |     |     |                     |
| 1 m2 当り   |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |
|           |    |        |     |     |     |                     |

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

代価表  
( 12号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考             |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----------------|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   290 |     |     |     |                 |
| 型わく工      | 人  | 1   570 |     |     |     |                 |
| 普通作業員     | 人  | 1   360 |     |     |     |                 |
| 諸雑費       | %  | 40      |     |     | 諸雑費 | 型枠材(鋼製又は合板)、電力等 |
| 計         |    |         |     |     |     |                 |
| 1 m2 当り   |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |

円筒型水抜  $\phi 400\text{mm}$

代価表

( 13号代価表 )

1 m 当り

[illegible]

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)  
D型

代価表  
( 14号代価表 )

100 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|----------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役              | 人  | 0.180 |     |     |              |     |
| 普通作業員                | 人  | 0.720 |     |     |              |     |
| 鉄筋加工 (普)<br>16-25mm  | t  | 0.280 |     |     | 4号単価表<br>87頁 |     |
| 異形棒鋼<br>SD295A D16mm | t  | 0.280 |     |     |              |     |
| 計                    |    |       |     |     |              |     |
| 1 本 当 り              |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |
|                      |    |       |     |     |              |     |

昇降階段取付等一切  
鉄筋 φ 19mm

代価表  
( 15号代価表 )

10 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                  | 人  | 0   010 |     |     |     |     |
| 鉄筋工                      | 人  | 0   020 |     |     |     |     |
| 普通作業員                    | 人  | 0   120 |     |     |     |     |
| 諸雑費                      | %  | 2       |     |     | 諸雑費 |     |
| 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 16～25mm | t  | 0   030 |     |     |     |     |
| 計                        |    |         |     |     |     |     |
| 1 本 当 り                  |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |
|                          |    |         |     |     |     |     |

( 16号代価表 )

[illegible]

1 枚当り

足場工 (キャットウォーク)

代価表

( 17号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                     |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   100 |     |     |     |                         |
| とび工       | 人  | 0   400 |     |     |     |                         |
| 普通作業員     | 人  | 0   400 |     |     |     |                         |
| 諸雑費       | %  | 21      |     |     | 諸雑費 | 斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等 |
| 計         |    |         |     |     |     |                         |
| 1 m 当り    |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |
|           |    |         |     |     |     |                         |

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日

代価表  
( 18号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考             |
|------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0   300 |     |     |              |                 |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0   600 |     |     |              |                 |
| 普通作業員                                    | 人  | 1   500 |     |     |              |                 |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 1       |     |     | 3号単価表<br>86頁 |                 |
| 諸雑費                                      | %  | 1       |     |     | 諸雑費          | バイブレータ、発動発電機損料等 |
| 計                                        |    |         |     |     |              |                 |
| 1 m3 当り                                  |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |
|                                          |    |         |     |     |              |                 |

養生工(一般養生)  
無筋構造物

代価表

( 19号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

残存型粋工(木製ハ 初式)

代価表  
( 20号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                  |
|-----------|----|--------|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役   | 人  | 4      |     |     |     |                      |
| 型わく工      | 人  | 8,200  |     |     |     |                      |
| 普通作業員     | 人  | 28,500 |     |     |     |                      |
| 諸雑費       | %  | 4      |     |     | 諸雑費 | 電気ドリル・ノコギリ、パ 初持上下経費等 |
| 計         |    |        |     |     |     |                      |
| 1 m2 当り   |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |
|           |    |        |     |     |     |                      |

木製枠工(ユニット式)  
(中詰:土砂-機械) 山積0.8m3(平積0.6m3)

代価表  
( 21号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                                   | 人  | 0.060 |     |     |              |     |
| 普通作業員                                     | 人  | 0.310 |     |     |              |     |
| バックホ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 時間 | 0.120 |     |     | 5号単価表<br>88頁 |     |
| タンパ・ランマ 5h<br>質量60~80kg                   | 日  | 0.090 |     |     | 6号単価表<br>89頁 |     |
| 計                                         |    |       |     |     |              |     |
| 1 m 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |
|                                           |    |       |     |     |              |     |

丸太一本筋工  
杭木L=0.6m 杭間隔0.8m

代価表  
( 22号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考  |
|--------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|------|
| ローリング加工丸太<br>径10cm 長さ60cm 先削加工 | 本  | 12   500 |     |     |     |      |
| ローリング加工丸太<br>径10cm 長さ180cm     | 本  | 5   560  |     |     |     |      |
| なまし鉄線<br>3.2mm (#10)           | Kg | 0   790  |     |     |     |      |
| 普通作業員                          | 人  | 0   090  |     |     |     | 柵木取付 |
| 普通作業員                          | 人  | 0   500  |     |     |     | 杭打   |
| 計                              |    |          |     |     |     |      |
| 1 m 当り                         |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |
|                                |    |          |     |     |     |      |

代価表  
( 23号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考          |
|------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                      | 人  | 0   160  |     |     |     |              |
| 普通作業員                        | 人  | 1   600  |     |     |     |              |
| ハリシバモック<br>1.0m×10.0m        | m2 | 110      |     |     |     | 建設物価2025.2月号 |
| 洋 釘(鉄丸くぎ)<br>N-150 #6 40本/kg | Kg | 11   030 |     |     |     |              |
| 計                            |    |          |     |     |     |              |
| 1 m2 当り                      |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |
|                              |    |          |     |     |     |              |

敷鉄板設置・撤去

代価表

( 24号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考            |
|-----------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|----------------|
| 土木一般世話役                                 | 人  | 0   300 |     |     |              |                |
| とび工                                     | 人  | 0   300 |     |     |              |                |
| 普通作業員                                   | 人  | 0   300 |     |     |              |                |
| バックホ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0   300 |     |     | 7号単価表<br>90頁 |                |
| 諸雑費                                     | %  | 1       |     |     | 諸雑費          | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計                                       |    |         |     |     |              |                |
| 1 m2 当り                                 |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |
|                                         |    |         |     |     |              |                |

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

代価表  
( 25号代価表 )

10 袋 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|--------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                                    | 人  | 0   280 |     |     |              | 製作・設置  |
| 特殊作業員                                      | 人  | 0   280 |     |     |              | 製作・設置  |
| 普通作業員                                      | 人  | 0   280 |     |     |              | 製作・設置  |
| 大型土のう（フタ付）<br>φ 110（丸型） × 108cm            | 枚  | 10      |     |     |              |        |
| バックホ（賃料）<br>山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引 | 日  | 0   280 |     |     | 8号単価表<br>91頁 | 製作・設置  |
| 諸雑費                                        | %  | 4       |     |     | 諸雑費          | 製作枠等費用 |
| 土木一般世話役                                    | 人  | 0   070 |     |     |              | 撤去     |
| 特殊作業員                                      | 人  | 0   070 |     |     |              | 撤去     |
| バックホ（賃料）<br>山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引 | 日  | 0   070 |     |     | 9号単価表<br>92頁 | 撤去     |
| 計                                          |    |         |     |     |              |        |
| 1 袋 当 り                                    |    |         |     |     |              |        |
|                                            |    |         |     |     |              |        |
|                                            |    |         |     |     |              |        |
|                                            |    |         |     |     |              |        |

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm\*1台)

代価表  
( 26号代価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考                 |
|-----------------------|----|---------|-----|-----|---------------|---------------------|
| 特殊作業員                 | 人  | 0   140 |     |     |               |                     |
| 発動発電機(賃料)<br>2kVA長期割引 | 日  | 1       |     |     | 10号単価表<br>93頁 |                     |
| 諸雑費                   | %  | 10      |     |     | 諸雑費           | ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料 |
| 計                     |    |         |     |     |               |                     |
| 1 日 当 り               |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |
|                       |    |         |     |     |               |                     |

( 27号代価表 )

[illegible]

( 28号代価表 )

1 m 当り

[illegible]

合成樹脂管・ホース損料 6ヶ月未満  
高密度ポリエチレン管

代価表  
( 29号代価表 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 高密度ポリエチレン管<br>シングル管 呼び径400mm | m  | 1   |     |     |     |     |
| 計                            |    |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り                       |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |

木製工事用看板枠工  
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表  
( 30号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%       | m3 | 0.016 |     |     | 11号単価表<br>94頁 |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%       | m3 | 0.023 |     |     | 12号単価表<br>95頁 |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%       | m3 | 0.019 |     |     | 13号単価表<br>96頁 |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%       | m3 | 0.007 |     |     | 14号単価表<br>97頁 |     |
| 角材損料（樋廻水用）<br>10×10×400cm 損率50% | m3 | 0.004 |     |     | 15号単価表<br>98頁 |     |
| 角材損料（樋廻水用）<br>10×10×400cm 損率50% | m3 | 0.003 |     |     | 16号単価表<br>99頁 |     |
| ボルト<br>φ 12mm L=230mm           | 本  | 6     |     |     |               |     |
| ボルト<br>φ 12mm L=230mm           | 本  | 2     |     |     |               |     |
| 普通作業員                           | 人  | 0.040 |     |     |               |     |
| 普通作業員                           | 人  | 0.150 |     |     |               |     |
| 普通作業員                           | 人  | 0.130 |     |     |               |     |
| 計                               |    |       |     |     |               |     |
| 1 基 当 り                         |    |       |     |     |               |     |
|                                 |    |       |     |     |               |     |

( 31号代価表 )

[illegible]

10 m<sup>3</sup>当り

32号代価表

Ⅱ-7 状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A  
普通

32号代価表

100 m3当り

[illegible]

( 33号代価表 )

[illegible][illegible]

岩盤掘削面整形

代価表  
( 34号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   150 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 0   300 |     |     |     |     |
| 特殊作業員     | 人  | 0   300 |     |     |     |     |
| 諸雑費       | %  | 17      |     |     | 諸雑費 |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

## 岩盤清掃

## 代価表

( 35号代価表 )

10 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表  
( 36号代価表 )

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考            |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|----------------|----------------|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   200 |     |     |                |                |
| 特殊作業員                                           | 人  | 0   300 |     |     |                |                |
| 普通作業員                                           | 人  | 0   800 |     |     |                |                |
| コンクリートポンプ車 圧送管41m<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 0   710 |     |     | 18号単価表<br>101頁 |                |
| 諸雑費                                             | %  | 1       |     |     | 諸雑費            | バッテリー、発動発電機損料等 |
| 計                                               |    |         |     |     |                |                |
| 1 m3 当り                                         |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表  
( 37号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考            |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|----------------|----------------|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   300 |     |     |                |                |
| 特殊作業員                                           | 人  | 0   600 |     |     |                |                |
| 普通作業員                                           | 人  | 1   500 |     |     |                |                |
| コンクリートポンプ車 圧送管41m<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 1       |     |     | 18号単価表<br>101頁 |                |
| 諸雑費                                             | %  | 1       |     |     | 諸雑費            | バッテリー、発動発電機損料等 |
| 計                                               |    |         |     |     |                |                |
| 1 m3 当り                                         |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |
|                                                 |    |         |     |     |                |                |

( 38号代価表 )

1 t 当り

82 頁

雨量計設置撤去

代価表  
( 39号代価表 )

1 個所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   500 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 1       |     |     |     |     |
| 諸雑費       | %  | 9       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 個所 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

( 1号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 2号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 3号单価表 )

[illegible]

1 時間当り

鉄筋加工（普）  
16-25mm

単価表  
( 4号単価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   200 |     |     |     |     |
| 鉄筋工       | 人  | 0   900 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 0   600 |     |     |     |     |
| 諸雑費       | %  | 2       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 t 当り    |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

( 5号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

タハ・ランマ 5h  
質量60~80kg

( 6号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 7号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 8号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 9号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 10号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
損率50%

単価表  
( 11号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太<br>スギ 径7～9cm 長さ126cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                       |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                 |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
損率50%

単価表  
( 12号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太<br>スギ 径7～9cm 長さ180cm | m3 | 0 500 |     |     |     |     |
| 計                       |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                 |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
損率50%

単価表  
( 13号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太<br>スギ 径7～9cm 長さ150cm | m3 | 0 500 |     |     |     |     |
| 計                       |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                 |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
損率50%

単価表  
( 14号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太<br>スギ 径7～9cm 長さ110cm | m3 | 0 500 |     |     |     |     |
| 計                       |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                 |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |
|                         |    |       |     |     |     |     |

角材損料（樋廻水用）  
10×10×400cm 損率50%

単価表  
( 15号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| バ タ 角 [杉]<br>4m×10cm×10cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                         |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                   |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |

角材損料（樋廻水用）  
10×10×400cm 損率50%

単価表  
( 16号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| バ タ 角 [杉]<br>4m×10cm×10cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                         |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                   |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |
|                           |    |       |     |     |     |     |

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

単価表  
( 17号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                               | 人  | 0.170 |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                                                   | L  | 15    |     |     |     |     |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%]<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 時間 | 1     |     |     |     |     |
| 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)<br>油圧式1300kg級                                | 日  | 0.170 |     |     |     |     |
| 計                                                              |    |       |     |     |     |     |
| 1 時 間 当り                                                       |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |

コンクリートポンプ車 圧送管41m  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表  
( 18号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                          | 人  | 0.150 |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                              | L  | 13    |     |     |     |     |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h | 時間 | 1     |     |     |     |     |
| コンクリートポンプ<br>直管 径125mm・長さ1m               | 時間 | 11    |     |     |     |     |
| 計                                         |    |       |     |     |     |     |
| 1 時間 当り                                   |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |
|                                           |    |       |     |     |     |     |