

本工事費内訳書

◎湯殿山地すべり防止工事 (NO.6集水井)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	12			1号代価表 6頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	4			2号代価表 7頁
地下水排除工	式	1			工種行
ボーリング工	式	1			種別行
ボーリング 集水井内 岩塊・玉石 φ90mm 50m/本以下	m	500			3号代価表 8頁
保孔管 集水井内 VP 有り VP40	m	460			4号代価表 9頁
保孔管 集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 φ40mm(大口)(JISK6741)	m	40			5号代価表 10頁
保孔管 集水井内 VP 無し 工場加工品 各種 硬質ポリ塩化ビニル管VP呼び径75定尺4m	m	20			6号代価表 11頁
ボーリング 集水井内 岩塊・玉石 φ135mm 50m/本を超え80m/本以下	m	67 700			8号代価表 12頁
保孔管 集水井内 SGP 無し 各種 耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN黒ねじ無125A定尺	m	68 300			9号代価表 13頁
NO.6集水井工(ライナープレート土留工)	式	1			種別行

本工事費内訳書

◎湯殿山地すべり防止工事 (N0.6集水井)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
口元固定コンクリート設置	基	1			10号代価表 14頁
静水槽コンクリート設置	基	1			11号代価表 15頁
掘削土留工(ライナープレート土留工法) A工法 L1(土砂類)= 7.77m L2(岩類)= 11.73	基	1			44号代価表 42頁
土留部材	式	1			13号代価表 16頁
井戸蓋工(ライナープレート土留工法)	基	1			14号代価表 17頁
昇降用設備設置工	式	1			15号代価表 18頁
ライナープレート 地上部組立 井戸径3.5m 参考資料Ⅶ - 30	m	0 500			16号代価表 19頁
集水井用安全柵 設置 φ3.5用	基	1			17号代価表 20頁
堤名板取付等一切 施設標示板 土留工類	枚	1			18号代価表 21頁
仮設工	式	1			工種行
ボーリング 仮設機材外	式	1			種別行
ボーリング 仮設機材 集水井内	回	2			19号代価表 22頁
木製工事用看板枠工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			48号代価表 45頁
支障木処理工	式	1			21号代価表 23頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬路作設	式	1			22号代価表 24頁
敷鉄板設置	m2	185,800			23号代価表 25頁
敷鉄板撤去	m2	185,800			24号代価表 26頁
鋼板（賃貸） 180日以内 22×1524×6096	枚/日	3,600			
鋼板（賃貸）整備費 22×1524×6096	枚	20			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

◎湯殿山地すべり防止工事（N0.6集水井）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬費 22×1524×6096mm	式	1			35号代価表 37頁	
計						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 60		ランマ 質量60~80kg		
R		87. 15				
R1	普通作業員	50. 03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 77		運転手(特殊)		
Z		3. 98				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84		ガソリン レギュラー スタンド		

ボ-リング

集水井内 岩塊・玉石 φ90mm 50m/本以下

代価表

(3号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		33.81				
K1	ボ-リングマシン ロータリーパーカッション式・スキッド型・55kW級	30.94		ボ-リングマシン〔ロータリーパーカッション式〕 スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 125kVA 長期割引	1.39		〔賃料〕発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 125kVA		
K3	グラウトポンプ (ボ-リングポンプ (水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.38		グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min		
R		29.03				
R1	普通作業員	13.32		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.12		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.42		特殊作業員		
Z		37.16				
Z1	トリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	10.43		トリルパイプ φ90mm用 (1.0m)		
Z2	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	10.04		インナーロッド φ90mm用 (1.0m)		
Z3	リングピット φ90mm用	5.63		リングピット φ90mm用		
Z4	軽油 バトロール給油	3.54		軽油 バトロール給油		

保孔管
集水井内 VP 有り VP40

代価表
(4号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		76.77				
R1	特殊作業員	29.36		特殊作業員		
R2	普通作業員	26.33		普通作業員		
R3	土木一般世話役	16.06		土木一般世話役		
Z		23.23				
Z1	硬質塩化ビニル管 (VP管) φ 40mm (大口) (JIS K 6741)	23.23		硬質塩化ビニル管 (VP管JISK6741) φ 40mm		

保孔管
集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 φ 40mm(大口) (JISK6741)

代価表

(5号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		47. 93				
R1	普通作業員	22. 33		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10. 90		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	9. 95		特殊作業員		
Z		52. 07				
Z1	硬質塩化ビニル管 (VP管) φ 40mm(大口) (JIS K 6741)	52. 07		硬質塩化ビニル管 (VP管JISK6741) φ 40mm		

保孔管
集水井内 VP 無し 工場加工品 各種 硬質ポリ塩化ビニル管VP呼び径75定尺4m (代価表 6号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		46.47				
R1	普通作業員	21.65		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	9.65		特殊作業員		
Z		53.53				
Z1	硬質塩化ビニル管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径 7 5 定尺 4 m	53.53		硬質塩化ビニル管 (VP管JISK6741) φ 40mm		

代価表

ホーリング
集水井内 岩塊・玉石 φ135mm 50m/本を超え80m/本以下

(8号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		35.66				
K1	ホーリングマシン ロータリーパーカッション式・スキッド型・55kW級	32.63		ホーリングマシン〔ロータリーパーカッション式〕 スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 125kVA 長期割引	1.46		〔賃料〕発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 125kVA		
K3	グラウトポンプ (ホーリングポンプ (水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.46		グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min		
R		30.56				
R1	普通作業員	14.02		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.55		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.81		特殊作業員		
Z		33.78				
Z1	トリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	9.25		トリルパイプ φ135mm用 (1.0m)		
Z2	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	7.87		インナーロッド φ135mm用 (1.0m)		
Z3	リングピット φ135mm用	5.66		リングピット φ135mm用		
Z4	軽油 バトロール給油	3.73		軽油 バトロール給油		

保孔管
集水井内 SGP 無し 各種 耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN黒ねじ無し125A定尺

代価表

(9号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.83				
K1	ボ-リングマシン ロータリーパーカッション式・スキッド型・55kW級	21.47		ボ-リングマシン〔ロータリーパーカッション式〕 スキッド型 55kW級		
R		39.03				
R1	配管工	24.60		配管工		
R2	特殊作業員	4.63		特殊作業員		
R3	普通作業員	3.69		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.25		土木一般世話役		
Z		37.14				
Z1	ガス管〔呼径125〕 耐溝状腐食電縫鋼管SGP-MN 黒ねじ無し 125A定尺5.5m	37.14		配管用炭素鋼鋼管 (SGPJISG3452) 黒ねじ無し管80A		

代価表
(10号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	7 700			25号代価表 27頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10			26号代価表 28頁	参考資料Ⅶ-31
土砂掘削面整形 砂、砂質土	m2	15 400			42号代価表 41頁	
計						
1 基 当 り						

代価表
(11号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
静水槽コンクリート	m3	6 500			27号代価表 29頁	参考資料Ⅶ - 30
静水槽 型枠 合板円形型枠	m2	10 900			28号代価表 30頁	参考資料Ⅶ - 31
土砂掘削面整形 岩塊・玉石	m2	9 600			29号代価表 31頁	
計						
1 基 当 り						

土留部材

代価表

(13号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ライナープレート 円形 径 3 5 0 0 × T 2 . 7 めっき	m	18 500				穴開加工17.5m＋無加工1.0m
ライナープレート 円形 径 3 5 0 0 × T 2 . 7 黒皮	m	1 500				静水槽用
ライナープレート用補強リング 円形 3 5 0 0 mm用 めっき	組	10				
ライナープレート用補強リング 円形 3 5 0 0 mm用 黒皮	組	1				
ライナープレート 集水孔加工 亜鉛メッキ品 穴径 φ 50mm	個	490				
計						
1 式 当 り						

井戸蓋工(ライフプレート土留工法)

代価表

(14号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.222				
特殊作業員	人	0.444				
普通作業員	人	0.222				
クローラクレーン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0.222			19号単価表 48頁	
集水井天蓋 φ3.5m 亜鉛メッキ品 2分割 467.0kg	枚	1				
計						
1 基 当 り						

昇降用設備設置工

代価表

(15号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
昇降用設備設置工(ライフプレート土留工法)	m	18 500			30号代価表 32頁	
鋼製はしご (タラップ) φ 3. 0-3. 5m用 亜鉛メッキ品 (螺旋) NT-A H=1500mm	組	7				
鋼製はしご (タラップ) φ 3. 0-3. 5m用 亜鉛メッキ品 (螺旋) NT-B H=1000mm	組	3				
鋼製はしご (タラップ) φ 3. 0-3. 5m用 亜鉛メッキ品 (螺旋) NT-C H=2700mm	組	1				
鋼製はしご (タラップ) φ 3. 0-3. 5m用 亜鉛メッキ品 (螺旋) NT-D1 H=1500mm	組	3				
計						
1 式 当 り						

ライナープレート 地上部組立 井戸径3.5m
参考資料Ⅶ - 30

代価表
(16号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 430				
普通作業員	人	0 860				
計						
1 m 当り						

集水井用安全柵 設置
φ 3.5用

代価表

(17号代価表)

1 基当り

[illegible]

(18号代価表)

[illegible]

1 枚当り

ボ-リング 仮設機材
集水井内

代価表
(19号代価表)

1 回 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.08				
K1	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	12.08		[賃料]クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		
R		87.14				
R1	普通作業員	28.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	18.11		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.86		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.61		運転手(特殊)		
Z		0.78				
Z1	軽油 ハ-トル給油	0.78		軽油 ハ-トル給油		

(21号代価表)

[illegible]

代価表
(22号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め 40~0mm	m2	360			34号代価表 36頁	
計						
1 式 当 り						

敷鉄板設置

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 152				
とび工	人	0 152				
普通作業員	人	0 152				
バックホ(賃料) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)吊能力2. 9t長期割引	日	0 152			20号単価表 49頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 m2 当り						

敷鉄板撤去

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 143				
とび工	人	0 143				
普通作業員	人	0 143				
バックホ(賃料) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t長期割引	日	0 143			20号単価表 49頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 m2 当り						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.32		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(26号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
型わく工	人	1				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	18			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

(27号代価表)

1 m3当り

[illegible]

静水槽 型枠 合板円形型枠

代価表
(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4	400			
型わく工	人	20	600			
トコ作業員	人	8	750			
普通作業員	人	8	750			
諸雑費	%	14			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

土砂掘削面整形
岩塊・玉石

代価表
(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	3 100				
計						
1 m2 当り						

昇降用設備設置工(ライフプレート土留工法)

代価表
(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 556				
特殊作業員	人	1 111				
普通作業員	人	0 556				
クローラークレーン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0 556			19号単価表 48頁	
諸雑費	%	5			諸雑費	軸流ファン ^① の機械損料・運転経費、電力に関する経費
計						
1 m 当り						

立入防止柵

代価表
(31号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵 W=1.1m 耐雪型	式	1				
計						
1 基 当 り						

支障木処理工（基）
広葉樹 0.5m3/本以上

代価表
(32号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.030				
掘み装置運転経費	時間	0.040			45号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工（基）
広葉樹 0.5m3/本未満

代価表
(33号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 130				
普通作業員	人	0 030				
掘み装置運転経費	時間	0 040			45号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め 40~0mm

代価表
(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	24				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			21号単価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板運搬費
22×1524×6096mm

代価表

(35号代価表)

1 式当り

[illegible]

静水槽 コンクリート打設 無筋構造物 30m3未満
クローラクレーン35 t 吊

代価表
(37号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
トシ特殊工	人	1 020				
普通作業員	人	3 250				
クローラクレーン運転経費 油圧式35t吊	日	0 560			39号代価表 39頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			40号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

(39号代価表)

[illegible]

1 日 当 り

養生工(一般養生)
小型構造物

代価表
(40号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 520				
諸雑費	%	13			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
砂、砂質土

代価表
(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
計						
1 m2 当り						

掘削土留工(ライフプレート土留工法) A工法
L1(土砂類)= 7.77m L2(岩類)= 11.73

代価表
(44号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	11.878				
トンネル特殊工	人	35.635				
特殊作業員	人	11.878				
普通作業員	人	11.878				
油圧クラムシェル(賃料) テレスコピック式0.4m3	日	11.878			13号単価表 46頁	
クローラークレーン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	11.878			18号単価表 47頁	
諸雑費	%	14.1			諸雑費	軸流ファン、水中モーターポンプ、ビックハマ等
計						
1 基 当 り						

代価表

掴み装置運転経費

(45号代価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	9 200				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掴み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(46号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板枠工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(48号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.130				
計						
1 基 当 り						

(13号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(18号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(19号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

20号单価表

(20号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

21号单価表

1 時間当り

[illegible]