

【R7補正】北俣林道A災害復旧工事（2）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 4－1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｴ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	454			1号明細書 5頁
ﾊﾞｯｸﾌｪﾙ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	176			2号明細書 6頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｴ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	21			3号明細書 7頁
ﾊﾞｯｸﾌｪﾙ掘削(掘削) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	100			4号明細書 8頁
ﾊﾞｯｸﾌｪﾙ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	464			5号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
運搬残土処理 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	464			6号明細書 10頁
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	100			7号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	187			8号明細書 12頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ｳｴ質土 舗装面仕上有 RC-40	m3	20,600			9号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工	式	1			工種行
垂直擁壁	式	1			種別行
垂直擁壁資材	式	1			10号明細書 14頁
標準ブロック・L型金網（組立・設置）	m2	110			11号明細書 15頁
根石ブロック（組立・設置）	m2	12			12号明細書 16頁
端部網（組立・設置）	m2	25 200			13号明細書 17頁
中詰砕石工（標準ブロック部） C-40	m3	49 200			14号明細書 18頁
裏込砕石工（T35） C-40	m3	154 300			15号明細書 19頁
中詰・裏込砕石工（根石ブロック部） C-40	m3	9 200			16号明細書 20頁
敷均コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし	m3	4			17号明細書 21頁
基礎砕石工 0.1m C-40	m3	4			18号明細書 22頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1			19号明細書 23頁
目地材設置(材料費込) 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	4 100			20号明細書 24頁
中詰・裏込砕石工 C-40	m3	118 900			21号明細書 25頁

【R7補正】北俣林道A災害復旧工事（2）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置 t=10mm	m2	64			22号明細書 26頁
現場打ちコンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し	m3	1 200			23号明細書 27頁
現場打ちコンクリート基礎型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6 200			24号明細書 28頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			25号明細書 29頁
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修工	式	1			26号明細書 30頁
除雪工	式	1			27号明細書 31頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	47			28号明細書 32頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			1号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

(2号明細書)

(2号明細書)

(2号明細書)

(2号明細書)

箱掘
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			4号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			5号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

運搬残土処理
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 38頁	
不整地運搬車運搬 片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	1			7号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

(8号明細書)

[illegible]

1 m3当り

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(9号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 0~40	m2	100			9号代価表 41頁	
締固め	m2	100			10号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

垂直擁壁資材

明細書
(10号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
垂直擁壁資材	式	1			11号代価表 43頁	
計						
1 式 当 り						

標準ブロック・L型金網（組立・設置）

明細書
(11号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
特殊作業員	人	1 500				
普通作業員	人	6 200				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4 . 9 t 吊	日	2 300				
計						
1 m2 当り						

根石ブロック（組立・設置）

明細書
(12号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
特殊作業員	人	1 500				
普通作業員	人	3 200				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4 . 9 t 吊	日	2 300				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

端部網（組立・設置）

明細書
(13号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
計						
1 m2 当り						

中詰砕石工（標準ブロック部）
C-40

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込砕石 クラッシャー40~0	m3	1			12号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

裏込碎石工 (T35)
C-40

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 クラッシャー40~0	m3	1			13号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

中詰・裏込砕石工（根石ブロック部）
C-40

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込砕石 クラッシャー40~0	m3	1			13号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

敷均コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし	m3	1			14号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.1m C-40

明細書
(18号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m クラッシュン40	m2	100			15号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

天端コンクリート
18-8-40(普通) 養生工なし

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1			16号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

(20号明細書)

[illegible]

中詰・裏込砕石工
C-40

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込砕石 クラッシャー40~0	m3	1			18号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置
t=10mm

明細書
(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			19号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

現場打ちコンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し (23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運	m3	1			20号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

現場打ちコンクリート基礎型枠
一般型枠 小型構造物

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			21号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工

明細書
(25号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			22号代価表 55頁	
計						
1 基 当 り						

現道補修工

明細書

(26号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ (排対2次) クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	100			1号単価表 59頁	
クラッシャーラン 0～40	m3	150				
計						
1 式 当 り						

除雪工

明細書

(27号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホイールロータ [※] (排対2次) 普通型・バ [※] ケット容量1.3~1.4m3	時間	100			2号単価表 60頁	
計						
1 式 当 り						

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書
(28号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1			23号代価表 56頁	
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1			24号代価表 57頁	
計						
1 袋 当り						

1号代価表

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

(2号代価表)

(2号代価表)

(2号代価表)

(2号代価表)

路床掘削

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) クローラ型・バックケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			5号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

(4号代価表)

地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m³当り

36 頁

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

5号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			6号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			7号単価表 65頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 600			8号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.2km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1 210			9号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 83				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	7. 40		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 34		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t		
K3	タンパ及びランマ 通称6 0 ～8 0 k g 級	0. 09		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		82. 43				
R1	普通作業員	40. 30		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 38		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 75		運転手(特殊)		
Z		8. 74				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13		ガソリン レギュラー スタンド		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0~40

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャー 0～40	m3	24				
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			10号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料)	日	1 100			11号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(11号代価表)							1 式当り
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
ポラメッシュ標準ブロック 500×1000×350 (0. 5㎡/個) 180kg/個	個	39					
ポラメッシュT35ブロック 500×1000×350 (0. 5㎡/個) 360kg/個	個	181					
ポラメッシュL型金網100型 500×1000×650 (0. 5㎡/個) 5. 23kg/枚	枚	10					
ポラメッシュL型金網150型 500×1000×1150 (0. 5㎡/個) 7. 12kg/枚	枚	44					
ポラメッシュL型金網200型 500×1000×1650 (0. 5㎡/個) 8. 78kg/枚	枚	66					
ポラメッシュL型金網250型 500×1000×2150 (0. 5㎡/個) 10. 7kg/枚	枚	54					
ポラメッシュL型金網300型 500×1000×2650 (0. 5㎡/個) 12. 3kg/枚	枚	46					
ポラメッシュ根石ブロック100型 500×1000×1000 (0. 5㎡/個) 540kg/個	個	2					
ポラメッシュ根石ブロック110型 500×1000×1100 (0. 5㎡/個) 589kg/個	個	4					
ポラメッシュ根石ブロック160型 500×1000×1600 (0. 5㎡/個) 812kg/個	個	18					
ポラメッシュ端部網50型 500×500 (0. 25㎡/個) 1. 37kg/枚	枚	19					
ポラメッシュ端部網100型 500×900 (0. 45㎡/個) 2. 36kg/枚	枚	8					
ポラメッシュ端部網150型 500×1400 (0. 7㎡/個) 3. 6kg/枚	枚	22					
ポラメッシュ端部網300型 500×2900 (1. 45㎡/個) 7. 32kg/枚	枚	1					

垂直擁壁資材

代価表

(11号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材保護シート W=600×t=0.5mm	m	273.500				
吸出し防止材（縦目地用） W=100mm, t=10mm	m	102.				
計						
1 式 当 り						

裏込碎石
クラッシャー40~0

代価表
(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 08				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	4. 06		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		70. 49				
R1	普通作業員	34. 37		普通作業員		
R2	特殊作業員	15. 08		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11. 83		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8. 79		土木一般世話役		
Z		25. 43				
Z1	クラッシャーラン 0~40	20. 71		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4. 70		軽油 パトロール給油		

裏込碎石
クラッシャー40~0

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.08				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0.8m3	4.06		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		70.49				
R1	普通作業員	34.37		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.08		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.83		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.79		土木一般世話役		
Z		25.43				
Z1	クラッシャーラン 0~40	20.71		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.70		軽油 パトロール給油		

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし

代価表

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.66				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m	1.66		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		66.53				
R1	型わく工	21.45		型枠工		
R2	普通作業員	15.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.92		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.89		特殊作業員		
Z		31.81				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	30.60		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.02		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.1m クラッシャーラン40

代価表
(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 580				
特殊作業員	人	0 710				
普通作業員	人	2 010				
クラッシャーラン 0～40	m3	13				
バックホ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 650			12号単価表 70頁	
諸雑費	%	0 500			諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計						
1 m2 当り						

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通)養生工なし

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.39				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m	2.39		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		62.92				
R1	型わく工	22.75		型枠工		
R2	普通作業員	13.59		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.15		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.58		特殊作業員		
Z		34.69				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	33.13		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.56		軽油 パトロール給油		

目地板
30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.44				
R1	普通作業員	47.50		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.62		土木一般世話役		
Z		35.56				
Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ 1 0 m m	35.56		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

裏込碎石
クラッシャー0～0

代価表
(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 08				
K1	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	4. 06		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		
R		70. 49				
R1	普通作業員	34. 37		普通作業員		
R2	特殊作業員	15. 08		特殊作業員		
R3	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	11. 83		運転手 (特殊)		
R4	土木一般世話役	8. 79		土木一般世話役		
Z		25. 43				
Z1	クラッシャーラン 0～40	20. 71		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4. 70		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表
(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		23.04				
R1	普通作業員	19.61		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.43		土木一般世話役		
Z		76.96				
Z1	吸出し防止材 (最上段用) t=10mm	76.96		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬無し (20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		37.63				
R1	普通作業員	19.88		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.21		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.10		土木一般世話役		
Z		62.37				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	62.37		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

(21号代価表)

[illegible]

1 m2当り

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(22号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

大型土のう工
流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m

代価表
(23号代価表)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
特殊作業員	人	0 290				
普通作業員	人	0 290				
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 長期	袋	10				
バックホ(賃料)	日	0 290			13号単価表 71頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

大型土のう工
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m

代価表
(24号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
特殊作業員	人	0.090				
バックホ(賃料)	日	0.090			14号単価表 72頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

2号单価表

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

5号单価表

1 時間当り

[illegible]

6号单侧表

1 日 当 り

64 頁

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(9号单価表)

(9号单価表)

[illegible]

10号单価表

1 時間当り

[illegible]

(11号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

12号单価表

1 日 当 り

[illegible]

(13号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(14号单価表

[illegible]

1 日 当 り

経 費 条 件 表

東北森林管理局

【R7補正】北俣林道A災害復旧工事（2）

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和8年度(2026年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭の保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)完全週休2日(土日)	【共通仮設費率×1.02、現場管理費率×1.03】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】