

現 場 説 明 書

作業名 松くい虫被害木調査委託（松境国有林外）

作業場所 山形県酒田市北千日堂前
字松境国有林 1122 い林小班外

庄内森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、別紙のとおり、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

収穫調査委託箇所の概要

2号物件 松境地区

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機能類型	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標高(km)	通動距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄把根の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	渡佐	国有林	松境	1122い	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.09		2.09	22		25	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
2	渡佐	国有林	松境	1122ろ	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.03		2.03	90		25	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
3	渡佐	国有林	松境	1122は	森林空間利用タイプ		人工林	49	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.07		0.07	6		25	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
4	渡佐	国有林	松境	1122に	森林空間利用タイプ		人工林	53	広葉樹	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.39		0.39	4		25	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
5	渡佐	国有林	松境	1122に1	森林空間利用タイプ		人工林	51	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.03		0.03	5		25	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
6	渡佐	国有林	松境	1123い	森林空間利用タイプ		人工林	51	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.43		0.43	20		26	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
7	渡佐	国有林	松境	1123ろ	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	5.06		5.06	125		26	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
8	渡佐	国有林	松境	1123は	森林空間利用タイプ		天然林	73	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.43		0.43	15		26	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
9	渡佐	国有林	松境	1123に	森林空間利用タイプ		天然林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.13		0.13	13		26	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
10	渡佐	国有林	松境	1123に1	森林空間利用タイプ		人工林	50	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.33		0.33	6		26	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
11	渡佐	国有林	松境	1123に2	森林空間利用タイプ		人工林	51	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.28		0.28	10		26	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
12	渡佐	国有林	松境	1123ま	山地災害防止タイプ(気)		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.18		0.18	20		26	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
13	渡佐	国有林	水口	1124い	森林空間利用タイプ		天然林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.29		0.29	8		26	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
14	渡佐	国有林	水口外	1124ろ	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	9.00		9.00	237		26	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
15	渡佐	国有林	水口	1124ろ1	森林空間利用タイプ		天然林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.15		0.15	10		26	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
16	渡佐	国有林	水口	1124ろ2	森林空間利用タイプ		天然林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.10		0.10	4		26	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
17	渡佐	国有林	水口	1124ろ3	森林空間利用タイプ		天然林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.25		0.25	6		26	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
18	渡佐	国有林	水口	1124は	森林空間利用タイプ		天然林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.42		0.42	15		26	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
19	渡佐	国有林	水口	1124は1	森林空間利用タイプ		天然林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.50		0.50	8		26	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
20	渡佐	国有林	能登山	1124に	森林空間利用タイプ		人工林	51	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.69		0.69	7		26	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
21	渡佐	国有林	能登山	1124に1	森林空間利用タイプ		天然林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.16		0.16	15		26	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
22	渡佐	国有林	下西割	1124は	森林空間利用タイプ		天然林	68	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.11		0.11	14		27	4	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
23	渡佐	国有林	下西割	1124へ	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.64		0.64	57		27	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
24	渡佐	国有林	能登山	1124と	森林空間利用タイプ		天然林	99	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.45		0.45	19		27	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
25	渡佐	国有林	能登山	1124ち	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.77		3.77	103		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
26	渡佐	国有林	能登山	1124ち1	森林空間利用タイプ		天然林	66	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.32		0.32	5		27	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
27	渡佐	国有林	能登山	1124ち2	森林空間利用タイプ		天然林	66	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.16		0.16	14		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
28	渡佐	国有林	能登山	1124ち3	森林空間利用タイプ		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.15		0.15	17		27	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
29	渡佐	国有林	下西割	1125い	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.89		0.89	62		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
30	渡佐	国有林	下西割	1125ろ	森林空間利用タイプ		天然林	99	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.03		0.03	13		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
31	渡佐	国有林	能登山	1125は	森林空間利用タイプ		天然林	99	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.22		0.22	13		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
32	渡佐	国有林	能登山	1125に	森林空間利用タイプ		天然林	92	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.36		0.36	12		27	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
33	渡佐	国有林	下西割	1125は	森林空間利用タイプ		天然林	172	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.22		0.22	4		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
34	渡佐	国有林	能登山	1125へ	森林空間利用タイプ		天然林	73	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.13		0.13	8		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
35	渡佐	国有林	能登山	1125と	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.76		1.76	122		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
36	渡佐	国有林	能登山	1125ち	森林空間利用タイプ		天然林	68	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.49		0.49	11		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
37	渡佐	国有林	能登山	1125り	森林空間利用タイプ		人工林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.28		0.28	29		27	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
38	渡佐	国有林	能登山	1125ぬ	森林空間利用タイプ		天然林	147	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.48		2.48	91		27	3	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
39	渡佐	国有林	能登山	1125る	山地災害防止タイプ(気)		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.86		0.86	48		25	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
40	渡佐	国有林	—	1126い	森林空間利用タイプ		天然林	172	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.20		0.20	5		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
41	渡佐	国有林	—	1126ろ	森林空間利用タイプ		天然林	192	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.99		1.99	95		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
42	渡佐	国有林	—	1126ろ1	森林空間利用タイプ		天然林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.12		0.12	9		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
43	渡佐	国有林	—	1126ろ2	森林空間利用タイプ		天然林	68	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.13		0.13	1		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
44	渡佐	国有林	—	1126ろ3	森林空間利用タイプ		天然林	71	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.20		0.20	3		27	1	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他
45	渡佐	国有林	—	1126は	森林空間利用タイプ		天然林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.57		0.57	13		27	2	否	否	否	否	否					調査保・保健保				その他

収穫調査委託箇所の概要

2号物件 松境地区

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機能類型	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標高距離(km)	通動距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄肥の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
46	渡佐	国有林	下村	1132い	山地災害防止タイプ(気)		人工林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.32		0.32	3		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
47	渡佐	国有林	下村	1132い1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.54		0.54	3		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
48	渡佐	国有林	下村	1132い2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	48	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.03		0.03	1		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
49	渡佐	国有林	上村外	1132ろ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	11.84		11.84	151		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
50	渡佐	国有林	上村外	1132は	山地災害防止タイプ(気)		人工林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.91		2.91	84		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
51	渡佐	国有林	上村外	1132に	山地災害防止タイプ(気)		人工林	49	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.73		0.73	15		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
52	渡佐	国有林	分散山	1132ほ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	58	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.67		0.67	12		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
53	渡佐	国有林	分散山外	1132へ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	52	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.00		2.00	8		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
54	渡佐	国有林	分散山外	1132と	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	4.07		4.07	117		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
55	渡佐	国有林	分散山	1132ち	山地災害防止タイプ(気)		人工林	110	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.56		0.56	13		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
56	渡佐	国有林	西割	1132り	山地災害防止タイプ(気)		人工林	72	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.08		2.08	40		15	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
57	渡佐	国有林	西割	1132ぬ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	4.19		4.19	119		15	3	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
58	渡佐	国有林	西割	1132る	山地災害防止タイプ(気)		人工林	104	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.24		2.24	54		15	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
59	渡佐	国有林	七窪	1132わ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	104	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.21		3.21	125		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
60	渡佐	国有林	七窪	1132か	山地災害防止タイプ(気)		人工林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.08		3.08	167		14	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
61	渡佐	国有林	七窪	1132か1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	93	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.74		0.74	36		14	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
62	渡佐	国有林	七窪	1132よ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.21		2.21	49		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
63	渡佐	国有林	七窪	1132よ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	26	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.77		0.77	34		14	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
64	渡佐	国有林	七窪	1132よ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.84		0.84	15		14	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
65	渡佐	国有林	八間山	1133い	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.06		0.06	3		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
66	渡佐	国有林	八間山	1133い1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.14		0.14	3		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
67	渡佐	国有林	八間山	1133ろ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.31		0.31	11		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
68	渡佐	国有林	八間山	1133ろ1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.13		0.13	3		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
69	渡佐	国有林	八間山	1133は	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.32		0.32	7		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
70	渡佐	国有林	八間山	1133は1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.17		0.17	7		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
71	渡佐	国有林	八間山	1133に	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.44		0.44	6		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
72	渡佐	国有林	八間山	1133に1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.05		0.05	6		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
73	渡佐	国有林	八間山	1133ほ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.42		0.42	8		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
74	渡佐	国有林	八間山	1133ほ1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.04		0.04	3		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
75	渡佐	国有林	八間山	1133へ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.37		0.37	6		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
76	渡佐	国有林	八間山	1133と	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.18		0.18	7		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
77	渡佐	国有林	八間山	1133と1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.82		1.82	70		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
78	渡佐	国有林	八間山	1133と2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.45		0.45	16		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
79	渡佐	国有林	八間山	1133ち	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.24		0.24	2		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
80	渡佐	国有林	八間山	1133ち1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.11		0.11	3		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
81	渡佐	国有林	八間山	1133り	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.33		0.33	7		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
82	渡佐	国有林	八間山	1133り1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	76	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.07		0.07	3		16	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
83	渡佐	国有林	八間山外	1133ぬ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.78		1.78	43		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
84	渡佐	国有林	村北分散	1133ぬ1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.00		1.00	26		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
85	渡佐	国有林	村北分散	1133る	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.33		2.33	60		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
86	渡佐	国有林	村北分散	1133わ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.11		1.11	16		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
87	渡佐	国有林	村北分散	1133わ1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.25		0.25	6		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
88	渡佐	国有林	村北分散	1133か	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.41		3.41	143		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
89	渡佐	国有林	村北分散	1133か1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	72	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.29		0.29	6		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
90	渡佐	国有林	村北分散外	1133よ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	11.83		11.83	166		15	3	否	否	否	否	否						飛砂保			その他

収獲調査委託箇所の概要

2号物件 松境地区																																			
番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機能類型	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通動距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
91	遊佐	国有林	八間山	1133た	山地災害防止タイプ(気)		人工林	62	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.50		0.50	12		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
92	遊佐	国有林	八間山外	1133れ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	8.38		8.38	68		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
93	遊佐	国有林	八間山	1133れ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.03		0.03	2		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
94	遊佐	国有林	八間山	1133ぞ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	27	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.80		0.80	3		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
95	遊佐	国有林	八間山	1133つ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	48	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.73		0.73	3		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
96	遊佐	国有林	八間山外	1133つ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	58	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.44		0.44	3		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
97	遊佐	国有林	八間山外	1133つ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	50	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.44		0.44	3		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
98	遊佐	国有林	村北分散	1133つ3	山地災害防止タイプ(気)		人工林	50	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.18		0.18	4		16	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
99	遊佐	国有林	村北分散	1133つ4	山地災害防止タイプ(気)		人工林	50	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.23		0.23	3		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
100	遊佐	国有林	村北分散	1133つ5	山地災害防止タイプ(気)		人工林	61	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.77		0.77	6		15	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
101	遊佐	国有林	八間山	1134い	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	11.67		11.67	200		18	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
102	遊佐	国有林	八間山	1134ろ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	9.01		9.01	193		19	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
103	遊佐	国有林	八間山	1134ろ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.13		0.13	7		19	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
104	遊佐	国有林	八間山	1134ろ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.34		1.34	27		19	3	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
105	遊佐	国有林	八間山	1134ろ3	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.56		2.56	69		18	4	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
106	遊佐	国有林	八間山	1134ろ4	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.31		0.31	6		18	4	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
107	遊佐	国有林	八間山	1134ろ5	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.20		0.20	8		18	4	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
108	遊佐	国有林	八間山	1134ろ6	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.67		0.67	13		18	4	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
109	遊佐	国有林	八間山	1134は	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.79		0.79	42		18	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
110	遊佐	国有林	八間山	1134に	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.85		1.85	102		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
111	遊佐	国有林	八間山	1134ほ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.79		0.79	54		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
112	遊佐	国有林	八間山	1134へ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.04		1.04	18		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
113	遊佐	国有林	八間山	1134と	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.41		0.41	12		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
114	遊佐	国有林	八間山	1134ち	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.67		0.67	10		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
115	遊佐	国有林	八間山	1134り	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.32		0.32	7		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
116	遊佐	国有林	八間山	1134ぬ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.03		1.03	30		17	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
117	遊佐	国有林	八間山	1134ぬ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.65		0.65	20		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
118	遊佐	国有林	八間山	1134る	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.37		0.37	15		17	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
119	遊佐	国有林	八間山	1134る1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.30		0.30	5		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
120	遊佐	国有林	八間山	1134る2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.53		0.53	11		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
121	遊佐	国有林	八間山	1134る3	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.53		0.53	14		17	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
122	遊佐	国有林	八間山	1134わ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.47		0.47	12		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
123	遊佐	国有林	八間山	1134か	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.54		0.54	16		17	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
124	遊佐	国有林	八間山	1134か1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.69		0.69	12		17	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
125	遊佐	国有林	八間山	1134か2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	75	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.09		0.09	8		17	3	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
126	遊佐	国有林	八間山	1134ふ	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	27.76		27.76	806		18	5	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
127	遊佐	国有林	村東山南	1134よ1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	115	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	2.60		2.60	56		20	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
128	遊佐	国有林	村東山南	1134よ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.30		3.30	116		20	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
129	遊佐	国有林	村東山南	1134よ3	山地災害防止タイプ(気)		天然林	125	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	8.50		8.50	216		19	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
130	遊佐	国有林	村東山南	1134た	山地災害防止タイプ(気)		人工林	63	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.15		1.15	14		20	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
131	遊佐	国有林	村東山南	1134た1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.08		0.08	7		20	2	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
132	遊佐	国有林	村東山南外	1134れ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	8.78		8.78	71		20	2	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
133	遊佐	国有林	村東山南外	1134そ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	69	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	10.73		10.73	113		20	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
134	遊佐	国有林	村東山南	1134そ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.12		0.12	2		20	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
135	遊佐	国有林	村東山南	1134そ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.32		0.32	5		20	1	否	否	否	否	否									

収穫調査委託箇所の概要

2号物件 松境地区																																			
番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機能類型	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
136	渡佐	国有林	八間山	1134つ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	10.84		10.84	229		19	1	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
137	渡佐	国有林	八間山	1134ね	山地災害防止タイプ(気)		人工林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	6.09		6.09	30		19	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
138	渡佐	国有林	八間山	1134な	山地災害防止タイプ(気)		人工林	57	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.52		0.52	20		20	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
139	渡佐	国有林	八間山	1134ら	山地災害防止タイプ(気)		人工林	69	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	4.52		4.52	65		17	5	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
140	渡佐	国有林	八間山	1134ら1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.05		0.05	7		17	4	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
141	渡佐	国有林	八間山	1134わ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	57	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	6.82		6.82	150		20	6	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
142	渡佐	国有林	村東山南外	1134う	山地災害防止タイプ(気)		人工林	48	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.28		3.28	72		19	4	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
143	渡佐	国有林	袖岡外	1135い	山地災害防止タイプ(気)		人工林	63	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.63		1.63	63		23	10	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
144	渡佐	国有林	袖岡	1135ろ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.72		0.72	13		23	6	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
145	渡佐	国有林	袖岡	1135ろ1	山地災害防止タイプ(気)		天然林	84	広葉樹	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.05		0.05	4		23	3	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
146	渡佐	国有林	袖岡	1135ろ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.05		0.05	9		23	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
147	渡佐	国有林	袖岡	1135ろ3	山地災害防止タイプ(気)		天然林	84	広葉樹	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.30		0.30	6		23	2	否	否	否	否	否						飛砂保			その他
148	渡佐	国有林	袖岡外	1135は	山地災害防止タイプ(気)		人工林	102	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	21.81		21.81	693		22	5	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
149	渡佐	国有林	袖岡外	1135は1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	73	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.47		1.47	21		23	5	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
150	渡佐	国有林	村東山北外	1135に	山地災害防止タイプ(気)		人工林	74	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	15.05		15.05	275		22	3	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
151	渡佐	国有林	飯森山西	1135に1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	27	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.50		0.50	16		22	4	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
152	渡佐	国有林	袖岡	1135は	山地災害防止タイプ(気)		人工林	56	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.66		1.66	85		23	4	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
153	渡佐	国有林	飯森山西外	1135へ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	14.01		14.01	247		23	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
154	渡佐	国有林	袖岡	1135へ1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.02		0.02	1		23	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
155	渡佐	国有林	飯森山西	1135へ2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.13		0.13	2		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
156	渡佐	国有林	飯森山西	1135へ3	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.12		0.12	1		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
157	渡佐	国有林	飯森山西	1135へ4	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.12		0.12	1		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
158	渡佐	国有林	飯森山西	1135へ5	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.06		0.06	2		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
159	渡佐	国有林	飯森山西	1135へ6	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.06		0.06	1		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
160	渡佐	国有林	飯森山西	1135へ7	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.27		0.27	2		22	2	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
161	渡佐	国有林	飯森山西外	1135と	山地災害防止タイプ(気)		人工林	71	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	4.80		4.80	208		23	4	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
162	渡佐	国有林	飯森山西	1135と1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	27	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.50		1.50	32		22	3	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
163	渡佐	国有林	村東山北	1135と2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	64	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	5.26		5.26	66		21	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
164	渡佐	国有林	村東山北	1135と3	山地災害防止タイプ(気)		人工林	59	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	4.48		4.48	78		22	2	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
165	渡佐	国有林	飯森山西外	1135と4	山地災害防止タイプ(気)		人工林	26	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.30		1.30	59		23	3	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
166	渡佐	国有林	村東山北	1135と5	山地災害防止タイプ(気)		人工林	71	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	7.98		7.98	245		22	2	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
167	渡佐	国有林	飯森山西	1135と6	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.28		0.28	6		21	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
168	渡佐	国有林	飯森山西	1135と7	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.26		0.26	7		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
169	渡佐	国有林	村東山北	1135ち	山地災害防止タイプ(気)		人工林	65	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	5.73		5.73	58		21	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
170	渡佐	国有林	村東山北	1135ち1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.01		0.01	1		21	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
171	渡佐	国有林	村東山北	1135ち2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.04		0.04	1		21	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
172	渡佐	国有林	村東山北	1135り	山地災害防止タイプ(気)		人工林	54	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	3.17		3.17	36		21	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
173	渡佐	国有林	飯森山西外	1135ぬ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	55	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	6.00		6.00	80		22	1	否	否	否	否	否						飛砂保・保健保			その他
174	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136い	山地災害防止タイプ(気)		人工林	114	クロマツ	緩	密	定間(全標)		精密毎木	1.19		1.19	50		25	3	否	否	否	否	否						飛砂保・防風保			その他
175	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136ろ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	67	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.00		1.00	57		25	3	否	否	否	否	否						飛砂保・防風保			その他
176	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136は	山地災害防止タイプ(気)		人工林	28	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.42		0.42	18		25	1	否	否	否	否	否						飛砂保・防風保			その他
177	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136は1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	27	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.20		1.20	17		25	2	否	否	否	否	否						飛砂保・防風保			その他
178	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136は2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	26	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.50		0.50	9		25	3	否	否	否	否	否						飛砂保・防風保			その他
179	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136に	山地災害防止タイプ(気)		人工林	25	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.53		0.53	4		25	4	否	否	否	否	否						飛砂保・防風保			その他
180	渡佐	国有林	大浜二丁目	1136ほ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	30																											

収獲調査委託箇所の概要

2号物件 松境地区																																			
番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	機能類型	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
181	遊佐	国有林	大浜二丁目	1136へ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	29	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.30		1.30	34		25	3	否	否	否	否	否					飛砂保・防風保				その他
182	遊佐	国有林	高砂	1137い	山地災害防止タイプ(気)		人工林	114	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.79		0.79	86		26	3	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
183	遊佐	国有林	高砂	1137ろ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	72	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	6.85		6.85	173		26	2	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
184	遊佐	国有林	高砂	1137は	山地災害防止タイプ(気)		人工林	56	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.26		1.26	6		26	1	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
185	遊佐	国有林	高砂	1137は1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	24	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.19		0.19	2		26	1	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
186	遊佐	国有林	高砂	1137に	山地災害防止タイプ(気)		人工林	70	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	7.36		7.36	307		26	3	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
187	遊佐	国有林	高砂	1137に1	山地災害防止タイプ(気)		人工林	23	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.30		0.30	8		26	1	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
188	遊佐	国有林	高砂	1137に2	山地災害防止タイプ(気)		人工林	24	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.24		0.24	20		26	1	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
189	遊佐	国有林	高砂	1137に3	山地災害防止タイプ(気)		人工林	30	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	1.14		1.14	13		26	1	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
190	遊佐	国有林	高砂外	1137ほ	山地災害防止タイプ(気)		人工林	114	クロマツ	平	密	定間(全標)		精密毎木	0.43		0.43	32		26	4	否	否	否	否	否					飛砂保				その他
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	378.77	0.00	378.77	9,255	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—

様式1

支 給 材 料 調 書

2号物件「松くい虫被害木調査委託（松境国有林外）」

品 名	規 格	数 量	単位	支 給		備 考
				月 日	場 所	
ガンタッカー用針	1000本入	30	本	契約締結後 1週間以内	庄内森林管理署	
調査木ナンバーテープ		30	本			
標示用テープ		200	巻			白色
調査野帳	精密毎木調査用	30	冊			

作業名 松くい虫被害木調査委託（松境国有林外）

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

設計図書等の閲覧・交付確認書

令和7年8月5日付け入札公告があった松くい虫被害木調査委託（松境国有林外）に関する設計図書等について、次のとおり閲覧又は交付を受けました。

なお、閲覧又は交付を受けた設計図書等については、公告に関する入札及び契約履行以外の目的に使用しない事を誓います。

会 社 名	
-------	--

1 設計図書等の閲覧

閲覧年月日	令和 年 月 日
閲覧者氏名	

2 設計図書等の交付

交付年月日	令和 年 月 日 時 分
受領者氏名	(電話：)

- ☐ 入札公告
- ☐ 入札説明書
- ☐ 入札者注意書
- ☐ 松くい虫被害木調査委託契約書（案）
- ☐ 現場説明書
- ☐ 図面
- ☐ 現場説明に対する質問回答書
- ☐ 松くい虫被害木調査委託契約仕様書
- ☐ その他〔　　　　　　　　　〕

注 1) 交付希望者は、交付を希望する設計図書等に ☒ を付すこと。

注2) 交付希望者は、交付に当たって設計図書等の落丁、乱丁、不鮮明等をあらかじめ確認すること。