

令和8年度 平沢林道災害復旧工事

東北森林管理局 津軽森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 小規模（標準以外）	m3	6			1号明細書 6頁
床掘り 土砂 小規模	m3	83			2号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	1			3号明細書 8頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	58			4号明細書 9頁
残土処理	m3	27			5号明細書 10頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 10cm	m3	5 500			6号明細書 11頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3			7号明細書 12頁
法面整形（盛土部）	m2	1			8号明細書 13頁

本工事費内訳書

令和8年度 平沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	2,700			9号明細書 14頁
コンクリート	m3	37,800			10号明細書 15頁
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1,800			11号明細書 16頁
無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設	m3	0,200			12号明細書 17頁
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5,200			13号明細書 18頁
擦付け型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			14号明細書 19頁
排水構造物工	式	1			工種行
U型側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 400A型 400*400*2000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式	m	4			15号明細書 20頁
プレキャストU型横断溝 400A型 400*400*1000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式	m	1			16号明細書 21頁
側溝蓋 T-20 995*490*100	枚	3			17号明細書 22頁
コンクリート土のう積 積高 H=1.5m以下	m2	0,500			18号明細書 23頁

本工事費内訳書

令和8年度 平沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			19号明細書 24頁
水平排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 200型	m	2			20号明細書 25頁
木製路面排水 再設置	m	4			21号明細書 26頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 18-8-40N	m3	0.900			22号明細書 27頁
下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=20cm	m3	1.200			23号明細書 28頁
	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）	m3	0.800			24号明細書 29頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	0.800			25号明細書 30頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費	t	1,800			26号明細書 31頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
看板工	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			27号明細書 32頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

本工事費内訳書

令和 8 年度 平沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

盛土（流用土）

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			4号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

残土処理

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			5号代価表 37頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 35頁	
土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

碎石路面
RC-40 10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			7号代価表 39頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	100			8号代価表 40頁	
締固め	m2	100			9号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（ 8号明細書 ）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			11号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(9号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6.670			12号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート

明細書

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			13号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

端部止コンクリート
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			14号代価表 46頁	
生コン 18-8-40N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

明細書

(12号明細書)

擦付けコンクリート
無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設 小運搬作業なし	m3	1			15号代価表 47頁	
生コン 18-8-40N	m3	1.060				$1 \times (1 + 0.06) = 1.06$
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

端部止型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			16号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(14号明細書)

擦付け型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			17号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
400A型 400*400*2000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式

(15号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*2000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式	m	1			18号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
400A型 400*400*1000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式

(16号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*1000mm 1000kg/個以下 3種 落蓋式	m	1			19号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

明細書

側溝蓋
T-20 995*490*100

(17号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止[400用] 400用T20L995一般滑止	枚	100				
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）</small>	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(19号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			21号代価表 53頁	
止杭打込	本	2,300			22号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

明細書

木製路面排水
Aタイプ 200型

(20号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
シスイエース Aタイプ 200型	組	5				
計						
1 m 当り						

明細書

(21号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面 t=15cm
18-8-40N

明細書

(22号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生	m2	6,670			23号代価表 55頁	
生コン 18-8-40N	m3	1,080				
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート構造物取壊し
 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）

(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬処理
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好 (25号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	1			25号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

産廃処分費

(26号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
産廃処分費 コンクリート殻（無筋）処分	t	1				
計						
1 t 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

明細書

(27号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			26号代価表 58頁	
計						
1 基 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			1号単価表 65頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			2号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			3号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m³(平積0.35m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好

(6号代価表)

1 m³当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44 67				
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイセъл・積載質量10t積級	44 67		ダンプトラック[オンロード・ટેイセъл] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		40 44				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	40 44		運転手(一般)		
Z		14 89				
Z1	軽油 パトロール給油	14 89		軽油 パトロール給油		

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			4号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホウ RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12.1				
ハックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			5号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			6号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			7号単価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			7号単価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 5~15cm	m3	17 100				
再生碎石 RC-40	m3	3 420				
バックホ(賃料)	日	1			8号単価表 72頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(13号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			9号単価表 73頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設
小運搬作業なし

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2.650				
諸雑費	%	4			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(16号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

(17号代価表)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R	100.00				
R1	44.28		型枠工		
R2	30.82		普通作業員		
R3	11.86		土木一般世話役		

コンクリート土のう積
積高 H=1.5m以下

代価表

(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3.900				
土のう 幅48×長70cm 特2号 ポリエチレン製	枚	221				
生コン 18-8-40N	m3	4				
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0.036				36kg/1000kg=0.036t
計						
1 m2 当り						

代価表

(21号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z2	詰石 15~20.0cm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート路面工
機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設	m2	100			29号代価表 61頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			30号代価表 62頁	
溶接金網設置工	m2	100			31号代価表 63頁	
養生工	m2	100			32号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータレータ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			10号単価表 74頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			11号単価表 75頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			12号単価表 76頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

穀運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好 (25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・ટેイゼъл] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(26号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(27号代価表)

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(28号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2	100			
普通作業員	人	3	500			
バックホ(賃料)	日	1	250		13号単価表 77頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

路盤紙敷設
クラフト紙系

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0	400			
計						
1 m2 当り						

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

モータクレータ (排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

単価表

タイヤロー(排対1次)
普通型・質量8~20t

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

