

令和7年度 平沢林道災害復旧工事

(公表用設計書)

東北森林管理局 津軽森林管理署

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	6			1号明細書 7頁
床掘（砂・砂質土） 土砂 小規模	m3	83			2号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	1			3号明細書 9頁
盛土（発生土）（残土処理）	m3	32			4号明細書 10頁
埋戻 小規模 土砂	m3	58			5号明細書 11頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 締固め RC-40	m3	11			6号明細書 12頁
箱掘 カー型山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	11			7号明細書 13頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3			8号明細書 14頁

## 本工事費内訳書

令和7年度 平沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部）	m2	1			9号明細書 15頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	2,700			10号明細書 16頁
コンクリート	m3	37,800			11号明細書 17頁
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1,800			12号明細書 18頁
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5,200			13号明細書 19頁
無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設	m3	0,200			14号明細書 20頁
擦付け型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			15号明細書 21頁
	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）	m3	0,800			16号明細書 22頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	0,800			17号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費	t	1,800			18号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	m	5			19号明細書 25頁
横断溝蓋 T-20 995*490*100	枚	3			20号明細書 26頁
コンクリート土のう積 積高 H=1.5m以下	m <sup>2</sup>	1,200			21号明細書 27頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm	m	4			22号明細書 28頁
水平排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 200型	m	2			23号明細書 29頁
木製路面排水 再設置	m	4			24号明細書 30頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 18-8-40N	m <sup>3</sup>	0,900			25号明細書 31頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 t=20cm RC-40	m3	1,200			26号明細書 32頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

安全費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工	基	1			23号代価表 55頁	
計						

# 明細書

( 1号明細書 )

掘削 (砂・砂質土)  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						



床掘 (砂・砂質土)  
土砂 小規模

# 明細書

( 2号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			2号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

盛土 (流用土)

# 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土（発生土）（残土処理）

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループ状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			4号代価表 36頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 35頁	
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以内</small>	m3	1			5号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

埋戻  
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

路盤 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め RC-40

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め 40~0mm	m2	100			7号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

箱掘  
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削 パツホコ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	m3	1			8号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

法面整形 (切土部)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

( 8号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

( 9号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						



# 明細書

基礎材  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアソ40~0

( 10号明細書 )

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアソ40~0	m2	6,670			11号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート

## 明細書

( 11号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			12号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

端部止コンクリート  
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

( 12号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			13号代価表 45頁	
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1.070				1*(1+0.07)=1.07
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

1 m2当り

端部止型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			14号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

擦付けコンクリート  
無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設

( 14号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設 小運搬作業なし	m3	1			15号代価表 47頁	
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1.060				1*(1+0.06)=1.06
計						
1 m3 当り						

# 明細書

擦付け型枠  
一般型枠 小型構造物

( 15号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			16号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コンクリート構造物取壊し  
無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休 (現場閉所)

( 16号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休 (現場閉所)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

殻運搬処理  
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好( 17号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	1			17号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 18号明細書 )

産廃処分費

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費 コンクリート殻（無筋）処分	t	1				
計						
1 t 当り						

# 明細書

プレキャストU型横断溝  
400A型 400\*400\*2000mm 505kg 3種 落蓋式

( 19号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	m	1			18号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 20号明細書 )

横断溝蓋  
T-20 995\*490\*100

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング滑止[400用] T-20 995*490*100	枚	100				
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）</small>	枚	100				
計						
1 枚 当り						

# 明細書

コンクリート土のう積  
積高 H=1.5m以下

( 21号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート土のう積 積高 H=1.5m以下	m2	1			19号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

ふとんかご  
設置 スロープ式 高さ60cm\*幅120cm

( 22号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm	m	1			20号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水  
Aタイプ 200型

# 明細書

( 23号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   380				
シスイエース Aタイプ 200型	組	5				
計						
1 m 当り						

明細書

( 24号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面 t=15cm  
18-8-40N

# 明細書

( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生	m3	6,670			21号代価表 53頁	
生コンクリート 18-8-40N	m3	1,040				
計						
1 m3 当り						



下層路盤 t=20cm  
RC-40

## 明細書

( 26号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 クッション RC-40	m2	1			22号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

# 代価表

( 1号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 2号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

## 代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 3号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0   599			1号単価表 63頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0   599			2号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 4号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			3号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好

( 5号代価表 )

1 m<sup>3</sup>当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.67				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		40.44				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホ 締固め 40~0mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	24				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			4号単価表 66頁	
締固め	m2	100			24号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

路床掘削

バックホ(2014規制) クーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 ( 8号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) クーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			5号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
 砂・砂質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 9号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   050				
普通作業員	人	0   300				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4   300			6号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 10号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 100				
普通作業員	人	0 <sup>1</sup> 700				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 <sup>1</sup> 500			7号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0

( 11号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50~150mm	m3	17 100				
再生クラッシュ RC-40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 70頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

# 代価表

( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
無筋構造物 V<30m<sup>3</sup>/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

( 13号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1.290			9号単価表 71頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプレック損料、電力に関する経費等
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

# 代価表

( 14号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

# 代価表

無筋・鉄筋構造物、小型構造物人力打設  
小運搬作業なし

( 15号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2.650				
諸雑費	%	4			諸雑費	パイプ材損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						



# 代価表

( 16号代価表 )

型枠  
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

# 代価表

殻運搬  
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好( 17号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オノロード・デイベル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オノロード・デイベル](対価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

## 代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝  
400A型 400\*400\*2000mm 505kg 3種 落蓋式

( 18号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0.500				
砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.900				
計						
1 m 当り						

コンクリート土のう積  
積高 H=1.5m以下

# 代価表

( 19号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3.900				
土のう (仮締切用) 70×48cm (PE)	枚	221				
コンクリート 18-8-40N	m3	4				
異形棒鋼(小口) SD295A D13mm	t	0.036				36kg/1000kg=0.036t
計						
1 m2 当り						

ふとんかご  
設置 スロープ式 高さ60cm\*幅120cm

## 代価表

( 20号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.22		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.14				
R1	普通作業員	16.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.51		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.50		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.19		運転手(特殊)		
Z		61.64				
Z1	ふとんかご	28.29		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 網目13cm~15cm	25.89		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.18		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コンクリート路面工  
機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生

( 21号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設	m2	100			27号代価表 59頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			28号代価表 60頁	
溶接金網設置工 6.0*150*150mm	m2	100			29号代価表 61頁	
養生工	m2	100			30号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
クワッシャー RC-40

## 代価表

( 22号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
クワッシャー RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			10号単価表 72頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			11号単価表 73頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			12号単価表 74頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

## 代価表

( 23号代価表 )

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						



締固め

# 代価表

( 24号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.100			13号単価表 75頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

生コンクリート  
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

( 25号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

## 代価表

( 26号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 27号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2,100				
普通作業員	人	3,500				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1,250			14号単価表 76頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設  
ｸﾞﾗﾌ紙系

# 代価表

( 28号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 ｸﾞﾗﾌ紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工  
6.0\*150\*150mm

## 代価表

( 29号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶接金網 丸鉄線 6.0×150×150mm	m2	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

養生工

# 代価表

( 30号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マツト等
計						
1 m2 当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 1号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640			
計						
1 日 当 り						



振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 3号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(2014規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 4号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ(2014規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 5号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 6号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 7号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

( 8号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

## 単価表

コンクリートポンプ車  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

( 9号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   140				
軽油 ハトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						



# 単価表

( 10号単価表 )

モータグレーダ(排対1次)  
土工用・ブレード幅3.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

# 単価表

( 11号単価表 )

1日当り

ロートロー(排対1次)  
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)  
普通型・質量8~20t

## 単価表

( 12号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 13号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

( 14号単価表 )

バックホ(賃料)  
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	420			
計						
1日当り						