

**【当初】 井戸沢治山工事（床固工）**

---

---

## 本工事費内訳書

【当初】 井戸沢治山工事（床固工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（礫質土） 地山	m3	104,300			1号明細書 8頁
掘削（礫質土） 地山+ルーズ	m3	162,100			2号明細書 9頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻し幅4m以上	m3	104,300			3号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形 礫質土	m2	51,500			4号明細書 11頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート床固工	式	1			種別行
コンクリート 18-8-40BB、養生費含む	m3	108,100			5号明細書 12頁
打継面清掃	m3	100,500			6号明細書 13頁
型枠工 治山ダム	m2	96,200			7号明細書 14頁

## 本工事費内訳書

【当初】 井戸沢治山工事（床固工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型	本	116			8号明細書 15頁
人力施工による植生工 植生シート工（環境品）250m2未満 週休2日補正：月単位	m2	81,300			1号代価表 24頁
キャットウォーク	m	33,500			9号明細書 16頁
コンクリート垂直壁工	式	1			種別行
コンクリート 18-8-40BB、養生費含む	m3	11,500			10号明細書 17頁
型枠工 治山ダム	m2	26,600			7号明細書 14頁
布製型枠流路工	式	1			種別行
布製型枠工 注入コンクリート含む	m2	106,800			11号明細書 18頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板 アルミ合金 B型	枚	1			12号明細書 19頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

【当初】 井戸沢治山工事（床固工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利 RC40、敷厚10cm	m2	60			13号明細書 20頁
資材運搬路作設	式	1			14号明細書 21頁
敷鉄板設置・撤去	m2	743.200			15号明細書 22頁
鋼板賃料 22*1524*6096 供用150日	枚	80			2号代価表 25頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 排水量0以上6m3未満、口径50mm 1台	日	4			16号明細書 23頁
水替ポンプ 据付・撤去（小口径）揚程10m以下 排水0以上7m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			3号代価表 26頁
工事看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			4号代価表 27頁
汚濁防止工	式	1			種別行
汚濁防止工 2列2段 設置・撤去	m	2			5号代価表 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			

## 本工事費内訳書

【当初】 井戸沢治山工事（床固工）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			





技術管理費

# 内訳書

( 3号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議費	式	1			25号代価表 48頁	
計						



掘削（礫質土）  
地山+ルーズ

# 明細書

( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	1			6号代価表 29頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	1			7号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						



掘削面整形  
礫質土

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			9号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

コンクリート  
18-8-40BB、養生費含む

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40B種	m3	1			10号代価表 33頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			11号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						



型枠工  
治山ダム

# 明細書

( 7号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			13号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						



キャットウォーク

# 明細書

( 9号明細書 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			16号代価表 39頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

( 11号明細書 )

100 m2当り

布製型枠工  
注入コンクリート含む

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ファブリフォームマット CX200	m2	100				
注入コンクリート	m3	22.900				
諸雑費	%	5			諸雑費	
布製型枠世話役	人	0.360				
普通作業員	人	2.160				
布製型枠世話役	人	0.720				
特殊作業員	人	1.440				
普通作業員	人	2.880				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力55~60m3/h	時間	5.730			1号単価表 50頁	
小型うず巻ポンプ 1h 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径40mm・揚程10m	時間	5.730			2号単価表 51頁	
計						
1 m2 当り						



# 明細書

敷砂利  
RC40、敷厚10cm

( 13号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材	m2	1			17号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						



敷鉄板設置・撤去

## 明細書

( 15号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			19号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						









木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

## 代価表

( 4号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

汚濁防止工  
2列2段 設置・撤去

# 代価表

( 5号代価表 )

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
汚濁防止フィルター φ300 L=2000mm	m	440				メーカー歩掛 ロス率10% (2列2段) 物価)
土木一般世話役	人	1,200				メーカー歩掛設置0.3×4 (2列2段)
普通作業員	人	10				メーカー歩掛設置0.25×4 (2列2段)
諸雑費	%	5			諸雑費	メーカー歩掛設置
杭木 (汚濁防止工) スギ 径10cm 長さ120cm 根入率70%未満	本	200			21号代価表 44頁	
なまし鉄線 なまし鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m	Kg	25				
土木遮水用シート 軟質塩化ビニルシート T1.5mm	m <sup>2</sup>	100				
土木一般世話役	人	2,800				メーカー歩掛撤去0.7×4 (2列2段)
普通作業員	人	22				メーカー歩掛撤去5.5×4 (2列2段)
計						
1 m 当り						





締固め(機械はねつけ後の締固作業)  
締固め作業A

## 代価表

( 8号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.110				
クハ及びランマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0.010			4号単価表 53頁	
振動ロー(賃料) 質量0.5~0.6t長期割引	日	0.100			5号単価表 54頁	
計						
1 m3 当り						



コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
 V<30m3/日 18-8-40B種

## 代価表

( 10号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			6号単価表 55頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイボルト、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						





治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

## 代価表

( 13号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 14号代価表 )

鉄筋加工  
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
普通作業員	人	0.600				加工
諸雑費	%	2.1			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						









敷鉄板設置・撤去

## 代価表

( 19号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
とび工	人	0.300				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.300			8号単価表 57頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 20号代価表 )

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量0以上7m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径50mm\*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			9号単価表 58頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						







# 代価表

( 24号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1箇所当り						



人力杭打歩掛  
長さ0.9~2.4m 末口径9cm超え12cm以下

## 代価表

( 26号代価表 )

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.360				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ120cm 先削加工	本	10.100				
諸雑費	%	2			諸雑費	チェーンソー等
計						
1本当り						









振動ロー(賃料)  
質量0.5~0.6t長期割引

# 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	12				
振動ロー(舗装用)[ハトがイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	日	1	440			
計						
1日当り						



# 単価表

( 7号単価表 )

1 時間当り

バックホウ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						



## 経費条件表

東北森林管理局 津軽森林管理署  
井戸沢治山工事（床固工）

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】