

現 場 説 明 書

作業名 収穫調査業務委託（黒石地区）

作業場所 青森県黒石市大字二庄内字
要人国有林 1027 林班ろ 2 小班外 112

津軽森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定位箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	要人	1027ろ2	アカマツ長伐期	人工林	58	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.71		0.10	123	1.17	31	15	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
2	国有林	要人	1027ろ3	アカマツ	人工林	58	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.18		0.05	11	0.32	31	12	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	雷山林道、通行可	製品資材
3	国有林	要人	1027は1	スギ・カマツ等	人工林	71	スギ	急	疎	定間(簡標)	20	標準地(簡標)	2.65		0.10	135	1.45	31	15	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
4	国有林	要人	1027は3	スギ・カマツ長伐期	人工林	71	スギ	急	疎	定間(簡標)	20	標準地(襲用)	2.87			119	1.76	31	18	否	否	否	否	否		水涵保	1027は1襲用、1027は1外1隣接		雷山林道、通行可	製品資材
5	国有林	要人	1027に	スギ・カマツ等	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.25		0.25	612	2.37	31	18	否	否	否	否	要	0.45	水涵保	1027ほ外2隣接	5	雷山林道、通行可	製品資材
6	国有林	要人	1027ほ	アカマツ	人工林	59	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.03			195	0.95	31	12	否	否	否	否	否		水涵保	1027ろ2襲用		雷山林道、通行可	製品資材
7	国有林	要人	1027ち1	植栽型複層林	人工林	64	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.77		0.10	251	1.56	31	27	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
8	国有林	要人	1027ち2	植栽型複層林	人工林	63	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.13			387	1.24	31	27	否	否	否	否	否		水涵保	1027ち1襲用、1027ち1外2隣接		雷山林道、通行可	製品資材
9	国有林	要人	1027ぬ2	アカマツ長伐期	人工林	62	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.80		0.20	350	2.55	31	27	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	雷山林道、通行可	製品資材
10	国有林	要人	1027る1	スギ・カマツ等	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.14		0.15	417	1.74	31	18	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	1027ほ1外1隣接	3	雷山林道、通行可	製品資材
11	国有林	要人	1027る2	植栽型複層林	人工林	63	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.14		0.10	162	1.52	31	21	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	1027ろ2外1隣接	2	雷山林道、通行可	製品資材
12	国有林	要人	1027か2	スギ・カマツ長伐期	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.94		0.10	163	1.20	31	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
13	国有林	要人	1027か3	スギ・カマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.91		0.15	245	1.77	31	6	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	1027か2外2隣接	3	雷山林道、通行可	製品資材
14	国有林	要人	1027よ2	スギ・カマツ等	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.50			35	0.40	31	9	否	否	否	否	否		水涵保	1027よ4襲用		雷山林道、通行可	製品資材
15	国有林	要人	1027よ3	スギ・カマツ等	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.60			43	0.54	31	9	否	否	否	否	否		水涵保	1027よ4襲用		雷山林道、通行可	製品資材
16	国有林	要人	1027よ4	スギ・カマツ等	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.58		0.05	110	0.85	31	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	雷山林道、通行可	製品資材
17	国有林	要人	1027そ	アカマツ長伐期	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.29		0.15	370	1.89	31	15	否	否	否	否	要	0.27	水涵保		3	雷山林道、通行可	製品資材
18	国有林	要人	1027う1	スギ・カマツ等	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.47			36	0.29	31	30	否	否	否	否	否		水涵保	1027よ4襲用、1027ち1隣接		雷山林道、通行可	製品資材
19	国有林	要人	1029た	植栽型複層林	人工林	61	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	48	標準地(簡標)	1.42	0.68	0.05	107	1.01	35	3	否	否	否	否	要	1.01	水涵保		1	雷山林道→横足沢林道、通行可	製品資材
20	国有林	要人	1029つ	スギ・カマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.95		0.05	99	1.05	35	9	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	雷山林道→横足沢林道、通行可	製品資材
21	国有林	要人	1029お1	スギ・カマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.40		0.05	108	1.00	33	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	雷山林道→横足沢林道、通行可	製品資材
22	国有林	要人	1029お2	天然更新型複層林誘導	人工林	53	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.11		0.15	232	1.48	33	12	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	1029お1外1隣接	3	雷山林道→横足沢林道、通行可	製品資材
23	国有林	要人	1029く	スギ・カマツ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.31		0.15	453	1.55	33	15	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	1029お1隣接	3	雷山林道→横足沢林道、通行可	製品資材
24	国有林	青荷沢	1037へ2	スギ・カマツ長伐期	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.45			23	0.36	32	15	否	否	否	否	否		水涵保 県特3	1037へ3襲用、隣接		青荷沢林道、通行可	製品資材
25	国有林	青荷沢	1037へ3	スギ・カマツ長伐期	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.47		0.05	20	0.52	32	15	否	否	否	否	要	0.09	水涵保 県特3		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
26	国有林	青荷沢	1037と2	スギ・カマツ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	21.53		0.45	855	3.11	32	6	否	否	否	否	要	0.81	水涵保 県特3	1037ち2外1隣接	9	青荷沢林道、通行可	製品資材
27	国有林	青荷沢	1037ち2	スギ・カマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.01			62	0.49	32	9	否	否	否	否	否		水涵保 県特3	1037へ3襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
28	国有林	青荷沢	1037ち3	アカマツ長伐期	人工林	62	アカマツ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.90		0.10	118	1.41	32	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保 県特3		2	青荷沢林道、通行可	製品資材

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
29	国有林	青荷沢	1037り	スギ・カラマツ長伐期	人工林	66	スギ	中	疎	定間(簡標)	20	標準地(簡標)	1.71		0.05	51	0.77	32	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保県特3	1037ぬ1隣接	1	青荷沢林道、通行可	製品資材
30	国有林	青荷沢	1037ぬ1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	64	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.94		0.05	63	0.80	32	3	否	否	否	否	要	0.09	水涵保県特3		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
31	国有林	青荷沢	1037ぬ3	スギ・カラマツ等	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.76		0.10	167	1.10	32	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保県特3	1037り外2隣接	2	青荷沢林道、通行可	製品資材
32	国有林	青荷沢	1037ぬ4	スギ・カラマツ長伐期	人工林	63	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.07		0.05	75	0.89	32	3	否	否	否	否	要	0.09	水涵保県特3		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
33	国有林	青荷沢	1037ぬ5	スギ・カラマツ等	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.91			114	0.84	32	3	否	否	否	否	否		水涵保県特3	1037ぬ3襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
34	国有林	青荷沢	1039い2	植栽型複層林	人工林	66	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	45	標準地(簡標)	2.47	1.12	0.05	325	1.40	34	6	否	否	否	否	要	1.40	水涵保		1	雷山林道、通行可	製品資材
35	国有林	青荷沢	1039に1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	51	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.39		0.20	441	2.47	34	3	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	雷山林道、通行可	製品資材
36	国有林	青荷沢	1039に2	スギ・カラマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.68			139	1.23	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039に1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
37	国有林	青荷沢	1039ほ1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.31		0.10	151	1.35	34	1	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
38	国有林	青荷沢	1039ほ2	天然更新型複層林誘導	人工林	50	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.34		0.10	155	1.06	34	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
39	国有林	青荷沢	1039ほ3	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.99		0.10	149	1.18	34	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	1039ほ4隣接	2	雷山林道、通行可	製品資材
40	国有林	青荷沢	1039ほ4	スギ・カラマツ長伐期	人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.91			87	0.77	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039ほ1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
41	国有林	青荷沢	1039ほ5	スギ・カラマツ長伐期	人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.34			61	0.64	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039ほ1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
42	国有林	青荷沢	1039ほ6	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.26		0.10	181	1.10	34	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
43	国有林	青荷沢	1039と1	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.54		0.10	105	0.95	34	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
44	国有林	青荷沢	1039と2	天然更新型複層林誘導	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.79		0.10	136	0.93	34	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
45	国有林	青荷沢	1039と3	天然更新型複層林誘導	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.53			215	0.89	34	6	否	否	否	否	否		水涵保	1039と2襲用		雷山林道、通行可	製品資材
46	国有林	青荷沢	1039と4	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.69			98	0.75	34	12	否	否	否	否	否		水涵保	1039ち1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
47	国有林	青荷沢	1039と5	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.25			136	0.89	34	18	否	否	否	否	否		水涵保	1039ち1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
48	国有林	青荷沢	1039と6	天然更新型複層林誘導	人工林	49	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.91		0.10	185	1.01	34	15	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
49	国有林	青荷沢	1039ち1	天然更新型複層林誘導	人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.92		0.10	94	0.91	34	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	1039ち2隣接	2	雷山林道、通行可	製品資材
50	国有林	青荷沢	1039ち2	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.72			79	0.63	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039と2襲用		雷山林道、通行可	製品資材
51	国有林	青荷沢	1039ち3	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.49			20	0.31	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039と2襲用、1039ち4隣接		雷山林道、通行可	製品資材
52	国有林	青荷沢	1039ち4	天然更新型複層林誘導	人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.99			131	0.90	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039ち1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
53	国有林	青荷沢	1039ち5	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.72			163	1.01	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039と2襲用		雷山林道、通行可	製品資材
54	国有林	青荷沢	1039ち6	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.11			94	0.74	34	12	否	否	否	否	否		水涵保	1039ち1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
55	国有林	青荷沢	1039ち7	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.22			68	0.64	34	12	否	否	否	否	否		水涵保	1039ち1襲用		雷山林道、通行可	製品資材
56	国有林	青荷沢	1039ち8	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.69			161	1.00	34	3	否	否	否	否	否		水涵保	1039と2襲用		雷山林道、通行可	製品資材
57	国有林	青荷沢	1040い1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	10.63		0.25	549	2.17	38	6	否	否	否	否	要	0.45	水涵保	1040ろ1隣接	5	青荷沢林道、通行可	製品資材
58	国有林	青荷沢	1040い2	スギ・カラマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.34		0.20	332	2.55	38	3	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	青荷沢林道、通行可	製品資材
59	国有林	青荷沢	1040ろ1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	58	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	13.93		0.30	416	2.34	38	3	否	否	否	否	要	0.54	水涵保		6	青荷沢林道、通行可	製品資材

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定位所数	林道通行状況	立製別
60	国有林	青荷沢	1040ろ2	スギ・カラマツ等	人工林	56	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.79		0.20	348	1.81	38	12	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	青荷沢林道、通行可	製品資材
61	国有林	青荷沢	1040ろ3	天然更新型複層林誘導	人工林	56	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	20.02		0.45	949	3.31	38	21	否	否	否	否	要	0.81	水涵保		9	青荷沢林道、通行可	製品資材
62	国有林	青荷沢	1040ろ4	天然更新型複層林誘導	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.77			350	1.11	38	24	否	否	否	否	否		水涵保	1040い1襲用、1040ろ4外1隣接		青荷沢林道、通行可	製品資材
63	国有林	青荷沢	1040は	天然更新型複層林誘導	人工林	54	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.13		0.15	343	1.50	38	15	否	否	否	否	要	0.27	水涵保		3	青荷沢林道、通行可	製品資材
64	国有林	青荷沢	1040へ	スギ・カラマツ等	人工林	54	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.71		0.05	35	0.92	38	3	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
65	国有林	青荷沢	1040と1	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.01		0.15	224	2.00	38	9	否	否	否	否	要	0.27	水涵保		3	青荷沢林道、通行可	製品資材
66	国有林	青荷沢	1040と3	天然更新型複層林誘導	人工林	54	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.90		0.15	302	1.35	38	9	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	1040と3外2隣接	3	青荷沢林道、通行可	製品資材
67	国有林	青荷沢	1040と4	天然更新型複層林誘導	人工林	54	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.18			58	0.60	38	12	否	否	否	否	否		水涵保	1040ち4襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
68	国有林	青荷沢	1040ち1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.43			190	1.05	38	3	否	否	否	否	否		水涵保	1040ち2襲用、1040へ外2隣接		青荷沢林道、通行可	製品資材
69	国有林	青荷沢	1040ち2	スギ・カラマツ長伐期	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.01		0.10	159	0.90	38	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
70	国有林	青荷沢	1040ち4	天然更新型複層林誘導	人工林	54	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.44		0.05	118	0.89	38	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
71	国有林	青荷沢	1040ち5	スギ・カラマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.24			62	0.54	38	3	否	否	否	否	否		水涵保	1040ち2襲用、1040ち2外1隣接		青荷沢林道、通行可	製品資材
72	国有林	青荷沢	1040り	スギ・カラマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	12.70		0.30	477	2.47	38	6	否	否	否	否	要	0.54	水涵保	1043い3隣接	6	青荷沢林道、通行可	製品資材
73	国有林	青荷沢	1041ろ2	天然更新型複層林誘導	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.87		0.10	291	1.40	37	9	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	雷山林道、通行可	製品資材
74	国有林	青荷沢	1043い1	天然更新型複層林誘導	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	14.90		0.30	575	3.16	40	6	否	否	否	否	要	0.54	水涵保	1043い2隣接	6	青荷沢林道、通行可	製品資材
75	国有林	青荷沢	1043い2	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	22.27			1,152	2.94	40	6	否	否	否	否	否		水涵保	1043い1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
76	国有林	青荷沢	1043い3	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.33		0.05	59	1.15	40	9	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
77	国有林	青荷沢	1043い5	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	18.88		0.40	901	3.81	40	12	否	否	否	否	要	0.72	水涵保		8	青荷沢林道、通行可	製品資材
78	国有林	青荷沢	1043い6	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.16		0.20	322	1.74	40	6	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	青荷沢林道、通行可	製品資材
79	国有林	青荷沢	1043い7		人工林	52	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.22		0.25	408	1.86	40	12	否	否	否	否	要	0.45	水涵保	1043い5外1隣接	5	青荷沢林道、通行可	製品資材
80	国有林	青荷沢	1043ろ1		人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.97		0.20	454	2.68	41	6	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	青荷沢林道、通行可	製品資材
81	国有林	青荷沢	1043ろ2		人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.98		0.25	414	2.05	41	6	否	否	否	否	要	0.45	水涵保		5	青荷沢林道、通行可	製品資材
82	国有林	青荷沢	1043ろ3		人工林	51	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	17.16		0.35	651	3.33	41	9	否	否	否	否	要	0.63	水涵保		7	青荷沢林道、通行可	製品資材
83	国有林	青荷沢	1043ろ4		人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.88		0.10	139	1.33	41	1	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
84	国有林	青荷沢	1043ろ5		人工林	44	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.22		0.15	461	1.27	41	1	否	否	否	否	要	0.27	水涵保		3	青荷沢林道、通行可	製品資材
85	国有林	青荷沢	1043は1		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.37		0.10	144	1.02	41	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
86	国有林	青荷沢	1043は2		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.40			111	0.77	41	9	否	否	否	否	否		水涵保	1043は1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
87	国有林	青荷沢	1043に1		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.02			105	0.88	41	3	否	否	否	否	否		水涵保	1043は1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
88	国有林	青荷沢	1043に2		人工林	43	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.57			190	1.19	41	6	否	否	否	否	否		水涵保	1043ろ5襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
89	国有林	青荷沢	1043に4		人工林	51	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.62			88	0.64	41	9	否	否	否	否	否		水涵保	1043に5襲用、1043に7隣接		青荷沢林道、通行可	製品資材
90	国有林	青荷沢	1043に5		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.94		0.10	96	0.95	41	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
91	国有林	青荷沢	1043に6		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.63			154	0.97	41	6	否	否	否	否	否		水涵保	1043に5襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
92	国有林	青荷沢	1043に7		人工林	43	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.24			174	0.64	41	9	否	否	否	否	否		水涵保	1043ろ5襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
93	国有林	青荷沢	1043ほ1		人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.22		0.05	47	0.60	41	3	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	青荷沢林道、通行可	製品資材
94	国有林	青荷沢	1043ほ2		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.24		0.10	138	1.10	41	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
95	国有林	青荷沢	1043ほ3		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.93			60	0.56	41	3	否	否	否	否	否		水涵保	1043ほ2襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
96	国有林	青荷沢	1043ほ4		人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.14			105	0.83	41	3	否	否	否	否	否		水涵保	1043ほ2襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
97	国有林	青荷沢	1044は1	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.92		0.10	138	1.20	45	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
98	国有林	青荷沢	1044は2	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.96			154	0.99	45	9	否	否	否	否	否		水涵保	1044は1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
99	国有林	青荷沢	1044は3	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.71			131	0.88	45	9	否	否	否	否	否		水涵保	1044は1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
100	国有林	青荷沢	1044は4	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.04		0.10	91	1.15	45	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
101	国有林	青荷沢	1044は5	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.97		0.10	123	0.95	45	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
102	国有林	青荷沢	1044は6	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.45			95	0.85	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044は4襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
103	国有林	青荷沢	1044は7	天然更新型複層林誘導	人工林	47	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.01			119	0.92	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044は1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
104	国有林	青荷沢	1044は8	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.31		0.10	117	0.96	45	9	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
105	国有林	青荷沢	1044は9	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.40			132	0.81	45	9	否	否	否	否	否		水涵保	1044は1襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
106	国有林	青荷沢	1044ほ1		人工林	48	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.88			56	0.86	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044ほ2襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
107	国有林	青荷沢	1044ほ2		人工林	48	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.74		0.10	142	1.16	45	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
108	国有林	青荷沢	1044ほ3	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.81			86	0.80	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044ほ2襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
109	国有林	青荷沢	1044ほ4	天然更新型複層林誘導	人工林	48	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.09		0.10	141	1.24	45	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
110	国有林	青荷沢	1044ほ5	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.98		0.10	79	0.90	45	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	青荷沢林道、通行可	製品資材
111	国有林	青荷沢	1044ほ6	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.29			90	0.75	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044ほ5襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
112	国有林	青荷沢	1044ほ7	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.92			79	0.72	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044ほ5襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
113	国有林	青荷沢	1044ほ8	天然更新型複層林誘導	人工林	49	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.67			77	0.72	45	3	否	否	否	否	否		水涵保	1044ほ5襲用		青荷沢林道、通行可	製品資材
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545.70	1.80	9.60	23,686	140.95	—	—	—	—	—	—	—	19.51	—	—	—	—	—

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

入札番号第1号 収穫調査業務委託(黒石地区)

項目	材料	数量	備考
区域標示	赤テープ	10 巻	
	収測番号札(黄)	7,100 枚	
	収測番号札(白)	900 枚	
その他	復命書整理袋	113 枚	

※以上でない材料等については、署担当と打合せによる。