

現場説明書

作業名 収穫調査業務委託（黒石地区2）

作業場所 青森県黒石市大字沖浦字
青荷沢国有林1037林班と2小班外30

津軽森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	青荷沢	1037と2	面複普	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	21.53		0.45	855	2.63	34	12	否	否	否	否	要	0.81				水涵保 県特3	1037ち2 外1隣接	9	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
2	国有林	青荷沢	1037ち2	面複普	人工林	57	スギ	中	中	複層伐(保護伐)	100	標準地(簡標)	1.01		0.05	233	0.56	33	12	否	否	否	否	要	0.56				水涵保 県特3	1037と2 隣接	1	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
3	国有林	青荷沢	1037ち3	面複普	人工林	64	アカマツ・スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	2.90		0.10	118	0.61	34	3	否	否	否	否	要	0.18				水涵保 県特3	1037と2 外1隣接	2	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
4	国有林	青荷沢	1037り	スカ長	人工林	68	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.71		0.05	51	0.41	33	6	否	否	否	否	要	0.09				水涵保 県特3	1037ぬ1 外2隣接	1	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
5	国有林	青荷沢	1037ぬ1	スカ長	人工林	66	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.94			63	0.39	32	6	否	否	否	否	否					水涵保 県特3	1038は3 襲用 1037ぬ2 外2隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
6	国有林	青荷沢	1037ぬ2	天更複	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.54			47		32	6	否	否	否	否	否					水涵保 県特3	1040い1 襲用 1037ぬ1 外3隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
7	国有林	青荷沢	1037ぬ3	スカ	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.76			167	0.41	33	3	否	否	否	否	否					水涵保 県特3	1040い1 襲用 1037ぬ2 外3隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
8	国有林	青荷沢	1037ぬ4	スカ長	人工林	65	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.07			75	0.35	32	3	否	否	否	否	否					水涵保 県特3	1038は3 襲用 1037ぬ2 外2隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
9	国有林	青荷沢	1037ぬ5	面複普	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.91			114	0.79	33	3	否	否	否	否	否					水涵保 県特3	1040い1 襲用 1037ぬ3 隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
10	国有林	青荷沢	1038は1	面複普	人工林	71	カラマツ・スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	6.07			426	0.89	34	3	否	否	否	否	否					水涵保	1038は3 襲用 1037ち3 外2隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
11	国有林	青荷沢	1038は2	面複普	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.82		0.05	179	0.66	34	9	否	否	否	否	要	0.09				水涵保	1038は3 隣接	1	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
12	国有林	青荷沢	1038は3	面複普	人工林	69	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	10.60		0.25	632	1.38	35	6	否	否	否	否	要	0.45				水涵保	1038は4 外4隣接	5	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
13	国有林	青荷沢	1038は4	面複普	人工林	28	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.89		0.10	258	0.79	36	6	否	否	否	否	要	0.18				水涵保	1038は3 外2隣接	2	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
14	国有林	青荷沢	1038に1	面複普	人工林	61	スギ・カラマツ	中	中	複層伐(保護伐)	100	標準地(簡標)	2.94		0.10	315	0.89	35	1	否	否	否	否	要	0.89				水涵保	1038は1 外2隣接	2	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
15	国有林	青荷沢	1038に2	面複普	人工林	60	カラマツ・スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.87		0.20	464	1.29	35	6	否	否	否	否	要	0.36				水涵保	1038は3 外1隣接	4	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
16	国有林	青荷沢	1038に5	面複普	人工林	60	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	3.79			167	0.44	36	6	否	否	否	否	否					水涵保	1038に2 襲用 1038は3 外1隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
17	国有林	青荷沢	1038へ5	面複普	人工林	61	スギ	中	中	複層伐(保護伐)	100	標準地(襲用)	2.55			650	0.87	34	1	否	否	否	否	要	0.87				水涵保	1038に1 襲用 1038は1 隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
18	国有林	青荷沢	1040い1	面複普	人工林	60	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	10.63		0.25	549	1.95	37	18	否	否	否	否	要	0.45				水涵保	1040ろ1 隣接	5	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
19	国有林	青荷沢	1040い2	面複普	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.34		0.20	332	2.54	37	3	否	否	否	否	要	0.36				水涵保	1040へ 隣接	4	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
20	国有林	青荷沢	1040ろ1	面複普	人工林	60	カラマツ・スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	13.93		0.30	416	2.08	37	3	否	否	否	否	要	0.54				水涵保	1040い1 隣接	6	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
21	国有林	青荷沢	1040ろ2	面複普	人工林	58	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	7.79			348	1.44	37	15	否	否	否	否	否					水涵保	1040ろ3 襲用		青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
22	国有林	青荷沢	1040ろ3	天更複	人工林	58	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	20.02		0.45	949	3.29	37	30	否	否	否	否	要	0.81				水涵保		9	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材
23	国有林	青荷沢	1040へ	面複普	人工林	56	カラマツ・スギ	中	中	複層伐(保護伐)	100	標準地(簡標)	0.71		0.05	53	0.87	38	9	否	否	否	否	要	0.87				水涵保		1	青荷沢林道、起点より約13.0kmまで通行可。	製品資材

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積 (ha)	伐採帯面積 (ha)	立木調査面積 (ha)	調査材積 (m ³)	区域標示距離 (km)	通勤距離 (km)	歩行時間 (分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離 (km)	GNSS又はコンパス計測距離 (km)	品質区分 (地上型3Dレーザ計測)	調査区分 (地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
24	国有林	青荷沢	1040と1	天更複	人工林	54	スギ・カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	5.01			224	1.59	38	24	否	否	否	否	否					水涵保	1040り襲用1040と3外1隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
25	国有林	青荷沢	1040と3	天更複	人工林	56	カラマツ・スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	5.90			302	0.76	38	15	否	否	否	否	否					水涵保	1040ろ3襲用1040と1外3隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
26	国有林	青荷沢	1040と4	天更複	人工林	56	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.18			58	0.40	38	21	否	否	否	否	否					水涵保	1040ろ3襲用1040と3隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
27	国有林	青荷沢	1040ち1	面複普	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.43		0.10	190	0.69	38	12	否	否	否	否	要	0.18				水涵保	1040ち2外4隣接	2	青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
28	国有林	青荷沢	1040ち2	面複普	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	3.01			159	0.34	38	6	否	否	否	否	否					水涵保	1040ち1襲用1040ち1外1隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
29	国有林	青荷沢	1040ち4	天更複	人工林	56	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.44			118	0.52	38	15	否	否	否	否	否					水涵保	1040ろ3襲用1040ち1外1隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
30	国有林	青荷沢	1040ち5	面複普	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.24			62	0.30	38	6	否	否	否	否	否					水涵保	1040ち1襲用1040ち1外2隣接		青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
31	国有林	青荷沢	1040り	面複普	人工林	54	スギ・カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	12.70		0.30	477	2.43	39	15	否	否	否	否	要	0.54				水涵保		6	青荷沢林道、起点より約13.0kまで通行可。	製品資材
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.23	0.00	3.00	9,051	32.56	-	-	-	-	-	-	-	8.23	0.00	-	-	-	-	-	-	-

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

入札番号第2号 収穫調査業務委託(黒石地区2)

項目	材料	数量	備考
区域標示	赤テープ	5 巻	
	収測番号札(黄)	1,700 枚	
	収測番号札(白)	300 枚	
その他	復命書整理袋	31 枚	

※以上がない材料等については、署担当と打合せによる。