

現場説明書

作業名 収穫調査業務委託（岩木地区外）

作業場所 青森県弘前市大字常盤野字
上中村山国有林 6 た 6 林小班外 22

津軽森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	林小斑	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	分取造林	6た6	設定外(分取林等)	人工林	67	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	5.00		5.00	1,105	1.48	33	6	要	要	否	否	要	1.48		—	6ろ隣接	中村川林道通行可能	立木販売	
2	分取造林	6そ	設定外(分取林等)	人工林	63	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	3.90		3.90	870	0.86	33	12	要	要	否	否	要	0.64		—	6た6隣接	中村川林道通行可能	立木販売	
3	分取造林	20ぬ1	設定外(分取林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	9.01		9.01	2,820	1.70	29	36	要	要	否	否	要	1.70		—	分割協議済(5伐区)	中村川林道通行可能	立木販売	
4	分取造林	20る2	設定外(分取林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	1.72		1.72	1,763	0.63	29	30	要	要	否	否	要	0.63		—		中村川林道通行可能	立木販売	
5	分取造林	20わ1	設定外(分取林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	1.14		1.14	293	0.51	29	36	要	要	否	否	要	0.51		—		中村川林道通行可能	立木販売	
6	分取造林	20わ2	設定外(分取林等)	人工林	63	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	4.64		4.64	1,044	1.13	29	42	要	要	否	否	要	1.13		—		中村川林道通行可能	立木販売	
7	分取造林	20か	設定外(分取林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	0.90		0.90	193	0.56	29	24	要	要	否	否	要	0.56		—		中村川林道通行可能	立木販売	
8	分取造林	36に	設定外(分取林等)	人工林	59	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.04		0.25	1,042	1.54	21	3	要	要	否	否	要	1.54		—	5	岩木山環状線通行可能	立木販売	
9	分取造林	36へ	設定外(分取林等)	人工林	60	スギ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	11.82		0.60	1,123	3.12	21	6	要	要	否	否	要	3.12		—	12	岩木山環状線通行可能	立木販売	
10	分取造林	101り	設定外(分取林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	16.60		0.85	4,631	3.81	27	12	要	要	否	否	要	3.81		—	17	平沢林道通行可能	立木販売	
11	分取造林	188に	設定外(分取林等)	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	17.86		0.90	4,947	3.50	23	12	要	要	否	否	要	3.50		—	18	県道204号付近通行可能	立木販売	
12	分取造林	310は2	設定外(分取林等)	人工林	66	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.03		0.10	340	0.69	11	9	要	要	否	否	要	0.69		—	2	深山沢林道通行可能	立木販売	
13	分取造林	310に5	設定外(分取林等)	人工林	66	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.83		0.10	366	0.83	11	6	要	要	否	否	要	0.61		—	2	深山沢林道通行可能	立木販売	
14	分取造林	328い1	設定外(分取林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	7.58		0.40	1,706	2.00	12	21	要	要	否	否	要	2.00		—	8	一の渡林道通行可能	立木販売	
15	分取造林	328い2	設定外(分取林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	9.55		0.50	2,645	2.41	12	12	要	要	否	否	要	1.97		—	10	一の渡林道通行可能	立木販売	
16	分取造林	569い	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.33		2.33	433	0.75	17	1	要	要	否	否	要	0.75		—	3	小坪滝沢林道0.2km地点より通行不可	立木販売	
17	分取造林	569ろ	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.71		2.71	528	0.87	17	6	要	要	否	否	要	0.87		—	3	小坪滝沢林道0.2km地点より通行不可	立木販売	
18	分取造林	569は1	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.65		2.65	501	0.83	17	3	要	要	否	否	要	0.83		—	3	小坪滝沢林道0.2km地点より通行不可	立木販売	
19	分取造林	569は2	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	0.44		0.44	107	0.28	17	3	要	要	否	否	要	0.28		—	3	小坪滝沢林道0.2km地点より通行不可	立木販売	
20	分取造林	569は3	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	1.20		1.20	234	0.50	17	1	要	要	否	否	要	0.34		—	3	小坪滝沢林道0.2km地点より通行不可	立木販売	
21	分取造林	569に	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.49		2.49	473	0.92	17	6	要	要	否	否	要	0.92		—	3	水無沢林道通行可能	立木販売	
22	分取造林	569へ	設定外(分取林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	4.86		4.86	923	1.14	17	6	要	要	否	否	要	1.14		—	3	水無沢林道通行可能	立木販売	
23	分取造林	591は2	設定外(分取林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	9.96		9.96	4,670	1.66	21	12	要	要	否	否	否			—	—	3	松山沢林道	立木販売
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.26	0.00	56.65	32,757	31.72	—	—	—	—	—	—	—	29.02	—	—	—	—	—	

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

別紙

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

入札番号第1号 収穫調査業務委託(岩木地区外)

項目	材料	数量	備考
区域標示	ガンタッカー針	10 箱	1箱1000本入
	ペイントマーカー	6 本	
	赤テープ	10 巻	
	収測番号札(黄)	1,300 枚	
	収測番号札(白)	400 枚	
立木調査	標示テープ(黄色)	50 巻	500m巻
	木材チョーク	120 本	
	ナンバーテープ(皆伐等)	50 巻	1巻1000番
	ガンタッカー針(皆伐等)	50 箱	1箱1000本入
その他	復命書整理袋	30 枚	

※以上がない材料等については、署担当と打合せによる。