

公 売 物 件 一 覧 表 (立 木)

三八上北森林管理署

入札番号	物件所在地	契約関係	伐採方法	面積 (ha)	林齢	樹種	本数 (本)	材積 (m ³)	最高入札価格 (税抜)	応札者数	最高入札者
1	東北町 野田頭山国有林 1499た4	分収造林	皆伐	0.78	65	アカマツ外	791	219	1,260,000	3	野辺地林業(有)
	東北町 野田頭山国有林 1499た3	分収造林	皆伐	0.04	63	カラマツ外	54	25			
	東北町 野田頭山国有林 1499た7	分収造林	皆伐	1.05	63	アカマツ外	1,131	317			
2	東北町 塔ノ沢山国有林 1484か	分収造林	皆伐	8.77	55	スギ外	10,348	4,514	14,110,000	8	(株)倉岡素材造林
3	東北町 塔ノ沢山国有林 1482ろ4	分収造林	皆伐	6.21	55	スギ外	9,661	2,532	6,550,000	3	住友林業フォレストサービス(株)
4	東北町 塔ノ沢山国有林 1482ろ5	分収造林	皆伐	7.98	56	スギ外	14,519	3,786	9,800,000	3	住友林業フォレストサービス(株)
5	東北町 塔ノ沢山国有林 1482ろ7	分収造林	皆伐	7.39	55	スギ外	10,650	3,988	10,400,000	2	住友林業フォレストサービス(株)
6	東北町 塔ノ沢山国有林 1482ろ8	分収造林	皆伐	6.73	55	スギ外	8,340	3,425	9,100,000	2	住友林業フォレストサービス(株)

※再出品物件は、入札番号を括弧書きで記載しています。

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	1 (合算)	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	野田頭山国有林 1499た4・た3・た7	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ~20	22cm ~30	32cm ~40	42cm ~50	52cm ~60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		2			3			5	5.46				
面積 (h a)	1.87	カラマツ	生立木	一般材		2	24	19	2			47	38.22				
林齢 (年)	63・65	アカマツ	生立木	一般材		101	412	173	11	1		698	438.90				
搬出期間 (ヶ月)	36	スギ	生立木	低質材	1							1	0.01				
契約関係	分収造林	アカマツNA	生立木	低質材		13	18	4				35	15.86				
民収分納入方法	振り込み																
		L計			1	118	454	196	16	1	0	786	498.45				
法令制限、その他留意事項		クリ	生立木	一般材			1	1	1	1		4	4.61				
保安林	—	ホオノキ	生立木	一般材			5					5	2.00				
自然公園	—	イタヤカエデ	生立木	一般材			2					2	0.73				
砂防指定	—	シナノキ	生立木	一般材			3					3	1.26				
車両制限	—	他L	生立木	一般材			2					2	0.59				
民地借用	—	他L	生立木	低質材	769	398	7					1,174	53.35				
延納	官収分のみ可																
		L計			769	398	20	1	1	1	0	1,190	62.54				
		N・L計			770	516	474	197	17	2	0	1,976	560.99				

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	1-1	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)																
物件所在地	野田頭山国有林 1499た4	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均				
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)			
調査方法	直径毎木																	
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		1			3			4	5.23	38	22			
面積 (h a)	0.78	カラマツ	生立木	一般材			8	1				9	6.08	28	23			
林齢 (年)	65	アカマツ	生立木	一般材		41	142	66	7			256	168.16	28	21			
搬出期間 (ヶ月)	36	アカマツNA	生立木	低質材		5	12	1				18	7.85	22	21			
契約関係	分収造林	N計			0	47	162	68	10	0	0	287	187.32					
民収分納入方法	振り込み	クリ	生立木	一般材				1	1	1		3	4.18	46	19			
		ホオノキ	生立木	一般材			2					2	0.58	22	17			
法令制限、その他留意事項		イタヤカエデ	生立木	一般材			2					2	0.73	24	19			
保安林	—	シナノキ	生立木	一般材			3					3	1.26	26	16			
自然公園	—	他L	生立木	低質材	313	179	2					494	25.35	10	9			
砂防指定	—																	
車両制限	—																	
民地借用	—																	
延納	官収分のみ可																	
		L計			313	179	9	1	1	1	0	504	32.10					
		N・L計			313	226	171	69	11	1	0	791	219.42					

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	1-2	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	野田頭山国有林 1499た3	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																
伐採方法	皆伐	カラマツ	生立木	一般材		2	10	5	1			18	12.89	30	21		
面積 (h a)	0.04	アカマツ	生立木	一般材		2	9	2		1		14	9.92	30	21		
林齢 (年)	63	アカマツNA	生立木	低質材		1						1	0.25	20	16		
搬出期間 (ヶ月)	36																
契約関係	分収造林	N計			0	5	19	7	1	1	0	33	23.06				
民収分納入方法	振り込み	他L	生立木	低質材	10	9	2					21	1.67	12	10		
法令制限、その他留意事項																	
保安林	—																
自然公園	—																
砂防指定	—																
車両制限	—																
民地借用	—																
延納	官収分のみ可																
		L計			10	9	2	0	0	0	0	21	1.67				
		N・L計			10	14	21	7	1	1	0	54	24.73				


公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	1-3	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	野田頭山国有林 1499た7	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		1						1	0.23	20	14		
面積 (h a)	1.05	カラマツ	生立木	一般材			6	13	1			20	19.25	32	25		
林齢 (年)	63	アカマツ	生立木	一般材		58	261	105	4			428	260.82	28	20		
搬出期間 (ヶ月)	36	スギ	生立木	低質材	1							1	0.01	6	3		
契約関係	分収造林	アカマツNA	生立木	低質材		7	6	3				16	7.76	24	20		
民収分納入方法	振り込み																
		N計			1	66	273	121	5	0	0	466	288.07				
法令制限、その他留意事項		クリ	生立木	一般材			1					1	0.43	28	16		
保安林	—	ホオノキ	生立木	一般材			3					3	1.42	24	21		
自然公園	—	他L	生立木	一般材			2					2	0.59	22	17		
砂防指定	—	他L	生立木	低質材	446	210	3					659	26.33	10	8		
車両制限	—																
民地借用	—																
延納	官収分のみ可																
		L計			446	210	9	0	0	0	0	665	28.77				
		N・L計			447	276	282	121	5	0	0	1,131	316.84				

三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 物件案内図（施業実施計画図）

第1号 東北町
 野田頭山国有林


1499た4	全
1499た3	全
1499た7	全



三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 売払予定箇所 実測位置図



野田頭山国有林	1499た4林小班	全	0.78ha
	1499た3林小班	全	0.04ha
	1499た7林小班	全	1.05ha



凡例	
売払区域	
除外地	
収測番号	1, A1

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	2	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	塔ノ沢山国有林 1484か	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	標準地調査																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		1,843	2,842	844	56			5,585	2,796.20	24	19		
面積 (h a)	8.77	アカマツ	生立木	一般材		1,450	1,773	495				3,718	1,665.72	24	20		
林齢 (年)	55	スギ	生立木	低質材	56							56	2.24	10	9		
搬出期間 (ヶ月)	36	アカマツNA	生立木	低質材	19	126	18					163	26.80	14	15		
契約関係	分収造林	N計			75	3,419	4,633	1,339	56	0	0	9,522	4,490.96				
民収分納入方法	振り込み	ホオノキ	生立木	一般材			13					13	4.63	24	18		
		その他広葉樹	生立木	低質材	717	96						813	18.21	8	7		
法令制限、その他留意事項																	
保安林	—																
自然公園	—																
砂防指定	—																
車両制限	—																
民地借用	—																
延納	官収分のみ可																
		L計			717	96	13	0	0	0	0	826	22.84				
		N・L計			792	3,515	4,646	1,339	56	0	0	10,348	4,513.80				

(別紙)

物件番号	2	号
国有林名	塔ノ沢山	国有林
林小班	1484か	林小班

(主要) 樹種径級別本数及び材積

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ (一般材)		アカマツ (一般材)								合計	
	20 (本)	14 (m3)	32 (本)	25 (m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)
10cm以下											0	0.00
12cm	132	9.45	51	4.24							183	13.69
14cm	281	34.70	262	30.70							543	65.40
16cm	377	63.29	278	47.47							655	110.76
18cm	375	87.15	336	76.47							711	163.62
20cm	678	206.57	523	152.61							1,201	359.18
22cm	547	206.24	501	184.81							1,048	391.05
24cm	845	391.61	410	182.18							1,255	573.79
26cm	623	340.01	344	181.10							967	521.11
28cm	526	332.86	211	131.05							737	463.91
30cm	301	216.83	307	228.22							608	445.05
32cm	356	294.59	206	168.62							562	463.21
34cm	149	140.21	165	147.70							314	287.91
36cm	207	220.46	106	109.80							313	330.26
38cm	57	68.57	18	20.75							75	89.32
40cm	75	98.93									75	98.93
42cm	38	55.54									38	55.54
44cm	18	29.19									18	29.19
46cm											0	0.00
48cm											0	0.00
50cm											0	0.00
52cm											0	0.00
54cm											0	0.00
56cm											0	0.00
58cm											0	0.00
60cm以上											0	0.00
計	5,585	2,796.20	3,718	1,665.72							9,303	4,461.92

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	3	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	塔ノ沢山国有林 1482ろ4	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均				
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	標準地調査																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		3,368	2,727	555	51			6,701	2,166.60	22	15		
面積 (h a)	6.21	アカマツ	生立木	一般材		89	228	77				394	211.59	26	21		
林齢 (年)	55	スギ	生立木	低質材	901							901	19.58	8	6		
搬出期間 (ヶ月)	36	アカマツNA	生立木	低質材		51	63	13				127	51.82	22	19		
契約関係	分収造林	N計			901	3,508	3,018	645	51	0	0	8,123	2,449.59				
民収分納入方法	振り込み	コナラ	生立木	一般材			20					20	8.81	26	19		
		他L	生立木	低質材	1,003	495	20					1,518	73.47	10	8		
法令制限、その他留意事項																	
保安林	—																
自然公園	—																
砂防指定	—																
車両制限	—																
民地借用	—																
延納	官収分のみ可																
		L計			1,003	495	40	0	0	0	0	1,538	82.28				
		N・L計			1,904	4,003	3,058	645	51	0	0	9,661	2,531.87				

(別紙)

物件番号	3	号
国有林名	塔ノ沢山	国有林
林小班	1482ろ4	林小班

(主要) 樹種径級別本数及び材積

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ (一般材)		アカマツ (一般材)								合計	
	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)
10cm以下											0	0.00
12cm	490	28.78									490	28.78
14cm	431	43.86									431	43.86
16cm	587	85.76									587	85.76
18cm	1,175	230.46	25	5.95							1,200	236.41
20cm	685	168.78	64	18.12							749	186.90
22cm	783	227.52	76	28.13							859	255.65
24cm	764	271.57	38	17.61							802	289.18
26cm	431	181.51	25	14.32							456	195.83
28cm	561	270.86	51	31.29							612	302.15
30cm	188	116.02	38	28.51							226	144.53
32cm	260	178.26	64	52.58							324	230.84
34cm	116	92.65									116	92.65
36cm	96	97.19									96	97.19
38cm	58	65.18	13	15.08							71	80.26
40cm	25	33.70									25	33.70
42cm	51	74.50									51	74.50
44cm											0	0.00
46cm											0	0.00
48cm											0	0.00
50cm											0	0.00
52cm											0	0.00
54cm											0	0.00
56cm											0	0.00
58cm											0	0.00
60cm以上											0	0.00
計	6,701	2,166.60	394	211.59							7,095	2,378.19

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	4	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	塔ノ沢山国有林 1482ろ5	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		4,307	3,142	580	70	7		8,106	2,827.47	22	17		
面積 (h a)	7.98	アカマツ	生立木	一般材		209	523	219	23			974	514.60	26	18		
林齢 (年)	56	スギ	生立木	低質材	1,384							1,384	67.22	8	11		
搬出期間 (ヶ月)	36	アカマツNA	生立木	低質材		74	26	4				104	28.88	20	16		
契約関係	分収造林	N計			1,384	4,590	3,691	803	93	7	0	10,568	3,438.17				
民収分納入方法	振り込み	クリ	生立木	一般材			68	13				81	34.04	26	17		
		ミズナラ	生立木	一般材			57	3				60	22.24	24	17		
法令制限、その他留意事項		コナラ	生立木	一般材			25	3				28	11.31	26	17		
保安林	—	サワグルミ	生立木	一般材			4	1				5	2.45	26	18		
自然公園	—	オニグルミ	生立木	一般材			1					1	0.40	26	17		
砂防指定	—	ホオノキ	生立木	一般材			11					11	3.93	24	17		
車両制限	—	他L	生立木	一般材			1					1	0.32	24	16		
民地借用	—	他L	生立木	低質材	2,065	1,583	115	1				3,764	273.16	12	11		
延納	官収分のみ可																
		L計			2,065	1,583	282	21	0	0	0	3,951	347.85				
		N・L計			3,449	6,173	3,973	824	93	7	0	14,519	3,786.02				

(別紙)

物件番号	4	号
国有林名	塔ノ沢山	国有林
林小班	1482ろ5	林小班

(主要) 樹種径級別本数及び材積

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ (一般材)		アカマツ (一般材)										合計	
	22	17	26	18	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)
10cm以下													0	0.00
12cm	872	61.04	10	0.80									882	61.84
14cm	862	103.44	25	2.75									887	106.19
16cm	808	129.28	41	6.15									849	135.43
18cm	931	204.82	63	13.23									994	218.05
20cm	834	233.52	70	18.90									904	252.42
22cm	880	290.40	81	27.54									961	317.94
24cm	846	346.86	126	50.40									972	397.26
26cm	594	297.00	118	57.82									712	354.82
28cm	489	278.73	89	49.84									578	328.57
30cm	333	226.44	109	68.67									442	295.11
32cm	213	164.01	66	46.86									279	210.87
34cm	171	145.35	55	43.45									226	188.80
36cm	99	99.00	48	44.64									147	143.64
38cm	59	64.90	28	28.56									87	93.46
40cm	38	45.60	22	24.20									60	69.80
42cm	34	47.94	16	19.04									50	66.98
44cm	9	15.78											9	15.78
46cm	10	18.95	6	9.76									16	28.71
48cm	12	25.34	1	1.99									13	27.33
50cm	5	11.60											5	11.60
52cm	5	12.06											5	12.06
54cm	2	5.41											2	5.41
56cm													0	0.00
58cm													0	0.00
60cm以上													0	0.00
計	8,106	2,827.47	974	514.60	0	0	0	0	0	0	0	0	9,080	3,342.07

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	5	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	塔ノ沢山国有林 1482ろ7	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		2,743	3,103	1,000	178	8	1	7,033	3,416.47	24	19		
面積 (h a)	7.39	アカマツ	生立木	一般材		254	307	118	23	2		704	323.20	24	18		
林齢 (年)	55	スギ	生立木	低質材	528							528	22.58	8	10		
搬出期間 (ヶ月)	36	アカマツNA	生立木	低質材	9	69	18	3	1			100	21.75	18	15		
契約関係	分収造林	N計			537	3,066	3,428	1,121	202	10	1	8,365	3,784.00				
民収分納入方法	振り込み	クリ	生立木	一般材			18	4	1			23	11.79	28	18		
		ミズナラ	生立木	一般材			37	8	2			47	22.85	28	18		
法令制限、その他留意事項		コナラ	生立木	一般材			9	1				10	4.30	24	18		
保安林	—	サワグルミ	生立木	一般材			5	1				6	3.38	28	19		
自然公園	—	オニグルミ	生立木	一般材			1	1				2	1.02	28	17		
砂防指定	—	ホオノキ	生立木	一般材			2					2	0.72	22	19		
車両制限	—	サクラ	生立木	一般材			3					3	0.89	22	16		
民地借用	—	イタヤカエデ	生立木	一般材			1					1	0.36	24	18		
延納	官収分のみ可	センノキ	生立木	一般材			1					1	0.45	26	19		
		ニレ	生立木	一般材			2			1		3	3.70	40	22		
		他L	生立木	一般材			1	1				2	1.03	30	14		
		他L	生立木	低質材	1,355	745	80	5				2,185	153.95	12	10		
		L計			1,355	745	160	21	3	1	0	2,285	204.44				
		N・L計			1,892	3,811	3,588	1,142	205	11	1	10,650	3,988.44				

(別紙)

物件番号	5	号
国有林名	塔ノ沢山	国有林
林小班	1482ろ7	林小班

(主要) 樹種径級別本数及び材積

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ (一般材)		アカマツ (一般材)								合計	
	24 (本)	19 (m3)	24 (本)	18 (m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)
10cm以下											0	0.00
12cm	411	32.88	19	1.52							430	34.40
14cm	462	55.44	33	3.63							495	59.07
16cm	556	94.52	75	11.25							631	105.77
18cm	616	141.68	64	13.44							680	155.12
20cm	698	209.40	63	17.01							761	226.41
22cm	755	264.25	69	22.08							824	286.33
24cm	690	303.60	70	28.00							760	331.60
26cm	676	358.28	76	34.96							752	393.24
28cm	547	328.20	45	25.20							592	353.40
30cm	435	313.20	47	29.61							482	342.81
32cm	334	270.54	36	27.00							370	297.54
34cm	243	230.85	39	32.76							282	263.61
36cm	189	198.45	19	17.67							208	216.12
38cm	141	170.61	16	16.32							157	186.93
40cm	93	123.69	8	9.47							101	133.16
42cm	61	89.67	18	22.11							79	111.78
44cm	59	97.94	3	4.25							62	102.19
46cm	33	58.74	1	1.55							34	60.29
48cm	14	26.74	1	1.67							15	28.41
50cm	11	24.77									11	24.77
52cm	7	17.06	1	1.67							8	18.73
54cm	1	2.70	1	2.03							2	4.73
56cm											0	0.00
58cm											0	0.00
60cm以上	1	3.26									1	3.26
計	7,033	3,416.47	704	323.20							7,737	3,739.67

公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

物件番号	6	樹種径級別本数及び総材積、平均径級 ((主要) 樹種径級別本数及び材積は別紙参照)															
物件所在地	塔ノ沢山国有林 1482ろ8	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均			
					10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm 以上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木																
伐採方法	皆伐	スギ	生立木	一般材		1,446	2,754	1,125	80	1		5,406	3,046.15	26	20		
面積 (h a)	6.73	アカマツ	生立木	一般材		166	180	29	2			377	135.22	22	17		
林齢 (年)	55	スギ	生立木	低質材	267							267	11.35	8	11		
搬出期間 (ヶ月)	36	アカマツNA	生立木	低質材	9	85	17	1				112	19.49	16	14		
契約関係	分収造林	N計			276	1,697	2,951	1,155	82	1	0	6,162	3,212.21				
民収分納入方法	振り込み	クリ	生立木	一般材			27	6		1		34	17.18	28	17		
		ミズナラ	生立木	一般材			5	2				7	3.11	26	17		
法令制限、その他留意事項		コナラ	生立木	一般材			8	2				10	4.99	28	18		
保安林	—	ホオノキ	生立木	一般材			15	1				16	6.48	24	17		
自然公園	—	イタヤカエデ	生立木	一般材			2	1				3	1.64	28	19		
砂防指定	—	トチノキ	生立木	一般材			3	2				5	2.75	28	20		
車両制限	—	シナノキ	生立木	一般材			4					4	1.93	28	18		
民地借用	—	アサダ	生立木	一般材			3	5				8	5.60	32	19		
延納	官収分のみ可	ヤチダモ	生立木	一般材			2	1				3	1.60	28	19		
		他L	生立木	一般材			2					2	0.66	24	17		
		他L	生立木	低質材	1,088	910	76	12				2,086	166.72	12	11		
		L計			1,088	910	147	32	0	1	0	2,178	212.66				
		N・L計			1,364	2,607	3,098	1,187	82	2	0	8,340	3,424.87				

(別紙)

物件番号	6	号
国有林名	塔ノ沢山	国有林
林小班	1482ろ8	林小班


(主要) 樹種径級別本数及び材積

樹種 平均 (径級/樹高)	スギ (一般材)		アカマツ (一般材)								合計	
	26 (本)	20 (m3)	22 (本)	17 (m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)
10cm以下											0	0.00
12cm	166	13.28									166	13.28
14cm	222	26.64	24	2.40							246	29.04
16cm	260	44.20	45	6.75							305	50.95
18cm	342	78.66	47	8.93							389	87.59
20cm	456	136.80	50	12.50							506	149.30
22cm	506	187.22	65	20.80							571	208.02
24cm	593	272.78	39	15.60							632	288.38
26cm	583	308.99	30	13.80							613	322.79
28cm	551	352.64	25	14.00							576	366.64
30cm	521	375.12	21	13.23							542	388.35
32cm	405	344.25	9	6.39							414	350.64
34cm	340	323.00	11	9.24							351	332.24
36cm	175	192.50	7	6.86							182	199.36
38cm	137	165.77									137	165.77
40cm	68	90.44	2	2.34							70	92.78
42cm	46	70.84	2	2.38							48	73.22
44cm	16	27.40									16	27.40
46cm	10	17.43									10	17.43
48cm	7	13.61									7	13.61
50cm	1	2.13									1	2.13
52cm	1	2.45									1	2.45
54cm											0	0.00
56cm											0	0.00
58cm											0	0.00
60cm以上											0	0.00
計	5,406	3,046.15	377	135.22							5,783	3,181.37

三八上北森林管理署

令和5年度 立木資格付一般競争入札
物件案内図 (施業実施計画図)


第2号	東北町 塔ノ沢山国有林	1484か	全 全 全 全 全
第3号		1482㉔4	
第4号		1482㉔5	
第5号		1482㉔7	
第6号		1482㉔8	



三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 売払予定箇所 実測位置図



塔ノ沢山国有林 1484か林小班 全 8.77ha




売払予定箇所
 第2号 1484か 全

三八上北森林管理署
 令和5年度 立木資格付一般競争入札
 売払予定箇所 実測位置図



塔ノ沢山国有林	1482ろ4林小班	全	6.21ha
	1482ろ5林小班	全	7.98ha
	1482ろ7林小班	全	7.39ha
	1482ろ8林小班	全	6.73ha



凡例	
売払区域	
除外地	
収測番号	1, A1