

令和6年度桧木沢林道（林業専用道）新設工事

山形森林管理署

本工事費内訳書

令和6年度桧木沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
令和6年度桧木沢林道（林業専用道）新設工事	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3,910			1号明細書 8頁
バックホ掘削(掘削) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,262			2号明細書 9頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	401			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土（敷均し、締固め）	m3	4,189			4号明細書 11頁
流用盛土（敷均し、締固め）	m3	325			4号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	400 600			5号明細書 12頁
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	63 300			6号明細書 13頁
下層路盤工(車道) t=200mm	m3	12 700			7号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	m3	38					8号明細書 15頁
現場内砕石運搬 BH0.80m3積込、6t不D=0.5km	m3	442	500				9号明細書 16頁
砂利路盤工箱掘	m3	401					10号明細書 17頁
土砂運搬	m3	3,910					11号明細書 18頁
土砂運搬	m3	481					11号明細書 18頁
現道補修工	式	1					12号明細書 19頁
伐開・除根	式	1					種別行
草刈機伐開（伐開幅=11.0m） 1種	m	933					13号明細書 20頁
機械除根（伐開幅=6.0m） 疎林 ハック材 山積0.45m3	m	933					14号明細書 21頁
支障木処理工	式	1					種別行
針葉樹 0.5m3/本以上	m3	312	300				15号明細書 22頁
広葉樹 0.5m3/本以上	m3	12	600				16号明細書 23頁
法面整形工	式	1					種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,500					17号明細書 24頁

本工事費内訳書

令和6年度桧木沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,098			18号明細書 25頁
法面工	式	1			工種行
かご工 L=24m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ（材料費）	式	1			19号明細書 26頁
砕石メッシュカゴ（施工費）	m	24			20号明細書 27頁
吸出し防止材設置工	式	1			種別行
吸出し防止材設置	m2	46 400			21号明細書 28頁
法面保護工	式	1			種別行
木柵工(E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	40 600			22号明細書 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上	枚	39			23号明細書 30頁
U型側溝(標準単価)3種300A L=2.0m 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン	m	28			24号明細書 31頁
U型側溝(標準単価)3種300A L=1.0m 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40`0 1.6m3/10m	m	2			25号明細書 32頁

本工事費内訳書

令和6年度松木沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(標準単価)3種300C L=2.0m 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300C・300*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュラン	m	10			26号明細書 33頁
U型側溝(標準単価)木製側溝3種300A L=1.0m 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300AL=1.0m鉄筋コンクリート側溝 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石無	m	3			27号明細書 34頁
コルゲートプレート (600×600 t=1.6) 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	15 300			28号明細書 35頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工	m	39			29号明細書 36頁
植生マット水路工	m	2			30号明細書 37頁
植生土のう水路工	m	27 100			31号明細書 38頁
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	39 700			32号明細書 39頁
フィルター材 再生クワッシュランRC40	m3	7 200			33号明細書 40頁
吸出し防止材設置	m2	31 800			34号明細書 41頁
遮水シート設置	m2	49 200			35号明細書 42頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	14 300			36号明細書 43頁
基礎砕石工 0.3m 再生クワッシュラン40~0	m2	13 400			37号明細書 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流木除け工	式	1			種別行
木製呑口保護工	基	1			38号明細書 45頁
遮水シート張工	m2	6 200			39号明細書 46頁
流末処理工	式	1			種別行
丸太粹水叩工	基	8			40号明細書 47頁
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			41号明細書 48頁
標識工	式	1			工種行
標識柱・基礎設置 (施工費、材料費込み)	基	11			42号明細書 49頁
標識板設置 (設置手間のみ)	基	11			43号明細書 50頁
標識板材料費	式	1			44号明細書 51頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 7頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工	基	1			37号代価表 88頁	
計						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			3号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	1			7号代価表 58頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			8号代価表 59頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

現場内碎石運搬
BH0.80m3積込、6t不D=0.5km

(9号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	6	800		1号単価表 90頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ホースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 破碎岩 障害なし</small>	m3	100			12号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ箱掘 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			13号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(11号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) 6.9h カー油圧式6~7t全旋回式	時間	2 700			2号単価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(12号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	60			3号単価表 92頁	
RC-40 運搬距離28.5km	m3	200				
計						
1式当り						

草刈機伐開（伐開幅=11.0m）
1種

明細書

(13号明細書)

9.090 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
草刈機伐開 1種	m2	100			14号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

明細書

機械除根 (伐開幅=6.0m)
疎林 ハック材 山積0.45m3

(14号明細書)

16.670 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	100			15号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

針葉樹
0.5m3/本以上

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			4号単価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

広葉樹
0.5m3/本以上

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 080				
普通作業員	人	0 030				
バック杓(排対2次)捆装置 コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 040			4号単価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

100 m2当り

切土法面整形 (粗面仕上げ)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
土木一般世話役	人	0 050				
バックホ (排対2次) コーラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	4 300			5号単価表 94頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			16号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石メッシュカゴ (材料費)

(19号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	12				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基					
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	6				
RC-40 運搬距離28.5km	m3	4 100				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	47 500				
計						
1式当り						

明細書

砕石メッシュカゴ (施工費)

(20号明細書)

20 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 400				
バック杓(排対1次) クレー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	0 560			6号単価表 95頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石メッシュカゴ (施工費)

(20号明細書)

20 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.400				
バックホウ(排対3次) 岩25% クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	時間	0.670			6号単価表 95頁	
計						
1 m 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(21号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			17号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(22号明細書)

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	1			18号代価表 69頁	
計						
1 m 当り						

明細書

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コクリト鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上

(23号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コクリト鋼製40kg/枚以下 制約無 小段</small>	枚	1			19号代価表 70頁	
計						
1枚当り						

明細書

コルゲートフレーム (600×600 t=1.6)
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

(28号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフレーム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			24号代価表 75頁	
ストラット 600mm用 A形	本	1				
パッキング A型、t1.6~2.0mm共用 600mm用	m	1				
計						
1 m 当り						

植生マット水路工

明細書

(30号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m2	22 600				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	105				
普通作業員	人	1				
計						
1 m 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(34号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			29号代価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

木製呑口保護工

明細書

(38号明細書)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				
普通作業員	人	9 300				
木製呑口保護工 W=3000mm	基	10				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

明細書

(39号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 900				
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1 970				
諸雑費	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

明細書

(40号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
割詰石 28.5km運搬	m ³	0 720				
土木一般世話役	人	0 030				
普通作業員	人	0 300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

明細書

(41号明細書)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			33号代価表 84頁	
止杭打込	本	2 300			34号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

標識柱・基礎設置
(施工費、材料費込み)

明細書

(42号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎設置(路側式) <small>単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上 制約無 夜間無 支柱無 柱有 地下亜鉛ノリ静</small>	基	1			35号代価表 86頁	
計						
1基当り						

標識板設置
(設置手間のみ)

明細書

(43号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料無 5基以上 制約無 夜間無 4週8休以上	基	1			36号代価表 87頁	
計						
1基当り						

標識板材料費

明細書

(44号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
待避所標識 680×450 (EGP、Uバンド付き)	枚	6				
警戒標識 450×450 右 (又は左) 方屈曲あり (202)EGP	枚	5				
取付金具 φ60.5 (アルミU型バンド (ボルト含む))	個	5				
計						
1式当り						

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) コーワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.890			7号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 760					7号単価表 96頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 820			7号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0 770			8号単価表 97頁	
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m3 当り						

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160		9号単価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(6号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.5km	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			10号単価表 99頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			11号単価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112						
普通作業員	人		0 300					
計								
1 m2 当り								

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
RC-40 運搬距離28.5km

代価表

(10号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
RC-40 運搬距離28.5km	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			12号単価表 101頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			13号単価表 102頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			14号単価表 103頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			19号単価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(18号代価表)

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27 800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	k g	1 510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	k g	1 900				
普通作業員	人	4 450				
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上

代価表

(19号代価表)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] 補正8休以上 Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
計						
1枚当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
77mm*77mm 40° 0.1 6m3/10m 4通8休以上

(20号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
RC-40 運搬距離28.5km	m3	1 600				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワツヤソシ40⁰

1 6m²/10m 4通8尺以上

(21号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝(個) 3種300A L=1.0m	個	10				
RC-40 運搬距離28.5km	m ³	1 600				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300C・300*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
77mm×77mm 400 1 6m×3/10m 4補8休以上

(22号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	個	5				
RC-40 運搬距離28.5km	m ³	1 600				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300AL=1.0m鉄筋コンクリート側溝 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無
 砕石無 4通8休以上

(23号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
木製側溝 300A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ	基	10				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

代価表

(24号代価表)

コルゲートフォーム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.52				
K1	バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.52		[賃料]バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		21.91				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.02		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.63		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.72		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.52		特殊作業員		
Z		74.57				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 600×600 t=1.6mm	73.20		コルゲートU型フォーム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.37		軽油 パトロール給油		

代価表

(25号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

鉄筋加工（鉄筋径13mm以下）
治山林道必携H22版より

代価表

(26号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
鉄筋工	人	1 100				
普通作業員	人	0 700				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 t 当り						

代価表

(27号代価表)

1 m当り

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		6.49				
R1	普通作業員	4.49		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.00		土木一般世話役		
Z		93.51				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管(内面波状) φ200mm	93.51		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

フィルター材
再生クラッシュランRC40

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.68				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.53		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		61.92				
R1	普通作業員	29.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.79		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.05		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.78		特殊作業員		
Z		30.40				
Z1	RC-40 運搬距離28.5km	26.80		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.53		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表

(29号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	74.61		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(30号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	土木遮水用シート 加硫ゴム系シート t=1.0mm	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(31号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
RC-40 運搬距離28.5km	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			20号単価表 109頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(33号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	割詰石 28.5km運搬	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

代価表

(34号代価表)

止杭打込

1本当たり

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R	71.63				
R1 普通作業員	71.63		普通作業員		
Z	28.37				
Z1 ㊟加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

標識柱・基礎設置(路側式)

単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上 制約無 夜間無 支柱無 柱有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 4週8休以上

(35号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識柱・基礎設置[材工共] 路側式 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 径60.5mm	基	1				
計						
1 基 当 り						

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)
材料無 5基以上 制約無 夜間無 4週8休以上

代価表

(36号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板設置[手間のみ] 警戒・規制・指示・路線	基	1				
計						
1基当り						

代価表

(37号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

ふとんかご

代価表

(38号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
 コー油圧式6.7t全旋回式

単価表

(1号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 パトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(コー油圧式タンク式)	時間	1				
計						
1時間当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
 クロー油圧式6.7t全旋回式

単価表

(2号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式タンク式)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(3号単価表)

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2 m ³)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(4号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)掴装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掴み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(6号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	160			
軽油 パトロール給油	L	8	600			
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(6号単価表)

バックホウ(排対3次) 岩25%
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ（排対3次）
クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）超低騒音型

（ 7号単価表 ）

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 460				
計						
1 日 当 り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1 560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 600				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(10号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 バトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1 日 当 り						

モータグレーダ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1日当り						

単価表

ポートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	30				
ポートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1 490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対3次) 岩25%
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ﾊﾞｯﾄﾞｰﾙ給油	L	100				
ﾊﾞｯｸﾞｸﾞｲﾝ[排対3次][排対3次基準型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1 410				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 380				
計						
1日当り						

草刈機 2h
肩掛式・カッター径255mm

単価表

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混合油 1:20	L	1 300				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(18号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(19号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(20号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						