

別添【訂正前】

収獲調査委託箇所の概要

| 番号 | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等      | 林小班    | 機能類型    | 施業群        | 人天別 | 林齢 | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法   | 伐採率(%) | 調査方法    | 調査区域面積(ha) | 採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通達距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコンパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係 | その他 | 標準地設定箇所数 | 林道通行状況                 | 立製別  |
|----|-------|------|------------|--------|---------|------------|-----|----|------|------|------|--------|--------|---------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------|-----|----------|------------------------|------|
| 1  | 山寺    | 分収造林 | 一ノ作、二ノ作外30 | 201ろ   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 73 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.51       | 0.10     | 1,194      | 0.92                  | 21         | 43       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.92    |              |                    |                  |                  |      | 2   |          | 立木販売                   |      |
| 2  | 山寺    | 分収造林 | 一ノ作、二ノ作外30 | 205ろ   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 3.20       | 0.20     | 1,022      | 1.46                  | 22         | 32       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.46    |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 4   |          | 立木販売                   |      |
| 3  | 山形    | 分収造林 | 長峰外16      | 233の   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 4.44       | 4.44     | 707        | 1.15                  | 31         | 18       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.15    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 立木販売                   |      |
| 4  | 上山    | 分収造林 | 末沢山外42     | 252り   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 2.02       | 2.02     | 537        | 0.96                  | 39         | 137      | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.96    |              |                    |                  |                  |      | 水涵保 |          |                        | 立木販売 |
| 5  | 上山    | 分収造林 | 末沢山外42     | 252り   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 86 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.03       | 1.03     | 472        | 0.71                  | 39         | 137      | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.71    |              |                    |                  |                  |      | 水涵保 |          |                        | 立木販売 |
| 6  | 村山    | 分収造林 | 上の平外23     | 1010り  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 67 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 8.90       | 8.90     | 3,775      | 1.19                  | 27         | 40       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.19    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 立木販売                   |      |
| 7  | 村山    | 分収造林 | 大高根外2      | 1022く  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 74 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.05       | 0.10     | 437        | 0.80                  | 24         | 49       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.80    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 立木販売 |
| 8  | 村山    | 分収造林 | 鬼ヶ沢外10     | 1023ほ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 61 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.58       | 0.10     | 783        | 0.95                  | 30         | 36       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.95    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 立木販売 |
| 9  | 村山    | 分収造林 | 鬼ヶ沢外10     | 1023ろ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 3.11       | 0.20     | 443        | 1.68                  | 30         | 66       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.68    |              |                    |                  |                  |      |     | 4        |                        | 立木販売 |
| 10 | 村山    | 分収造林 | 鬼ヶ沢外10     | 1023の  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 5.17       | 0.30     | 604        | 2.29                  | 30         | 37       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 2.29    |              |                    |                  |                  |      |     | 6        |                        | 立木販売 |
| 11 | 延沢    | 分収造林 | 高畑沢外4      | 1058こ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 60 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 3.71       | 0.20     | 1,348      | 2.27                  | 46         | 41       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 2.27    |              |                    |                  |                  |      |     | 4        | ハリマ林道通行可能              | 立木販売 |
| 12 | 延沢    | 分収造林 | 高畑沢外4      | 1061け  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 5.50       | 0.30     | 636        | 2.06                  | 45         | 30       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 2.06    |              |                    |                  |                  |      |     | 6        |                        | 立木販売 |
| 13 | 延沢    | 分収造林 | 風倉山外19     | 1062た  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.20       | 0.10     | 186        | 0.82                  | 50         | 21       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.82    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 立木販売 |
| 14 | 延沢    | 分収造林 | 屋敷平外34     | 1097ち  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 60 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 6.44       | 6.44     | 2,376      | 1.19                  | 46         | 20       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.19    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 立木販売                   |      |
| 15 | 延沢    | 分収造林 | 屋敷平外34     | 1105よ1 | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 61 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.95       | 1.95     | 949        | 0.73                  | 45         | 42       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.73    |              |                    |                  |                  | 水涵保  |     |          | 立木販売                   |      |
| 16 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108上  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.25       | 1.25     | 645        | 0.47                  | 25         | 84       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.47    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売 |
| 17 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108た  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 87 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 0.73       | 0.73     | 354        | 0.36                  | 25         | 71       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.36    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売 |
| 18 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108わ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 67 | カラマツ | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 4.63       | 4.63     | 328        | 1.00                  | 25         | 74       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.00    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売 |
| 19 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108う  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.21       | 1.21     | 468        | 0.47                  | 25         | 83       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.47    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売 |
| 20 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47か    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 89 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.18       | 0.10     | 366        | 0.99                  | 46         | 17       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 製品資材 |
| 21 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47よ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 2.38       | 0.05     | 317        | 0.45                  | 46         | 35       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 22 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47ふ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 89 | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 2.06       | 0.05     | 289        | 0.78                  | 49         | 27       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        | 伏辺山林道工事の為工事車両とのすれ違いに注意 | 製品資材 |
| 23 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 71 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 8.09       | 0.20     | 391        | 2.43                  | 49         | 17       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.36    |              |                    |                  |                  |      |     | 4        | 伏辺山林道工事の為工事車両とのすれ違いに注意 | 製品資材 |
| 24 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ1   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 75 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 1.92       |          | 118        | 0.59                  | 49         | 14       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     | 1        | 伏辺山林道工事の為工事車両とのすれ違いに注意 | 製品資材 |
| 25 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ2   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 78 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 1.56       |          | 94         | 0.54                  | 49         | 23       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 26 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ3   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.51       | 0.05     | 66         | 0.70                  | 49         | 30       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 27 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ4   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 64 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.12       | 0.05     | 18         | 0.14                  | 49         | 26       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 28 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47き    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 2.11       | 0.05     | 510        | 0.86                  | 49         | 39       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 29 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ろ1   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 4.57       |          | 615        | 1.50                  | 49         | 18       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 30 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ろ2   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 78 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 3.52       | 0.10     | 354        | 1.11                  | 47         | 9        | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 製品資材 |
| 31 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ほ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 66 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 4.31       | 0.10     | 424        | 1.14                  | 49         | 23       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 製品資材 |
| 32 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48へ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 75 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.48       | 0.05     | 230        | 0.78                  | 49         | 9        | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 33 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48と    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 74 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 12.29      | 0.25     | 1,018      | 2.55                  | 49         | 16       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 2.55    |              |                    |                  |                  |      |     | 5        |                        | 製品資材 |
| 34 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 10.41      | 0.25     | 893        | 1.47                  | 49         | 14       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.45    |              |                    |                  |                  |      |     | 5        |                        | 製品資材 |
| 35 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち1   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.17       |          | 292        | 0.45                  | 49         | 28       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 製品資材 |
| 36 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち2   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 71 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.77       |          | 93         | 0.00                  | 49         | 29       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 製品資材 |
| 37 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち3   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 70 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 7.09       | 0.15     | 427        | 1.25                  | 49         | 59       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.27    |              |                    |                  |                  |      |     | 3        |                        | 製品資材 |
| 38 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち4   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 69 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 13.32      | 0.30     | 818        | 1.15                  | 49         | 36       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.54    |              |                    |                  |                  |      |     | 6        |                        | 製品資材 |
| 39 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち5   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 67 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.20       |          | 253        | 0.16                  | 49         | 60       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 製品資材 |
| 40 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち6   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 67 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 2.12       | 0.05     | 116        | 0.43                  | 49         | 47       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材 |
| 41 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48り    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 53 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.85       | 0.10     | 522        | 0.49                  |            |          |         |       |           |           |         |         |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        |      |

別添【訂正前】

収獲調査委託箇所の概要

| 番号  | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等   | 林小班    | 機能類型    | 施業群        | 人天別 | 林齢  | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法     | 伐採率(%) | 調査方法          | 調査区域面積(ha) | 採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通達距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコンパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係    | その他 | 標準地設定箇所数 | 林道通行状況 | 立製別 |
|-----|-------|------|---------|--------|---------|------------|-----|-----|------|------|------|----------|--------|---------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|---------|-----|----------|--------|-----|
| 57  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138ろ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 64  | カラマツ | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 2.74       |          |            | 216                   | 0.44       | 19       | 31      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138に兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 58  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138は   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 64  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 3.25       |          |            | 257                   | 0.77       | 19       | 37      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138に兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 59  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138に   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 4.31       |          | 0.10       | 354                   | 1.32       | 19       | 53      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 60  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138ち   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 0.13       |          |            | 5                     | 0.19       | 19       | 64      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 61  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138り   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 2.06       |          | 0.05       | 119                   | 1.20       | 19       | 55      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 62  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138た   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 64  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 3.48       |          | 0.10       | 275                   | 1.19       | 19       | 58      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 63  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138そ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 113 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 0.25       |          | 0.05       | 25                    | 0.33       | 19       | 34      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 64  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138つ   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 64  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 0.32       |          |            | 21                    | 0.29       | 19       | 35      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138た兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 65  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ほ2  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 74  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 2.29       |          |            | 292                   | 0.44       | 16       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 66  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ち   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 88  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.15       |          |            | 89                    | 0.23       | 16       | 51      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 67  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139り   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 72  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 1.00       |          | 0.05       | 139                   | 0.53       | 16       | 36      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 68  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ぬ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 92  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 2.97       |          |            | 270                   | 0.00       | 16       | 17      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 69  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ろ1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 53  | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 0.25       |          |            | 30                    | 0.19       | 16       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 70  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139わ   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 74  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 50     | 標準地(簡標)       | 0.74       |          | 0.05       | 87                    | 0.34       | 17       | 47      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 71  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139れ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 58  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.39       |          |            | 93                    | 0.25       | 17       | 23      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139わ6兼用 |     | 製品資材     |        |     |
| 72  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ぞ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 59  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 3.15       |          | 0.10       | 266                   | 0.62       | 17       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 73  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 60  | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 0.89       |          |            | 147                   | 0.16       | 17       | 11      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139わ3兼用 |     | 製品資材     |        |     |
| 74  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 60  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 1.00       |          | 0.05       | 92                    | 0.09       | 17       | 13      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 75  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね2  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 59  | カラマツ | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 1.09       |          | 0.05       | 96                    | 0.28       | 17       | 10      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 76  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね3  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 59  | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 0.44       |          | 0.05       | 71                    | 0.35       | 17       | 5       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 77  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね4  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 58  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 0.44       |          | 0.05       | 70                    | 0.14       | 17       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 78  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね5  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 64  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 2.59       |          | 0.10       | 382                   | 1.47       | 17       | 22      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 79  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね6  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 5.83       |          | 0.15       | 482                   | 0.74       | 18       | 41      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.27         |                    |                  | 水涵保              |         | 3   | 製品資材     |        |     |
| 80  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね7  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 65  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 5.03       |          | 0.15       | 751                   | 1.79       | 18       | 8       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.27         |                    |                  | 水涵保              |         | 3   | 製品資材     |        |     |
| 81  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね8  | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.86       |          |            | 160                   | 0.42       | 18       | 35      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139ね6兼用 |     | 製品資材     |        |     |
| 82  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ち   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 71  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)       | 0.55       |          | 0.05       | 169                   | 0.48       | 18       | 24      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.48         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 83  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139の   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 3.18       |          | 0.10       | 423                   | 1.17       | 16       | 39      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 84  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139や   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 53  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 0.47       |          |            | 58                    | 0.27       | 16       | 4       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 85  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140い   | 水源涵養タイプ | 植栽型複層林     | 人工林 | 78  | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標又は3D-*) | 1.04       | 0.52     | 0.05       | 177                   | 0.90       | 14       | 6       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.90         | あり(全木)             | 現地調査             | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 86  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140ほ   | 水源涵養タイプ | 植栽型複層林     | 人工林 | 52  | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標又は3D-*) | 0.64       | 0.32     | 0.05       | 100                   | 0.51       | 14       | 12      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.51         | あり(全木)             | 現地調査             | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 87  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140わ   | 水源涵養タイプ | 皆伐         | 人工林 | 69  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)       | 3.28       |          | 0.10       | 1,288                 | 0.90       | 15       | 21      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.90         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 88  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140か   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 77  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(兼用)       | 1.50       |          |            | 419                   | 0.49       | 15       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.49         |                    |                  | 水涵保              | 140わ兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 89  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140ね   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 78  | カラマツ | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)       | 2.09       |          | 0.05       | 525                   | 0.68       | 16       | 35      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.68         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 90  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140う   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 77  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(兼用)       | 1.95       |          |            | 719                   | 0.69       | 16       | 29      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.69         |                    |                  | 水涵保              | 140わ兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 91  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141と   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 88  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 2.57       |          | 0.10       | 281                   | 1.38       | 16       | 13      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 92  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141と1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 91  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)       | 4.11       |          | 0.10       | 1,478                 | 1.39       | 16       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 1.39         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 93  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141と2  | 水源涵養タイプ | 皆伐         | 人工林 | 91  | アカマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 1.90       |          | 0.05       | 214                   | 0.83       | 16       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 94  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141り   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 71  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 0.96       |          | 0.05       | 139                   | 0.44       | 16       | 27      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 95  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 40  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)       | 4.65       |          | 0.10       | 199                   | 0.76       | 16       | 40      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 96  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 39  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.30       |          |            | 55                    | 0.29       | 16       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 97  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る3  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 38  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 0.31       |          |            | 44                    | 0.16       | 16       | 12      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 98  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る5  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 41  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.42       |          |            | 186                   | 0.47       | 16       | 14      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 99  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る6  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 40  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.20       |          |            | 160                   | 0.48       | 16       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 100 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る7  | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 102 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天)   | 50     | 標準地(簡標)       | 3.55       |          | 0.10       | 332                   | 2.30       | 16       | 48      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 101 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る8  | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 103 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 50     | 標準地(簡標)       | 0.32       |          | 0.05       | 45                    | 0.24       | 16       | 48      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 102 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る9  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 40  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 1.21       |          |            | 49                    | 0.11       | 16       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 103 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る10 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 41  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)       | 5.42       |          |            | 260                   | 0.48       | 16       | 41      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品       |        |     |

別添【訂正前】

収獲調査委託箇所の概要

| 番号  | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等 | 林小班    | 機能類型         | 施業群        | 人天別 | 林齢 | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法     | 伐採率(%) | 調査方法           | 調査区域面積(ha) | 採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通廊距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコンパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係 | その他     | 標準地設定箇所数 | 林道通行状況               | 立製別                  |      |
|-----|-------|------|-------|--------|--------------|------------|-----|----|------|------|------|----------|--------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------|---------|----------|----------------------|----------------------|------|
| 113 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141わ2  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 95 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.74       |          | 0.05       | 229                   | 0.28       | 16       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 114 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141つ   | 水源涵養タイプ      | アヤマ        | 人工林 | 99 | アカマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 4.68       |          | 0.10       | 696                   | 0.91       | 16       | 32      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 2        | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 115 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141な   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 61 | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.50       |          | 0.05       | 137                   | 0.47       | 16       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 116 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141は   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ長伐期  | 人工林 | 60 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.00       |          | 0.05       | 158                   | 0.12       | 16       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 117 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141う   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 59 | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.53       |          | 0.05       | 47                    | 0.20       | 16       | 34      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 118 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141う1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 60 | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.85       |          |            | 80                    | 0.33       | 16       | 39      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 141う費用  |          | 1                    | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材 |
| 119 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266ろ   | 森林空間利用タイプ    |            | 人工林 | 67 | カラマツ | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.92       |          | 0.05       | 83                    | 0.48       | 27       | 22      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        |                      | 製品資材                 |      |
| 120 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266わ   | 森林空間利用タイプ    |            | 人工林 | 69 | スギ   | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.59       |          | 0.05       | 61                    | 0.51       | 27       | 21      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        |                      | 製品資材                 |      |
| 121 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266わ1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 69 | カラマツ | 緩    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)        | 0.71       |          | 0.05       | 188                   | 0.51       | 27       | 23      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.51         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        |                      | 製品資材                 |      |
| 122 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266か   | 森林空間利用タイプ    |            | 人工林 | 69 | カラマツ | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.47       |          | 0.05       | 34                    | 0.34       | 27       | 27      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        |                      | 製品資材                 |      |
| 123 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266よ   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標又は3Dレーザ) | 1.69       |          | 0.05       | 487                   | 0.91       | 27       | 51      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.82         |                    | あり(全木)           | 現地調査             | 水涵保  |         | 1        |                      | 製品資材                 |      |
| 124 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266た   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 47 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.67       |          | 0.05       | 98                    | 0.71       | 26       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        |                      | 製品資材                 |      |
| 125 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266た1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 46 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.88       |          |            | 40                    | 0.50       | 26       | 15      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 266た費用  |          |                      | 製品資材                 |      |
| 126 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 49 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.99       |          | 0.05       | 222                   | 0.55       | 27       | 7       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 127 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い2  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 50 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.84       |          |            | 97                    | 0.24       | 27       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267い1費用 |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 128 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い3  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 50 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.50       |          | 0.05       | 174                   | 0.14       | 27       | 15      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 129 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い4  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 50 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.00       |          | 0.05       | 124                   | 0.09       | 27       | 7       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 130 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い5  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 49 | アカマツ | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.53       |          |            | 57                    | 0.03       | 27       | 5       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267い3費用 |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 131 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ろ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 87 | スギ   | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.17       |          | 0.05       | 9                     | 0.31       | 27       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 132 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267に   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.40       |          | 0.05       | 76                    | 0.31       | 27       | 14      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 133 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 52 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.48       |          | 0.05       | 271                   | 0.25       | 27       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 134 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ1  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 54 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.63       |          |            | 76                    | 0.16       | 27       | 8       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267ほ費用  |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 135 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ2  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 53 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.95       |          |            | 123                   | 0.20       | 27       | 12      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267ほ4費用 |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 136 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ3  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 56 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 4.30       |          |            | 766                   | 0.37       | 27       | 17      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267ほ費用  |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 137 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ4  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 55 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.47       |          | 0.05       | 210                   | 0.09       | 27       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 138 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ5  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 56 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.14       |          |            | 170                   | 0.00       | 27       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267ほ4費用 |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 139 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ6  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 57 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.00       |          |            | 240                   | 0.28       | 27       | 19      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267ほ4費用 |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 140 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267へ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 87 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.92       |          | 0.05       | 237                   | 0.52       | 27       | 15      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 141 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267へ1  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 87 | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標)        | 0.20       | 0.10     | 0.05       | 36                    | 0.26       | 27       | 4       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.26         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 142 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267と   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 75 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.89       |          | 0.10       | 464                   | 0.58       | 27       | 24      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 2        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 143 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267と1  | 水源涵養タイプ      | 植栽型複層林     | 人工林 | 38 | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.71       |          |            | 27                    | 0.00       | 27       | 20      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 267り費用  |          |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 144 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ち   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 46 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.72       |          | 0.05       | 81                    | 0.22       | 27       | 23      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 145 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267り   | 水源涵養タイプ      | 植栽型複層林     | 人工林 | 39 | スギ   | 緩    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 3.96       |          | 0.10       | 545                   | 1.55       | 27       | 16      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 2        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 146 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267か   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 77 | カラマツ | 緩    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標)        | 0.50       | 0.25     | 0.05       | 118                   | 0.56       | 27       | 6       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.56         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 147 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267よ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 41 | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.10       |          | 0.05       | 50                    | 0.62       | 27       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 148 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007ろ1 | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 42 | スギ   | 緩    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.08       |          | 0.05       | 1                     | 0.25       | 22       | 6       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材                 |      |
| 149 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007ろ2 | 水源涵養タイプ      | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 98 | スギ   | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 50     | 標準地(簡標)        | 0.13       |          | 0.05       | 15                    | 0.27       | 22       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材                 |      |
| 150 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007は  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 55 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.77       |          | 0.05       | 234                   | 0.87       | 22       | 8       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |         | 1        | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材                 |      |
| 151 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007は1 | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 52 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.18       |          |            | 22                    | 0.19       | 22       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 1007は費用 |          |                      | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材 |
| 152 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007は  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ長    |     |    |      |      |      |          |        |                |            |          |            |                       |            |          |         |       |           |           |         |         |              |                    |                  |                  |      |         |          |                      |                      |      |

別添【訂正前】

収獲調査委託箇所の概要

| 番号  | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等   | 林小班    | 機能類型    | 施業群        | 人天別 | 林齢 | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法   | 伐採率(%) | 調査方法    | 調査区域面積(ha) | 伐採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通勤距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコシパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係 | その他      | 標準地設定箇所数 | 林道通行状況                | 立製別  |
|-----|-------|------|---------|--------|---------|------------|-----|----|------|------|------|--------|--------|---------|------------|-----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------|----------|----------|-----------------------|------|
| 169 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036こ2 | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 68 | 他L   | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 4.00       |           | 0.10       | 596                   | 2.46       | 44       | 69      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 2        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 170 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036て1 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 75 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 6.01       |           | 0.15       | 408                   | 1.18       | 44       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.27         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 3        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 171 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036て2 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 64 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 0.34       |           | 0.05       | 148                   | 0.31       | 44       | 31      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.31         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 172 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036て3 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 64 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 0.31       |           |            | 133                   | 0.24       | 44       | 31      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.24         |                    |                  |                  | 水涵保  | 1036て2兼用 | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 173 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036あ  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 57 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.38       |           |            | 155                   | 0.29       | 44       | 51      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 1036あ兼用  | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 174 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036あ1 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 58 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 2.25       |           | 0.05       | 214                   | 0.53       | 44       | 40      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 175 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036さ  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 43 | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 2.03       |           |            | 89                    | 0.26       | 44       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 1036さ7兼用 |          | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 176 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036さ2 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 53 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.23       |           |            | 131                   | 0.78       | 44       | 20      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 1036さ7兼用 |          | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 177 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036き7 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 45 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 7.85       |           | 0.20       | 404                   | 1.13       | 44       | 57      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.36         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 4        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 178 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036め  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 4.40       |           | 0.10       | 372                   | 1.51       | 44       | 21      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 2        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 179 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036め1 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 77 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.48       |           | 0.05       | 200                   | 0.67       | 44       | 51      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 180 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036め3 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 77 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 2.40       |           | 0.05       | 1,373                 | 0.84       | 44       | 13      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.84         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 181 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036み  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 75 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.20       |           |            | 348                   | 0.36       | 44       | 10      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 1036め兼用  |          | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 182 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036み1 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 41 | スギ   | 平    | 密    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.17       |           | 0.05       | 1                     | 0.20       | 44       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 183 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 10361  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 67 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.55       |           | 0.05       | 50                    | 0.74       | 45       | 7       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 184 | 村山    | 国有林  | 藩ヶ沢外4.3 | 1036し1 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 47 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.38       |           | 0.05       | 27                    | 0.46       | 45       | 10      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  |                  | 水涵保  |          | 1        | 鉛山林道工事のため調査時期は監督員と要調整 | 製品資材 |
| 計   | -     | -    | -       | -      | -       | -          | -   | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -       | 428.08     | 1.19      | 42.15      | 58,479                | 120.98     | -        | -       | -     | -         | -         | -       | -       | 47.00        | 0.00               | -                | -                | -    | -        | -        | -                     | -    |

別添【訂正後】

収穫調査委託箇所の概要

| 番号 | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等      | 林小班    | 機能類型    | 施業群        | 人天別 | 林齢 | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法   | 伐採率(%) | 調査方法    | 調査区域面積(ha) | 採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通達距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコンパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係 | その他 | 標準地設定箇所数 | 林道通行状況                 | 立製別    |      |
|----|-------|------|------------|--------|---------|------------|-----|----|------|------|------|--------|--------|---------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------|-----|----------|------------------------|--------|------|
| 1  | 山寺    | 分収造林 | 一ノ作、二ノ作外30 | 201ろ   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 73 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.51       | 0.10     | 1,194      | 0.92                  | 21         | 43       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.92    |              |                    |                  |                  | 2    |     | 立木販売     |                        |        |      |
| 2  | 山寺    | 分収造林 | 一ノ作、二ノ作外30 | 205ろ   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 3.20       | 0.20     | 1,022      | 1.46                  | 22         | 32       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.46    |              |                    |                  |                  | 水涵保  | 4   |          | 立木販売                   |        |      |
| 3  | 山形    | 分収造林 | 長峰外16      | 233の   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 4.44       | 4.44     | 707        | 1.15                  | 31         | 18       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.15    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 立木販売                   |        |      |
| 4  | 上山    | 分収造林 | 末沢山外42     | 252り   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 2.02       | 2.02     | 537        | 0.96                  | 39         | 137      | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.96    |              |                    |                  |                  |      |     | 水涵保      |                        | 立木販売   |      |
| 5  | 上山    | 分収造林 | 末沢山外42     | 252り   | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 86 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.03       | 1.03     | 472        | 0.71                  | 39         | 137      | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.71    |              |                    |                  |                  |      |     | 水涵保      |                        | 立木販売   |      |
| 6  | 村山    | 分収造林 | 上の平外23     | 1010り  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 67 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 8.90       | 8.90     | 3,775      | 1.19                  | 27         | 40       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.19    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 立木販売                   |        |      |
| 7  | 村山    | 分収造林 | 大高根外2      | 1022く  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 74 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.05       | 0.10     | 437        | 0.80                  | 24         | 49       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.80    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 立木販売   |      |
| 8  | 村山    | 分収造林 | 鬼ヶ沢外10     | 1023ほ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 61 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.58       | 0.10     | 783        | 0.95                  | 30         | 36       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.95    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 立木販売   |      |
| 9  | 村山    | 分収造林 | 鬼ヶ沢外10     | 1023ろ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 3.11       | 0.20     | 443        | 1.68                  | 30         | 66       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.68    |              |                    |                  |                  |      |     | 4        |                        | 立木販売   |      |
| 10 | 村山    | 分収造林 | 鬼ヶ沢外10     | 1023の  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 5.17       | 0.30     | 604        | 2.29                  | 30         | 37       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 2.29    |              |                    |                  |                  |      |     | 6        |                        | 立木販売   |      |
| 11 | 延沢    | 分収造林 | 高畑沢外4      | 1058こ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 60 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 3.71       | 0.20     | 1,348      | 2.27                  | 46         | 41       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 2.27    |              |                    |                  |                  |      |     | 4        | ハリマ林道通行可能              | 立木販売   |      |
| 12 | 延沢    | 分収造林 | 高畑沢外4      | 1061け  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 5.50       | 0.30     | 636        | 2.06                  | 45         | 30       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 2.06    |              |                    |                  |                  |      |     | 6        |                        | 立木販売   |      |
| 13 | 延沢    | 分収造林 | 風倉山外19     | 1062た  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 標準地(簡標) | 1.20       | 0.10     | 186        | 0.82                  | 50         | 21       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.82    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 立木販売   |      |
| 14 | 延沢    | 分収造林 | 屋敷平外34     | 1097ち  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 60 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 6.44       | 6.44     | 2,376      | 1.19                  | 46         | 20       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.19    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 定本沢林道悪路の為通行不可          | 立木販売   |      |
| 15 | 延沢    | 分収造林 | 屋敷平外34     | 1105よ1 | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 61 | スギ   | 中    | 中    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.95       | 1.95     | 949        | 0.73                  | 45         | 42       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.73    |              |                    |                  |                  |      |     | 水涵保      |                        | 立木販売   |      |
| 16 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108上  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.25       | 1.25     | 645        | 0.47                  | 25         | 84       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.47    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売   |      |
| 17 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108た  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 87 | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 0.73       | 0.73     | 354        | 0.36                  | 25         | 71       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.36    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売   |      |
| 18 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108わ  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 67 | カラマツ | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 4.63       | 4.63     | 328        | 1.00                  | 25         | 74       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 1.00    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売   |      |
| 19 | 村山    | 分収造林 | 清水山外18     | 1108う  | 水源涵養タイプ | 設定外(分収林等)  | 人工林 | 71 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐     | 100    | 直径毎木    | 1.21       | 1.21     | 468        | 0.47                  | 25         | 83       | 要       | 要     | 否         | 否         | 要       | 0.47    |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        | 立木販売   |      |
| 20 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47か    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 89 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.18       | 0.10     | 366        | 0.99                  | 46         | 17       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     | 2        |                        | 製品資材   |      |
| 21 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47よ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 2.38       | 0.05     | 317        | 0.45                  | 46         | 35       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        |                        | 製品資材   |      |
| 22 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47ふ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 89 | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 2.06       | 0.05     | 289        | 0.78                  | 49         | 27       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        | 伏辺山林道工事の為工事車両とのすれ違いに注意 | 製品資材   |      |
| 23 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 71 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 8.09       | 0.20     | 391        | 2.43                  | 49         | 17       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.36    |              |                    |                  |                  |      |     | 4        | 伏辺山林道工事の為工事車両とのすれ違いに注意 | 製品資材   |      |
| 24 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ1   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 75 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 1.92       | 0.05     | 118        | 0.59                  | 49         | 14       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     | 1        | 伏辺山林道工事の為工事車両とのすれ違いに注意 | 製品資材   |      |
| 25 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ2   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 78 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 1.56       |          | 94         | 0.54                  | 49         | 23       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     | 水涵保      | 47こ1兼用                 | 製品資材   |      |
| 26 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ3   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.51       | 0.05     | 66         | 0.70                  | 49         | 30       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 1                      |        | 製品資材 |
| 27 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47こ4   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 64 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.12       | 0.05     | 18         | 0.14                  | 49         | 26       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 1                      |        | 製品資材 |
| 28 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 47き    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 2.11       | 0.05     | 510        | 0.86                  | 49         | 39       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 1                      |        | 製品資材 |
| 29 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ろ1   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 4.57       | 0.10     | 615        | 1.50                  | 49         | 18       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 2                      |        | 製品資材 |
| 30 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ろ2   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 78 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 3.52       | 0.10     | 354        | 1.11                  | 47         | 9        | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 2                      |        | 製品資材 |
| 31 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ほ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 66 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 4.31       | 0.10     | 424        | 1.14                  | 49         | 23       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.18    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 2                      |        | 製品資材 |
| 32 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48へ    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 75 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 1.48       | 0.05     | 230        | 0.78                  | 49         | 9        | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 1                      |        | 製品資材 |
| 33 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48と    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 74 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天) | 50     | 標準地(簡標) | 12.29      | 0.25     | 1,018      | 2.55                  | 49         | 16       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 2.55    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 5                      |        | 製品資材 |
| 34 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち    | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 10.41      | 0.25     | 893        | 1.47                  | 49         | 14       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.45    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 5                      |        | 製品資材 |
| 35 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち1   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.17       |          | 292        | 0.45                  | 49         | 28       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     |          | 水涵保                    | 48ち4兼用 | 製品資材 |
| 36 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち2   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 71 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 0.77       |          | 93         | 0.00                  | 49         | 29       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     |          | 水涵保                    | 48ち4兼用 | 製品資材 |
| 37 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち3   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 70 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 7.09       | 0.15     | 427        | 1.25                  | 49         | 59       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.27    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 3                      |        | 製品資材 |
| 38 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち4   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 69 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 13.32      | 0.30     | 818        | 1.15                  | 49         | 36       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.54    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 6                      |        | 製品資材 |
| 39 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち5   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 67 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 3.20       |          | 253        | 0.16                  | 49         | 60       | 否       | 否     | 否         | 否         | 否       |         |              |                    |                  |                  |      |     |          | 水涵保                    | 48ち6兼用 | 製品資材 |
| 40 | 曹見    | 国有林  | 古寺山        | 48ち6   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 67 | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標) | 33     | 標準地(簡標) | 2.12       | 0.05     | 116        | 0.43                  | 49         | 47       | 否       | 否     | 否         | 否         | 要       | 0.09    |              |                    |                  |                  |      |     |          | 1                      |        | 製品資材 |
| 41 | 曹見    |      |            |        |         |            |     |    |      |      |      |        |        |         |            |          |            |                       |            |          |         |       |           |           |         |         |              |                    |                  |                  |      |     |          |                        |        |      |

別添【訂正後】

収獲調査委託箇所の概要

| 番号  | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等   | 林小班    | 機能類型    | 施業群        | 人天別 | 林齢  | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法     | 伐採率(%) | 調査方法           | 調査区域面積(ha) | 採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通廊距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコンパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係    | その他 | 標準地設定箇所数 | 林道通行状況 | 立製別 |
|-----|-------|------|---------|--------|---------|------------|-----|-----|------|------|------|----------|--------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|---------|-----|----------|--------|-----|
| 57  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138ろ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 64  | カラマツ | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 2.74       |          |            | 216                   | 0.44       | 19       | 31      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138に兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 58  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138は   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 64  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 3.25       |          |            | 257                   | 0.77       | 19       | 37      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138に兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 59  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138に   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 4.31       |          | 0.10       | 354                   | 1.32       | 19       | 53      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 60  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138ち   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 0.13       |          |            | 5                     | 0.19       | 19       | 64      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 61  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138り   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 73  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.06       |          | 0.05       | 119                   | 1.20       | 19       | 55      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 62  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138た   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 64  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 3.48       |          | 0.10       | 275                   | 1.19       | 19       | 58      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 63  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138そ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 113 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.25       |          | 0.05       | 25                    | 0.33       | 19       | 34      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 64  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 138つ   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 64  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 0.32       |          |            | 21                    | 0.29       | 19       | 35      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 138た兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 65  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ほ2  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 74  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 2.29       |          |            | 292                   | 0.44       | 16       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 66  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ち   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 88  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.15       |          |            | 89                    | 0.23       | 16       | 51      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 67  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139り   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 72  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.00       |          | 0.05       | 139                   | 0.53       | 16       | 36      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 68  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ぬ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 92  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 2.97       |          |            | 270                   | 0.00       | 16       | 17      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 69  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ろ1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 53  | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 0.25       |          |            | 30                    | 0.19       | 16       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 70  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139わ   | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 74  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 50     | 標準地(簡標)        | 0.74       |          | 0.05       | 87                    | 0.34       | 17       | 47      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 71  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139れ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 58  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.39       |          |            | 93                    | 0.25       | 17       | 23      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139わ6兼用 |     | 製品資材     |        |     |
| 72  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ぞ   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 59  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 3.15       |          | 0.10       | 266                   | 0.62       | 17       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 73  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 60  | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 0.89       |          |            | 147                   | 0.16       | 17       | 11      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139わ3兼用 |     | 製品資材     |        |     |
| 74  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 60  | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.00       |          | 0.05       | 92                    | 0.09       | 17       | 13      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 75  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね2  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 59  | カラマツ | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.09       |          | 0.05       | 96                    | 0.28       | 17       | 10      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 76  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね3  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 59  | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.44       |          | 0.05       | 71                    | 0.35       | 17       | 5       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 77  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね4  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 58  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.44       |          | 0.05       | 70                    | 0.14       | 17       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 78  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね5  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 64  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.59       |          | 0.10       | 382                   | 1.47       | 17       | 22      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 79  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね6  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 5.83       |          | 0.15       | 482                   | 0.74       | 18       | 41      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.27         |                    |                  | 水涵保              |         | 3   | 製品資材     |        |     |
| 80  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね7  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 65  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 5.03       |          | 0.15       | 751                   | 1.79       | 18       | 8       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.27         |                    |                  | 水涵保              |         | 3   | 製品資材     |        |     |
| 81  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ね8  | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.86       |          |            | 160                   | 0.42       | 18       | 35      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139ね6兼用 |     | 製品資材     |        |     |
| 82  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139ち   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 71  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)        | 0.55       |          | 0.05       | 169                   | 0.48       | 18       | 24      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.48         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 83  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139の   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 66  | カラマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 3.18       |          | 0.10       | 423                   | 1.17       | 16       | 39      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 84  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 139や   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 53  | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 0.47       |          |            | 58                    | 0.27       | 16       | 4       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 139り兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 85  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140い   | 水源涵養タイプ | 植栽型複層林     | 人工林 | 78  | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標又は3Dレーザ) | 1.04       | 0.52     | 0.05       | 177                   | 0.90       | 14       | 6       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.90         | あり(全木)             | 現地調査             | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 86  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140ほ   | 水源涵養タイプ | 植栽型複層林     | 人工林 | 52  | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標又は3Dレーザ) | 0.64       | 0.32     | 0.05       | 100                   | 0.51       | 14       | 12      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.51         | あり(全木)             | 現地調査             | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 87  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140わ   | 水源涵養タイプ | 皆伐         | 人工林 | 69  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)        | 3.28       |          | 0.10       | 1,288                 | 0.90       | 15       | 21      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.90         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 88  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140か   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 77  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(兼用)        | 1.50       |          |            | 419                   | 0.49       | 15       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.49         |                    |                  | 水涵保              | 140わ兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 89  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140ね   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 78  | カラマツ | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)        | 2.09       |          | 0.05       | 525                   | 0.68       | 16       | 35      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.68         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 90  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 140う   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 77  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(兼用)        | 1.95       |          |            | 719                   | 0.69       | 16       | 29      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.69         |                    |                  | 水涵保              | 140わ兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 91  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141と   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 88  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.57       |          | 0.10       | 281                   | 1.38       | 16       | 13      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 92  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141と1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 91  | スギ   | 中    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)        | 4.11       |          | 0.10       | 1,478                 | 1.39       | 16       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 1.39         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 93  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141と2  | 水源涵養タイプ | 皆伐         | 人工林 | 91  | アカマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.90       |          | 0.05       | 214                   | 0.83       | 16       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 94  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141り   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ長伐期  | 人工林 | 71  | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.96       |          | 0.05       | 139                   | 0.44       | 16       | 27      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 95  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る   | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 40  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 4.65       |          | 0.10       | 199                   | 0.76       | 16       | 40      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 96  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る1  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 39  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.30       |          |            | 55                    | 0.29       | 16       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 97  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る3  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 38  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 0.31       |          |            | 44                    | 0.16       | 16       | 12      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 98  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る5  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 41  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.42       |          |            | 186                   | 0.47       | 16       | 14      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 99  | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る6  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 40  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.20       |          |            | 160                   | 0.48       | 16       | 25      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 100 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る7  | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 102 | カラマツ | 中    | 疎    | 複層伐(天)   | 50     | 標準地(簡標)        | 3.55       |          | 0.10       | 332                   | 2.30       | 16       | 48      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 製品資材     |        |     |
| 101 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る8  | 水源涵養タイプ | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 103 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 50     | 標準地(簡標)        | 0.32       |          | 0.05       | 45                    | 0.24       | 16       | 48      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 製品資材     |        |     |
| 102 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る9  | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 40  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 1.21       |          |            | 49                    | 0.11       | 16       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品資材     |        |     |
| 103 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1.1 | 141る10 | 水源涵養タイプ | スギ・ヒノキ等    | 人工林 | 41  | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(兼用)        | 5.42       |          |            | 260                   | 0.48       | 16       | 41      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141る兼用  |     | 製品       |        |     |

別添【訂正後】

収獲調査委託箇所の概要

| 番号  | 森林事務所 | 林名区分 | 国有林名等 | 林小班    | 機能類型         | 施業群        | 人天別 | 林齢 | 代表樹種 | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐採方法     | 伐採率(%) | 調査方法           | 調査区域面積(ha) | 採帯面積(ha) | 立木調査面積(ha) | 調査材積(m <sup>3</sup> ) | 区域標示距離(km) | 通廊距離(km) | 歩行時間(分) | 押印の要否 | 抽出関係調査の要否 | 更新関係調査の要否 | 蓄積把握の要否 | 実測作業の要否 | コンパス実測距離(km) | GNSS又はコンパス計測距離(km) | 品質区分(地上型3Dレーザ計測) | 調査区分(地上型3Dレーザ計測) | 法令関係    | その他 | 標準地設定箇所数             | 林道通行状況               | 立製別  |
|-----|-------|------|-------|--------|--------------|------------|-----|----|------|------|------|----------|--------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|---------|-----|----------------------|----------------------|------|
| 113 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141わ2  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 95 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.74       |          | 0.05       | 229                   | 0.28       | 16       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 114 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141つ   | 水源涵養タイプ      | アヤマ        | 人工林 | 99 | アカマツ | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 4.68       |          | 0.10       | 696                   | 0.91       | 16       | 32      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 115 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141な   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 61 | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.50       |          | 0.05       | 137                   | 0.47       | 16       | 28      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 116 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141む   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ長伐期  | 人工林 | 60 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.00       |          | 0.05       | 158                   | 0.12       | 16       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 117 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141う   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 59 | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.53       |          | 0.05       | 47                    | 0.20       | 16       | 34      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材                 |      |
| 118 | 幸生    | 国有林  | 清水山外1 | 141う1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 60 | カラマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.85       |          |            | 80                    | 0.33       | 16       | 39      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 141う費用  |     | 1                    | 黒森山林道141た林小班付近まで通行可能 | 製品資材 |
| 119 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266ろ   | 森林空間利用タイプ    |            | 人工林 | 67 | カラマツ | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.92       |          | 0.05       | 83                    | 0.48       | 27       | 22      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   |                      | 製品資材                 |      |
| 120 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266わ   | 森林空間利用タイプ    |            | 人工林 | 69 | スギ   | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.59       |          | 0.05       | 61                    | 0.51       | 27       | 21      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   |                      | 製品資材                 |      |
| 121 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266わ1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 69 | カラマツ | 緩    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標)        | 0.71       |          | 0.05       | 188                   | 0.51       | 27       | 23      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.51         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   |                      | 製品資材                 |      |
| 122 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266か   | 森林空間利用タイプ    |            | 人工林 | 69 | カラマツ | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.47       |          | 0.05       | 34                    | 0.34       | 27       | 27      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   |                      | 製品資材                 |      |
| 123 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266よ   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 70 | スギ   | 緩    | 疎    | 皆伐       | 100    | 標準地(簡標又は3Dレーザ) | 1.69       |          | 0.05       | 487                   | 0.91       | 27       | 51      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.82         | あり(全木)             | 現地調査             | 水涵保              |         | 1   |                      | 製品資材                 |      |
| 124 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266た   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 47 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.67       |          | 0.05       | 98                    | 0.71       | 26       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   |                      | 製品資材                 |      |
| 125 | 上山    | 国有林  | 嶺山外1  | 266た1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 46 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.88       |          |            | 40                    | 0.50       | 26       | 15      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 266た費用  |     |                      | 製品資材                 |      |
| 126 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い1  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 49 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.99       |          | 0.05       | 222                   | 0.55       | 27       | 7       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 127 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い2  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 50 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.84       |          |            | 97                    | 0.24       | 27       | 18      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267い1費用 |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 128 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い3  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 50 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.50       |          | 0.05       | 174                   | 0.14       | 27       | 15      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 129 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い4  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 50 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.00       |          | 0.05       | 124                   | 0.09       | 27       | 7       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 130 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267い5  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 49 | アカマツ | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.53       |          |            | 57                    | 0.03       | 27       | 5       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267い3費用 |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 131 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ろ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 87 | スギ   | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.17       |          | 0.05       | 9                     | 0.31       | 27       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 132 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267に   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 72 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.40       |          | 0.05       | 76                    | 0.31       | 27       | 14      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 133 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 52 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.48       |          | 0.05       | 271                   | 0.25       | 27       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 134 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ1  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 54 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.63       |          |            | 76                    | 0.16       | 27       | 8       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267ほ費用  |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 135 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ2  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 53 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.95       |          |            | 123                   | 0.20       | 27       | 12      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267ほ4費用 |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 136 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ3  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 56 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 4.30       |          |            | 766                   | 0.37       | 27       | 17      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267ほ費用  |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 137 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ4  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 55 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.47       |          | 0.05       | 210                   | 0.09       | 27       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 138 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ5  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 56 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.14       |          |            | 170                   | 0.00       | 27       | 33      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267ほ4費用 |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 139 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ほ6  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 57 | アカマツ | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.00       |          |            | 240                   | 0.28       | 27       | 19      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267ほ4費用 |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 140 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267へ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 87 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.92       |          | 0.05       | 237                   | 0.52       | 27       | 15      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 141 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267へ1  | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 87 | スギ   | 中    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標)        | 0.20       | 0.10     | 0.05       | 36                    | 0.26       | 27       | 4       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.26         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 142 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267と   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 75 | スギ   | 中    | 疎    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 2.89       |          | 0.10       | 464                   | 0.58       | 27       | 24      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 143 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267と1  | 水源涵養タイプ      | 植栽型複層林     | 人工林 | 38 | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.71       |          |            | 27                    | 0.00       | 27       | 20      | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 267り費用  |     |                      | 片倉山林道通行可能            | 製品資材 |
| 144 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267ち   | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 46 | スギ   | 中    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.72       |          | 0.05       | 81                    | 0.22       | 27       | 23      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 145 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267り   | 水源涵養タイプ      | 植栽型複層林     | 人工林 | 39 | スギ   | 緩    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 3.96       |          | 0.10       | 545                   | 1.55       | 27       | 16      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.18         |                    |                  | 水涵保              |         | 2   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 146 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267か   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 77 | カラマツ | 緩    | 疎    | 複層伐(帯・群) | 50     | 標準地(簡標)        | 0.50       | 0.25     | 0.05       | 118                   | 0.56       | 27       | 6       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.56         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 147 | 上山    | 国有林  | 虚空蔵外4 | 267よ   | 山地災害防止タイプ(十) |            | 人工林 | 41 | スギ   | 中    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.10       |          | 0.05       | 50                    | 0.62       | 27       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 片倉山林道通行可能            | 製品資材                 |      |
| 148 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007ろ1 | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 42 | スギ   | 緩    | 密    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.08       |          | 0.05       | 1                     | 0.25       | 22       | 6       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材                 |      |
| 149 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007ろ2 | 水源涵養タイプ      | 天然更新型複層林誘導 | 人工林 | 98 | スギ   | 緩    | 疎    | 列間(簡標)   | 50     | 標準地(簡標)        | 0.13       |          | 0.05       | 15                    | 0.27       | 22       | 3       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材                 |      |
| 150 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007は  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 55 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.77       |          | 0.05       | 234                   | 0.87       | 22       | 8       | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保              |         | 1   | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材                 |      |
| 151 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007は1 | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ等    | 人工林 | 52 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 0.18       |          |            | 22                    | 0.19       | 22       | 9       | 否     | 否         | 否         | 否       | 否       |              |                    |                  | 水涵保              | 1007は費用 |     |                      | 榑石林道通行可能(民地迂回路含む)    | 製品資材 |
| 152 | 村山    | 国有林  | 黒崎外1  | 1007は  | 水源涵養タイプ      | スギ・ヒヤマ長伐期  | 人工林 | 61 | スギ   | 緩    | 中    | 列間(簡標)   | 33     | 標準地(簡標)        | 1.17       |          | 0.05       | 171                   | 0.84       | 26       | 13      | 否     | 否         | 否         | 否       | 要       | 0.09         |                    |                  | 水涵保</            |         |     |                      |                      |      |

