

大開林道改良工事

【工事】米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大開林道改良工事	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 小規模	m3	4			1号明細書 5頁
床掘り バックホウ	m3	157			2号明細書 6頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	9			3号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	1			4号明細書 8頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	179			5号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	9 300			6号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6			7号明細書 11頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			8号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬	m3	1			9号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製L型擁壁	式	1			種別行
簡易鋼製L型擁壁工 組立設置 L=23m	式	1			10号明細書 14頁
簡易鋼製L型擁壁工 資材 L=23m	式	1			11号明細書 15頁
縦断排水工 有孔管 Φ150mm	m	23 700			12号明細書 17頁
横断排水工 無孔管 Φ150mm	m	3			13号明細書 18頁
フィルター材	m3	4 700			14号明細書 19頁
吸出し防止材	m2	47 400			15号明細書 20頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
緑化水路工	m	51			16号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			21号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削（土砂）
小規模

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 23頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
バックホウ

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			2号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

(3号明細書)

[illegible]

備 考

盛土（流用土）

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	1			5号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			6号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

明細書
(6号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			7号代価表 29頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ C-40	m2	100			8号代価表 30頁	
締固め	m2	100			9号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

明細書
(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

(8号明細書)

[illegible]

1 m2当り

土砂運搬

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウダンプ容量0.28m3 0.2km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID#	m3	1			12号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

簡易鋼製L型擁壁工 組立設置
L=23m

明細書
(10号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	6 500			13号代価表 35頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	8			14号代価表 36頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	19 500			15号代価表 37頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	27 500			16号代価表 38頁	
天端調整壁面材組み立て設置工	m	23			17号代価表 39頁	
排水材敷設	m	27 900			18号代価表 40頁	
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製L型擁壁工 資材
L=23m

明細書

(11号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	4				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	3				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	4				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	2				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	4				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	1				
端部壁面材（側面板） EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
天端側面版 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	23				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜タ材、コイル、連結棒含む）	m	23				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	27	900			
吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	m 2	67	800			

簡易鋼製L型擁壁工 資材
L=23m

明細書
(11号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュレン 40~0mm	m3	27.300				
計						
1 式 当 り						

縦断排水工
有孔管Φ150mm

明細書
(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 シングル構造呼径75mm 要	m	1			19号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

横断排水工
無孔管Φ150mm

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 シングル構造呼径75mm 要	m	1			19号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	1			20号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			21号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(16号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量緑化水路工歩掛 張付仕上+床拵 B型	m	10			22号代価表 44頁	
リョッカースイド 幅1m×長2m	m2	11				2026. 4物価資料
アンカー釘 φ 16mm L=400mm	本	44				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	40				
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工

明細書
(21号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			28号代価表 47頁	
計						
1 基 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.20				
K1	小型バケツ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケツ容量0.13 m3・超低騒音型	21.20		小型バケツ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] バケツ容量0.13m3		
R		70.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	70.89		運転手(特殊)		
Z		7.91				
Z1	軽油 パトロール給油	7.91		軽油 パトロール給油		

2号代価表

(2号代価表)

100 m³当り

[illegible]

大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ

(3号代価表)

10 m³当り

[illegible]

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表
(4号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h	日	0 600			12号単価表 56頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ノミ損耗費
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.17				
K1	ブルドーザ〔湿地〕 通称7 t 級	10.15		〔賃料〕ブルドーザ〔湿地〕 7t級		
K2	振動ローラ (土工用) 〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11t	6.02		〔賃料〕振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 質量11~12t		
R		66.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	45.87		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	20.82		普通作業員		
Z		17.14				
Z1	軽油 パトロール給油	17.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 51				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・バケット容量0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	7. 96		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		
K2	タンパ及びランマ 通称6 0 ～ 8 0 k g 級	0. 55		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87. 87				
R1	普通作業員	53. 46		普通作業員		
R2	特殊作業員	25. 55		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 86		運転手(特殊)		
Z		3. 62				
Z1	軽油 パトロール給油	2. 78		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84		ガソリン レギュラー スタンド		

路床掘削

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) クローラ型・バックケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ C-40

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
クラッシュラン C-40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			5号単価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ローラ(賃料)	日	1 100			6号単価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

(10号代価表)

[illegible]

32 頁

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土・粘性土 BH山積0.45m3

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	3 500			7号単価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

土砂等運搬
小規模 バックホウバケット容量0.28m3 0.2km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

代価表
(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		25.12				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	25.12		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.12				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.12		運転手(一般)		
Z		11.76				
Z1	軽油 パトロール給油	11.76		軽油 パトロール給油		

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表
(13号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3クレーン2.9t吊	時間	1			8号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

(14号代価表)

[illegible]

36 頁

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(15号代価表)

10 m²当り

[illegible]

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表
(16号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3クレーン2.9t吊	時間	1 800			8号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

天端調整壁面材組み立て設置工

代価表
(17号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

排水材敷設

代価表

(18号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管
据付 波状管 シングル構造呼径75mm 要

代価表
(19号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.09				
R1	普通作業員	20.02		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.07		土木一般世話役		
Z		70.91				
Z1	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	70.91		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)		

フィルター材
クラッシャーC-40

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.46				
K1	ﾊﾞｯｸﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5～0.6m3ｸﾛｰﾙ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.16		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ｶﾞｽ対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		61.20				
R1	普通作業員	28.59		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.50		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.94		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.98		特殊作業員		
Z		23.34				
Z1	クラッシャー C-40	18.70		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.55		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

吸出し防止材設置

代価表
(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		23.04				
R1	普通作業員	19.61		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.43		土木一般世話役		
Z		76.96				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	76.96		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

軽量緑化水路工歩掛
張付仕上+床拵 B型

代価表
(22号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 170				
計						
1 m 当り						

(26号代価表)

[illegible]

45 頁

27号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(27号代価表)

100 m3当り

46 頁

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(28号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

2号单価表

1 日 当 り

48 頁

4号单侧表

1 時間当り

[illegible]

5号单価表

1 時間当り

50 頁

振動ローラ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	17				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1	600			
計						
1 日 当 り						

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(8号单価表)

[illegible][illegible]

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・バックホット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

12号单価表

(12号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

経 費 条 件 表

【工事】米代西部森林管理署
大開林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和8年度(2026年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.89%(4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)完全週休2日(土日)	【共通仮設費率×1.02、現場管理費率×1.03】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】