

麻生沢治山工事

米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
治山工事に用道路作設	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込	m3	8,000			1号明細書 7頁
掘削（土砂） 地山の掘削	m3	2,000			2号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土・運搬土）	m3	10,000			3号明細書 9頁
土砂運搬工	式	1			種別行
土砂運搬	m3	8,000			4号明細書 10頁
安定処理工	式	1			種別行
安定処理	m2	660			5号明細書 11頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部）	m2	475.500			6号明細書 12頁
法面整形（切土部）	m2	2,448.100			7号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械)10cm	m3	278.200			8号明細書 14頁
現場内碎石運搬	m3	278.200			9号明細書 15頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
種子散布	m2	2,923.600			10号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水据付	m	38			11号明細書 17頁
木製路面排水材 シスイエース	式	1			12号明細書 18頁
支障木処理	式	1			工種行
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理工 針葉樹 0.5m3/本以上	m3	133.800			13号明細書 19頁
支障木処理工 広葉樹 0.5m3/本未満	m3	36.200			14号明細書 20頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除根	m	680			15号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
作業ヤード整備工	式	1			種別行
敷鉄板 22×1524×6096	枚	6			16号明細書 22頁
工事看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			17号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安定処理

明細書

(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理 バック材 路床 1m以下 5.25t/100m2	m2	1			5号代価表 28頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（切土部）

明細書

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 30頁	
計						
1 m2 当り						

砂利舗装工(機械)10cm

明細書

(8号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 敷均し幅2.5m以上 バックホ	m2	1			8号代価表 31頁	
クラッシャーラン C-40	m3	11.600				
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

10 m3当り

現場内碎石運搬

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 障</small>	m3	11 600			9号代価表 32頁	
不整地運搬車運搬 片道0.35km 砂利、玉石類	m3	11 600			10号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

種子散布

明細書

(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布工 1,000m2以上0% 月単位の4週8休	m2	1				
計						
1 m2 当り						

木製路面排水据付

明細書

(11号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			11号代価表 34頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水材
シスイエース

明細書

(12号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
シスイエース Aタイプ 300型	組	2				
シスイエース Aタイプ 400型	組	8				
計						
1式当り						

支障木処理工
針葉樹 0.5m3/本以上

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			1号単価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工
広葉樹 0.5m³/本未満

明細書

(14号明細書)

1 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.040			1号単価表 41頁	
計						
1 m ³ 当り						

機械除根

明細書

(15号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 バックホウ 山積0.45m3	m2	100			12号代価表 35頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(16号明細書)

敷鉄板
22×1524×6096

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	9			13号代価表 36頁	
敷き鉄板賃料等 (150日) 22×1524×6096	枚	1			14号代価表 37頁	
計						
1枚当り						

木製工事用看板工

明細書

(17号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			15号代価表 38頁	
計						
1 基 当 り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 43頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			4号単価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.62km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1.330			5号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

安定処理
バックホウ 路床 1m以下 5.25t/100m2

代価表

(5号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.03				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3 (平積)	2.93		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
K2	タイヤローラ 質量8~20t	2.34		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	1.76		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		44.27				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	22.78		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	13.35		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8.14		土木一般世話役		
Z		48.70				
Z1	セメント (バラ) ポルトランドセメント 普通 バラ物	45.55		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック		
Z2	軽油 パトロール給油	3.15		軽油 パトロール給油		

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			6号単価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形（粗面仕上げ）
 砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

（ 7号代価表 ）

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
バックホ（排対2次） カーブ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	4.300			6号単価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

敷均し(機械) 敷均し
敷均し幅2.5m以上 バックホ

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 障害なし (9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 060			2号単価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.35km 砂利、玉石類

代価表

(10号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.750			5号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(11号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

機械除根
疎林 ハック枙 山積0.45m3

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック枙(排対1次) コア型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			8号単価表 48頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
とび工	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
バック材(賃料)	日	0.300			9号単価表 49頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

敷き鉄板賃料等 (150日)
22×1524×6096

(14号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板 (賃貸) 180日以内 22×1524×6096	枚/日	150				
鋼板 (賃貸) 整備費 22×1524×6096	枚	1				
計						
1枚当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(15号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道30km 往復

代価表

(16号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2 ¹				
計						
1 t 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表

(17号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

単価表

(1号単価表)

1 時間当り

バックホ(排対2次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

バックホウ(2014年規制)
 クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640			
計						
1 日 当 り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m)	日	1060				
計						
1日当り						

経費条件表

米代西部森林管理署
麻生沢治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.73% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】