

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1 1			工種行
掘削工	式	1 1			種別行
掘削 (土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1, 662			1号明細書 7頁
掘削 (土砂) ルス な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1, 177			2号明細書 8頁
河道掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	89 89			3号明細書 9頁
バックホウ床 掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) は質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	937 i			4号明細書 10頁
箱掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	51			5号明細書 11頁
盛土工	式	1 1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	680	1		6号明細書 12頁
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	612 612			7号明細書 13頁
盛土(発生土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	1, 177			8号明細書 14頁
路盤工	式	1 1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	50			9号明細書 15頁

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要
現道補修	式	1			10号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土部)	m2	885	1		11号明細書 17頁
法面整形 (切土部)	m2	748			12号明細書 18頁
法面整形 (盛土部)	m2	398			13号明細書 19頁
擁壁工	式	1	 		工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	11			種別行
コンクリート(場所打擁壁) 重力式擁壁 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	585 400	1		14号明細書 20頁
端部止コンクリート	m3	45 800			15号明細書 21頁
型枠(端部止含む) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	593 [†] 700	I I		16号明細書 22頁
基礎栗石工 T=15cm 敷並べ	m3	27 200	1		17号明細書 23頁
目地材設置工 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	68 800	 		18号明細書 24頁
足場工	m	181 300			19号明細書 25頁
排水構造物工	式	1	1		工種行

北口林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金名	頂 摘 要
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式) 400A	m	4			20号明細書 26頁
横断溝蓋 蓋種類 400A	枚	4	1		21号明細書 27頁
植生マット水路工 横張	m	4			22号明細書 28頁
水平排水工	式	1			種別行
木製路面排水工	式	1			23号明細書 29頁
舗装工	式	11	1		工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0 900			24号明細書 30頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40	m3	1 200	1		25号明細書 31頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工.	式	11			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土	m3	41			26号明細書 32頁

北口林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路掘削	m3	41			27号明細書 33頁
敷鉄板	式	1	I I		28号明細書 34頁
土留・仮締切工	式	1 1	1		種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	13			29号明細書 35頁
水替工	式	1	1		種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	51	l		30号明細書 36頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	11			31号明細書 37頁
仮水路工	式	1 1	1		種別行
仮排水管設置(暗渠排水管) φ1000	m	24			32号明細書 38頁
直接工事費	式	1	1		
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	11	I		
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1	1		

北口林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1	I		
現場管理費	式	1	1		
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1 1	. 		
消費税相当額	式	1	1		
請負金額	式	1 1			

安全費

内訳書

1号内訳書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			35号代価表 73頁	
計		 	I I			
		, 				
		1				
		1	 			
		1				
		1				
			l			

明細書 1号明細書

掘削 (土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

		(1.0.01//四目	/		1 m3 当 り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
ハ、ックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り			 			
			İ			
			I I			
		I	 			
		l I				

掘削 (土砂) ルズ な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

2号明細書

						1 1110 == 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
ハ、ックホウ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害;	m3	1			2号代価表 40頁	
計		I				
1 m3 当り			 			
			1			
		I				
		I	 			
			1			
		I				
		I				

河道掘削 土砂 小規模 小規模(標準)

3号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			3号代価表 41頁	
計		 	 			
1 m3 当り						
		l I				
			l I			
		I				
		l	-			
			1			

バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

4号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
ハックホウ床 掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留エ・自立式 障害無	m3	1			4号代価表 42頁	
計		 	 			
1 m3 当り		l I	1			
		l I	1			
		 	l I			
		l I	1			
		l				
			1			
		I				

明細書 5号明細書

箱掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	備考
ハ ックホウ床 掘 クーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) は質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	9	1			5号代価表 43頁) VIII V
計						
1 m3 当り						
		l I	 			
		l I				
		l I	 			
		ı	i i			
		l	 			
		<u> </u>				L

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

6号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 44頁	, J.
計						
1 m3 当り		İ				
			I I			
			I			
		I	1			
		l I	1			
		l	1			
			1			
10 =						

盛土 (流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

7号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1	l I		7号代価表 45頁	
計		1				
1 m3 当り		I				
		l I	I I			
		l I	l I			
			I I			
			I			
		l I	 			
		I	1			
		ı	I			
			1			

盛土 (発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

8号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 45頁	
土砂等運搬 標準 パックネウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5kml	m3	1	I		8号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り		 	. . .			
		İ	İ			
		l	 			

路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

9号明細書

						20 110 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm	0				9号代価表	
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			47頁	
計		<u> </u>	i i			
н			l			
1 m3 当り		1	I			
1 1113 = 19						
		I	I			
		I	I			
			1			
		<u> </u>				
		i	1			
		I	1			
		I	I			
		I	I			
		'	i			
		I	I			
			I			
		I	1			
15 =						

10号明細書

1 式当り

						1 14 3 7
名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	16			1号単価表 74頁	
再生クラッシャラン RC-40	m 3	35 ₁				
計		I				
1 式 当り		l I	 			
		l I				
		l	 			
		i	İ			
10 I	L	1	l l		I.	

11号明細書

		1		I	1	1 1112 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 48頁	
計		I	1			
1 m2 当り		l I				
			1			
		l I				
			1			
10. 5						

12号明細書

切上法面整形工(人力) 形・粘性・小質・岩塊玉石・軟岩 I A	名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
		m2	1			11号代価表 49頁	
1 m2 当り	計		1	1			
	1 m2 当り			1			
			l I	1			
				1			
			l I	 			
				1			
			l I				
			İ	i			
			l I	1			

13号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 50頁	
計		1	1			
1 m2 当り						
		l I				
			i i			
			1			
		l I	I I			
		l I	I			

明細書 14号明細書

コンクリート(場所打擁壁) 重力式擁壁 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

		T T		I	T	1 1110 == 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	1			13号代価表 51頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm(小口)	m	0 200	1			
計		I				
1 m3 当り		I I				
		I I	 			
		1	 			
		I I	 			
		I I	 			
		I				
		I I				
		1	 			
		I				
		I	 			
		I				
			I		L	

15号明細書

						1 1110 == 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ 車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			15号代価表 53頁	
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1,070				
計		l				
1 m3 当り		l I				
		l I	 			
		I I	 			
		I				
		I	 			
		I	 			
		I	 			
		ı				
		I	l I			
0.1 ==			I	L	L	

型枠 (端部止含む) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

16号明細書

4 A 19 17)\(\(\) \(\))V/))/ -	A	14	1 1112 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
型枠	0				16号代価表	
一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m2	1.			54頁	
15/211 5/11/2 Millian 11/22/2						
31			!			
計		l				
1 m2 当り		l	1			
			_			
			1			
			1			
		'	<u>'</u>			
			' 			
			' 			
		i i	· i			
		' '	<u>'</u>			
		i i	i			
			·			
			i			
			i			
			İ			
			Ī			
			1			
		ı	1			
		ı	1			
		I	I			
		ı	1			
						
		ı	1			
		l l	<u> </u>			
00 T						

基礎栗石工 T=15cm 敷並べ

17号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
基礎栗石工敷並べ	m2	6 670			17号代価表 55頁	
再生クラッシャラン RC-40	m 3	0 230				
割栗石 50~150mm	m3	1 140				
計			 			
1 m3 当り		I	 			
			i I			
		I				
		I				
		l				
			1			
		I	 			
		1	I	l .	L.	

目地材設置工 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)

18号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	1			18号代価表 56頁	
計		1				
1 m2 当り		I				
			1			
		l I	I I			
		l				
		ı				
		l I	I			

19号明細書

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
足場工(キャットウォーク)	m	1			19号代価表 57頁	J J
₹ 1						
1 m 当り						
		1	I I			
		I	I			
		İ	1			
		l I	l I			
			1			
		I	1			
		l I				
or =	l				l .	

プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式) 400A

20号明細書

10 m当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
U型側溝 (標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	10			20号代価表 58頁	
普通作業員	人	0 500	i i			
計						
1 m 当り			 			
		I				
		l				
		I	l I			
		I	i			

横断溝蓋 蓋種類 400A

21号明細書

1 枚当り

7 W 41 W	光件	¥4. 目.)\\\ /\mathrew{\pi}	人 安二	松 莊	/# #
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
U型側溝 グレーチング400	枚	1	 		21号代価表 59頁	
計						
1 枚 当り						
		l I	 			
		l	 			
			1			
		l I				
		l I	 			
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
05 T						

植生マット水路工 横張

22号明細書

10 m当り

					1	10 111 = 9
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
リブマットグリーン	0					
R-20(標準品)W2m×L1m	m2	22 600				
アンカー金丁	_1.					
φ 9mm L=200mm	本	105	i			
普通作業員		I	I			
	人	1	I			
計			I I			
		ı	1			
1 m 当り		ı	1			
		I I				
		i	i			
		I	1			
		I	1			
			I I			
		i	i			
		ı	1			
		I I				
		i	i			
		I	I			
			I			
			l I			
20 =	1					

23号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	 単 価	金額	 摘 要	備考
木製路面排水工	m	4	, hm	TEA HO	22号代価表	viii y
シスイエース	組				60頁	
Aタイプ 400型	小口	1	<u> </u>			
計		İ				
1 式 当り		i i	 			
		I	I			
			<u> </u>			
		l	1			

明細書 24号明細書

コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	6 670			23号代価表 61頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 670	1		24号代価表 62頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6 ¹ 670			25号代価表 63頁	
計		1				
1 m3 当り			 			
		I	 			
		I				
		1				

コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40

25号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシャラン RC-40	m2	100	I		26号代価表 64頁	
計		I I	I I			
1 m3 当り						
		l I	I I			
			1			
			1			
		l I	1			
		l I	1			
		l I				

工事用道路盛土

明細書

26号明細書

						1 1110 == 9
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
路体(築堤)盛土					27号代価表	
2.5m以上4.0m未満	m3	1	l .		65頁	
		1				
計		I	I			
п		I I	<u> </u>			
0.014.19		i I	· 			
1 m3 当り		' 	<u>'</u>			
		·	·			
		I	I			
			1			
		Ι	I			
		I	I			
		I	I			
		<u> </u>	<u> </u>			
		I				
		l I				
			1			
		l	l I			
			<u> </u>			
		i I	i			
		1	1			
		1	I			
		1	1			
		1	I			
		I	I			
			<u> </u>			
		1	1			
20 =						

工事用道路掘削

明細書

27号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			28号代価表 66頁	
計		1				
1 m3 当り						
		l I	l I			
		l I	 			
		i I	 			
		l I	 			
			1			
		1	I I			
		I	1			

28号明細書

1 式当り

					1 1 1 1
名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要 備 考
敷鉄板賃料	式	1			29号代価表 67頁
敷鉄板設置·撤去	m2	55 ₁ 700	1		30号代価表 68頁
雪 					
1 式 当り		l I	 		
		I	 		
		l			
		ı			
		I	 		
		I	I I		

明細書 29号明細書

土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

1 袋当り

						1 30 = 7
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			31号代価表 69頁	
計			 			
1 袋 当り			1			
		l I	l I			
		l I	1			
		l				
05 =						

明細書 30号明細書

ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	目	1			32号代価表 70頁	
計		 	 			
1 日 当り						
		l I				
		l I	 			
		l I				
		l I	 			

明細書

ポンプ排水(小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

31号明細書

1 式当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			33号代価表 71頁	
計		i I				
1 式 当り		l	1			
			I			
		l I				
		l	1			
		I	I			
			1			
			1			
			1			
		l I	1			

明細書

仮排水管設置(暗渠排水管) φ1000 32号明細書

10 m当り

						10 III = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
普通作業員	人	4 600				
合成樹脂管・ホース損料 6ヶ月未満 高密度ポリエチレン管	m	10			34号代価表 72頁	
計		1	 			
1 m 当り		1	l 1			
		I				
		I	I I			
20 =		'			1	1

代価表 1号代価表

バックおか掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格 単位 数数 単 値 企 額 摘 要 備 考 25単価表 75頁 1 1 030 1 1 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 当り 1 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3							100 110 110
75頁 計	名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
75頁 計	バックホウ(2014年規制)	н				2号単価表	
計 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			1 030				
	<u></u> }+		<u>'</u>				
1 m3 当り	H1		· I	i i			
	1 m3 当り		I	I			
	1 110 11 7			-			
			1	1			
				I			
			'	ı			
			i	·			
			1				
			I	1			
			I	1			
			I	I			
			l l	I			
			'	l			
			·	1			
			I	1			
				Ι			
			I	I			
				I			
			1	<u> </u>			
				I			
				<u>'</u>			
			i	i			
				I			

バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

2号代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	目	1 110			2号単価表 75頁	
計		 	 			
1 m3 当り		l I				
		l I	 			
		l I				
		l I	 			
		l I	 			
		i I	 			
		I I	 			
		l I	 			
		I I				

代価表 3号代価表

掘削 土砂 小規模 小規模(標準)

				,		1 III3 =	1 /
	名 称 · 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備	考
К		27. 26					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	27. 26	İ	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	i		
R		61, 70					
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61. 70		運転手(特殊)			
Z		11, 04	1				
Z1	軽油パール給油	11.04	 	軽油パール給油	1		
					1		
		l			l 1		
			İ		i		
			 		1		

バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

4号代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670	1		3号単価表 76頁	
普通作業員	人	0 300	1			床掘補助
計		1	1			
1 m3 当り		1 1				
		1	1			
		 	1			
		I I	I			
		I I	1			
			I I			
		1	1			
			-			

バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

5号代価表

						100 1110 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			3号単価表 76頁	
普通作業員	人	0 150	1			床掘補助
計			 			
1 m3 当り		I I	 			
		 	1			
		1	1			
		· I				
		1				
			<u> </u>			
		1				
		· 	 			
		I I	1			
10 E		1	 			

代価表 6号代価表

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

	名 称 · 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		91. 76					
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8. 18		[賃料] バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1, 48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t			
К3	タンハ [®] 及びランマ 質量60 [®] 80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg			
R		81, 50	1		l I		
R1	普通作業員	39. 69		普通作業員			
R2	特殊作業員	26. 02		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15, 79		運転手(特殊)			
Z		8.74					
Z1	軽油パトロール給油	8, 61	 	軽油パトロール給油	l I		
Z2	カ゛ソリン レキ゛ュラー スタント゛	0.13		カ゛ソリン レキ゛ュラー スタント゛			
		I	 		l I		
			1				

路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

7号代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			4号単価表 77頁	
振動ローラ(賃料) 質量3 ² 4t長期割引	目	0 600			5号単価表 78頁	
計		 				
1 m3 当り		I I				
		l I				
		I I	 			
		I	 			
		I	ı			
		ı				

土砂等運搬 標準 パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 普通 (

	名 称 · 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		451. 59					
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45 ^l . 59		タ*ンプ トラック[おパロート*・デ* (ーセ*ル] (タ代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39 <mark>.</mark> 52	 				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39 ^l . 52		運転手(一般)	1		
Z		14. 89			I I		
Z1	軽油パール給油	14.89		軽油パール給油			
		 	 		1		
			 		1		
		l I			l I		
					1		
		l	 		1		

代価表 9号代価表

砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャラン RC-40	m 3	23 200	1			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900	 		6号単価表 79頁	
振動ローラ(賃料) 質量3 [~] 4t長期割引	日	0 200	 		7号単価表 80頁	
計		l I	 			
1 m2 当り		l I	 			
		I I	 			
		I I	 			
		I				

代価表 10号代価表

切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			8号単価表 81頁	
計		I I	 			
1 m2 当り		I I	 			
		I I	 			
		1				
		1				
		l I	 			

切土法面整形工(人力) 砂・粘性・レネ質・岩塊玉石・軟岩 I A

11号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 700				
普通作業員	人	5 ₁ 900	 			
諸雑費	%	1 1			諸雑費	
計		 	! !			
1 m2 当り		 				
		1				
		l I				
		! !				
		I I				
		1				
		1				

代価表 12号代価表

盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3

						100 1112 = 7
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100	1			
普通作業員	人	0 700	1			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500	 		9号単価表 82頁	
計		l I	1			
1 m2 当り		I	 			
		l I	! !			
		I I	 			
		I	1			
		I	1 1			
		I] 			
		1	1			
50 T		1	1		1	

代価表 13号代価表

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

					1 1110 =	- /
名 称 · 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
	21.80					
コンクリートポ [°] ンプ [°] 車 トラック架装・フ [°] ーム式・圧送能力 90~110m3/h	2 80		コンクリートポ゚ンプ。車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	ı		
	14. 17	I I		1		
普通作業員	6.90		普通作業員			
特殊作業員	2, 68	 	特殊作業員			
土木一般世話役	21. 52		土木一般世話役	I I		
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1. 45		運転手(特殊)	i		
	83, 03	 				
生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	82 ^l . 59		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			
軽油パール給油	0, 44	 	軽油 パトロール給油	l I		
	コンクリートポ ンプ 車 トラック架装・ブ ーム式・圧送能力 90~110m3/h 普通作業員 特殊作業員 土木一般世話役 運転手(特殊)(屋外補正対象外) 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 軽油	2.80 コンクリートポ・ンプ・車 トラック架装・ブ・ム式・圧送能力 90~110m3/h 普通作業員 特殊作業員 生木一般世話役 生木一般世話役 2.52 運転手(特殊)(屋外補正対象外) 1.45 83,03 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 軽油	コンクリートポンプ 車 トラック架装・ブ・ム式・圧送能力 90~110m3/h 2.80 14.17	2,80	2.80 コンケリートボンブ・車 トラック架装・ブ・ム式] 圧送能力 90~110m3/h 14,17 正送能力 90~110m3/h 14,17 普通作業員 6.90 普通作業員 特殊作業員 特殊作業員 土木一般世話役 土木一般世話役 土木一般世話役 連転手(特殊)(屋外補正対象外) 1,45 運転手(特殊) 運転手(特殊) 「単元・「一旦のより、「一」」」「「一旦のより、「一」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」「「一」」」」」「「一」」」」」「「一」」」」」「「一」」」」」「「一」」」」」「「一」」」」」「「一」」」」」」	名称・規格 構成比 積算地区単価 名称・規格 (基準地区単価) 基準地区単価 備 2.80 コンクリートボンブ 車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h

代価表 14号代価表

生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1				
計		1	 			
1 m3 当り						
		l I				
		I	I			
			1			
		l I				
		1	1			
		I	I			
		 	I			

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

15号代価表

数 量 単 価 金 額	金額	単 価	数量	単位	名称・規格
0 220			0 220	人	土木一般世話役
0 450			0 450	人	特殊作業員
0 920			0 920	人	普通作業員
10号単価表 1 ₁ 290 83頁			1 290	時間	コンクリートポ゚ンプ [°] 車 トラック架装・ブ [・] ーム式・圧送能力90~110m3/h
		1	11	%	諸雑費
					計
			i I		1 m3 当り
			l I		
		1	l I		
			l l		
			l I		
1 290 83頁 「バイブレータ損料、電力に関する」			İ		トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h 諸雑費 計

代価表 16号代価表

型枠	
一般型枠	鉄筋·無筋構造物

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	 考
R		100. 00				
R1	型わく工	46. 19		型枠工	i	
R2	普通作業員	25 ₁ . 55		普通作業員	l I	
R3	土木一般世話役	9. 57		土木一般世話役		
					1	

代価表 17号代価表

			01111121	,		100 1112 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200	I I			
普通作業員	人	3 100	 			
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	目	1	1		11号単価表 84頁	
諸雑費	%	0+600	 		諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り		I	i			
		I	 			
			1			
			I			

代価表 18号代価表

目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)

	名 称 · 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	 考
R		66. 08				
R1	普通作業員	48. 72		普通作業員	i	
R2	土木一般世話役	17, 04		土木一般世話役	1	
Z		33. 92				
Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	33, 92	 	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	l I	
			 		1	
		i			i	
			 		l I	
		1				
					1	
			l		1	

代価表 19号代価表

10 m当り

					T	10 111 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
とびエ	人	0 400	I I			
普通作業員	人	0 400	 			
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場プラケット、丸パ イぴ、直交クランぴ 等
計		l I				
1 m 当り		1	 			
		l I	 			
		1	 			
		I				
F. 7				•		

U型側溝 (標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生 (クラーッシャラーン40゚0 0m3/10m 8体以 F

10 m当り

名称・規格 単位 数量 単 価 金 額 病 要 備 考 「型卵清照性の 100kg/但以下 1949年1 200kg/100kg/2010 2000kg/100kg/2010 2000kg/100kg/2010 2000kg/100kg/2010 2000kg/100kg/2010 2000kg/100kg/2010 2000kg/100kg/2010kg/2000kg/100kg/200kg/100kg/2000kg/100kg/2000kg/100kg/2000kg/100kg/200kg/100kg/100kg/200kg/100kg/200kg/100kg/200kg/100kg/200kg/100kg/200kg/100kg/100kg/200kg/10			-				10 111 = 9
L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式 10 51 1		m	10				
RC-40 m 3 1 900		個	5 ₁	1			
		m 3	1 900				
1 m 当り	計						
	1 m 当り						
			I				
			l I	1			
			l I	 			
E0 #				 			

21号代価表

100 枚当り

						100 (人当 り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング滑止[400用] T-20 995*490*100	枚	100				
側溝蓋板布設コングリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	100	I			
計						
1 枚 当り		l I	I I			
		l I	l			
		I	I			
		I				
		I				
50 F						

代価表 22号代価表

10 m当り

		(10 m当り			
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
普通作業員	人	0 380				
計		 	i I			
1 m 当り		1				
		1	 			
		l I	 			
		I I				
		1	 			
		I	 			
		l I	 			
		I	 			
		i	i 1			
		I	 			
		l l	l			

代価表 23号代価表

コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘	要	備	考
生コンクリート(普通)	0							
18-8-40	m3	15 600	I					
土木一般世話役								
	人	0 200	i					
特殊作業員								
147811 782	人	2 300	I					
普通作業員			-					
	人	3 500						
諸雑費			<u> </u>				バイブレータ等の機械指	料.油脂類等
日本性 日本性 日本性 日本性 日本性 日本性 日本性 日本性 日本性 日本性	%	51			諸雑費		D - 7 d - 1207	(TTTP//IE/9C 4
			· ·		нализс			
計		I	I					
		1						
1 0 1/2 /0		[
1 m2 当り		I	<u> </u>					
		'						
			·					
		I	1					
		I	1					
		I	I					
		l						
			<u>'</u>					
		i	i					
			I					
			1					
A1 =		<u> </u>	l l					

代価表 24号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0 300	! 			
計						
1 m2 当り						
		l I	I I			
		I I				
		l	 			
		ı	1			
		l I				

代価表 25号代価表

溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110	I			
計						
1 m2 当り			1			
		l I	1			
		l I	I I			
		1	1			
			1			
		I 	1			
		i	I			
			1			

代価表 26号代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシャラン RC-40

単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
人	0 240				
m 3	25 400				
日	0 090	 		12号単価表 85頁	
日	0 090			13号単価表 86頁	
日	01090			14号単価表 87頁	
%	9			諸雑費	散水費用
	l I	İ			
	I I	l I			
	I I				
	i i				
	I I				
	人 m3 日 日	人 0 240 m 3 25 400 目 0 0 090 目 0 1090	人 0 240	 人 0 240 m 3 25 400 目 0 090 日 0 090 日 0 090 日 0 090 	人 0 240 m3 25 400 日 12号単価表 85頁 日 13号単価表 86頁 日 14号単価表 87頁

代価表 27号代価表

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

	名 称 • 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		15.86					
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	8. 30		[賃料] バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	ı		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7 ₁ . 56		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	1		
R		75. 54	1				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66, 88	 	運転手(特殊)	I		
R2	普通作業員	81. 66	 	普通作業員			
Z		8.60	[
Z1	軽油パール給油	8, 60		軽油パール給油			
			' 				
		l	 		l I		
		i					
		l	l		l I		

掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表 28号代価表

				1 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3			
	名 称 • 規 格	構成比	積算地区単価	名 称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		20, 80					
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20 80	İ	小型パックホウ(クローラ型)[標準型・排出カ゚ス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)	1		
R		71, 28	 				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71. 28	 	運転手(特殊)	1		
Z		7 _r 92	 		1		
Z1	軽油パール給油	7ı. 92		軽油パール給油			
			 		1		
		 	i I		i I		
			 		l I		
			l I				

29号代価表

1 式当り

						1 2 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
敷鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚・日	2, 160				180日
鋼板整備費	枚	121	1			
計			I			
1 式 当り		 	I I			
		l I	I I			
		l I	1			
			1			
			I			
			1			
OF E						

30号代価表

		(ののうしの	,		100 m2 m り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 290	 			
とびエ	人	0 290	!			
普通作業員	人	0 290	1			
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	目	0 300			15号単価表 88頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計		l				
1 m2 当り		I I				
			1			
		l	1			
		İ				
		I				
			1			
	1		l l			

大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

31号代価表

10 袋当り

					I	10 表 3 9
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 280				製作·設置
特殊作業員	人	0 280	İ			製作·設置
普通作業員	人	0 280	 			製作·設置
大型土のう(フタ付) φ110(丸型)×108cm	枚	10	l I			
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	01280	 		16号単価表 89頁	製作·設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070	İ			撤去
特殊作業員	人	0 070	 			撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			17号単価表 90頁	撤去
計		l I	l I			
1 袋 当り						
		İ	ı			
20 =	-		· · ·			1

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

32号代価表

1 日当り

名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5. OKVA	日	1			18号単価表 91頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計		1	 			
1 日 当り		I I	 			
		i I	 			
		1				
		1				
		l I				
		i I	1			
		1				

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

33号代価表

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1 1 1	I			
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			19号単価表 92頁	
計		1				
1 箇所 当り		1	 			
		1				
		l I	 			
		1				
		I I	 			
		l I	 			
		l I	 			

代価表 34号代価表

合成樹脂管・ホース損料 6ヶ月未満 高密度ポリエチレン管

1 m当り

数量	単 価	金額	摘 要	備考
1				
1	1			
1	1			
	I			
1	1			
1	1			
I I				
1	1			
1	1			
1	1			
1	1			
1	1			

代価表

35号代価表

100 基当り

						100 巫ョ ソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	01200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600	 			
ボルト φ12mm L=240mm	本	200	1			
普通作業員	人	48				
計		 	 			
1 基 当り						
		ı				
5 0 =						

単価表 1号単価表

バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

						1 的問コソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パール給油	L	8 600	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り		I I				
		l I	 			
		İ	1			
		1				
5. T	•		*	•	•	•

バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

2号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	1			
軽油 パール給油	L	65 ₁	1			
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490	 			
計		 	 			
1日当り		l	 			
		1				
		1				
		1				
		l I	 			
		1				
		İ				
		1				

単価表 3号単価表

バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 390				
計			! 			
1 日 当り		l I	 			
		l I				
		l I	 			
		l	l I			
			i i			

バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

4号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	1			
軽油パートル給油	L	69	1			
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640	1			
計		1	, 			
1 日 当り		l I	1			
		1	 			
		1	 			
		l I	 			

振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引

5号単価表

		(の万十四次	,		1 日当り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	 			
軽油パートル給油	L	15	1			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3 ² 4t 長期割引	日	1 860				
計			 			
1 日 当り		I	 			
		I I	 			
		I	1			
		I				
		I	 			
	1					i .

単価表 6号単価表

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

						1 内向コケ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パール給油	L	5 ₁ 900	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計		 	 			
1 時間 当り		I I				
		1				
		l I	 			
		l I	 			
		l I				
		İ	1			
		1				
		I	 			
50 T				•	•	•

振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引

7号単価表

						1 日ヨソ
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パートロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3 ² 4t 長期割引	日	1 260				
計		 				
1 日 当り		l I	 			
		I I	 			
		I I	1			
		I				
		I I				
		I				
		'		<u> </u>		l .

単価表 8号単価表

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

						1 内向コソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パートル給油	L	8 600	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計			 			
1 時間 当り		I I				
		I I				
		l I	 			
		1	 			
		I				
		I I	1			
0.1 =					1	l

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

9号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170	1			
軽油パートル給油	L	8 600	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	1			
計		 	! 			
1 時間 当り		I I	1			
		I I				
		l I	 			
		 	1			
		 	! 			
		I I	1			
		l I	i			
		1	1			
		I	 			

単価表 10号単価表

コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

						1 的問コソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油パール給油	L	13	I			
コンクリートポ [°] ンプ [°] 車 トラック架装・ブ [*] ーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1	 			
計		I				
1 時間 当り		l				
		l I	 			
		I				
		I I	 			
		ı				
		I	 			
		l l			l .	

バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

11号単価表

						т н э у
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油パール給油	L	39	1			
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0 790				
計		I I				
1 日 当り		1	 			
		I I				
		I I				
		I	 			
		l I	 			
		1				
		1				
		I I				

単価表 12号単価表

モータグレーダ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パートル給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計		 				
1 日 当り		l I				
		I I				
		1	 			
		1	 			
		l I	 			
		I				
		ı				

ロート゛ローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

13号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	 			
軽油パール給油	L	30				
ロート゛ローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1 470				
計						
1 日 当り		I	 			
		I I	 			
		l	 			
		l I				
		l I	 			
		I	 			
		l I	l I			
		l I				

タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8[~]20t

14号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パール給油	L	36				
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8 [~] 20t	供用日	1 490				
計		I I	 			
1 日 当り		1				
		I I	 			
		I I				
		1	 			
		l I	I			
		l I	 			
		l I	 			
		l I	 			

単価表 15号単価表

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パートル給油	L	119	I I			
バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 060	 			
計						
1 日 当り		 	1			
		l				
		 	I			
		1	 			
		l I	 			
		I I	İ			
		1				

単価表 16号単価表

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

	1					т н э у
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パートロール給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 390				
計		 	 			
1 日 当り						
		I I	i I			
		1	1			
			1			
		l I	 			
			1			
		İ	I I			
		 	1			
						l

単価表 17号単価表

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

	1					т н = У
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パートロール給油	L	78	1			
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計		 	 			
1 日 当り		l I	1			
		I I				
		I I	1			
		I				
		I I				
		I I				
		I I	1			
00 T		'		<u> </u>		l

発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA

18号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
軽油がより	L	6 700	 			
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100	 			
計		l I	 			
1 日 当り		i I I	 			
		l I	 			
		1	 			
		l I	 			
		1	 			
		1 1	 			
		1	 			
		l I	l I			
		1				

単価表 19号単価表

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

		1			T	I H = 7
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油パール給油	L	40	1			
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1 日 当り		I I	1			
		I I	 			
		1	1			
		I I	1			
		i i	1			
00 T					1	