

令和8年度 黒森林道・沼ノ沢林道改良工事

【工事】米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
黒森林道災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	16			1号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	197			2号明細書 8頁
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	182			3号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	299			4号明細書 10頁
現場内碎石運搬 D=0.40km	m3	344	200		5号明細書 11頁
グランドセル碎石路盤工	式	1			種別行
グランドセル設置作業	m2	231	200		6号明細書 12頁
グランドセル 資材	式	1			7号明細書 13頁
グランドセル 碎石	m3	41	600		8号明細書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	14			9号明細書 15頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	68			10号明細書 16頁
残土処理工	式	1			種別行
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	159			11号明細書 17頁
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	159			12号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 設置作業	m	85			13号明細書 19頁
木製路面排水工 資材	式	1			14号明細書 20頁
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 設置作業 フランジ型（I型）円形 Φ600	m	12 200			15号明細書 21頁
基礎砕石工 0.3m クラッシュン40~0	m3	3 600			16号明細書 22頁
流木除け工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製呑口保護工	基	1			17号明細書 23頁
遮水シート張工	m2	61200			18号明細書 24頁
流末処理工	式	1			種別行
木製溝渠吐口保護	基	1			19号明細書 25頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
カーブミラー設置	基	4			20号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			21号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
沼ノ沢林道災害復旧工事	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	39			22号明細書 28頁
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	247			23号明細書 29頁
不整地運搬車運搬 ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	181			24号明細書 30頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	26,800			25号明細書 31頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	43			26号明細書 32頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	148			27号明細書 33頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			28号明細書 34頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			3号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10 ^l			4号代価表 38頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C-40	m2	100 ^l			5号代価表 39頁	
締固め	m2	100 ^l			6号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

現場内碎石運搬
D=0.40km

明細書

(5号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(未排対) 6.9h クロー型・ダンプ式・積載6t	時間	5.700			1号単価表 65頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	100			7号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	15			4号代価表 38頁	
グラウンドセル展開・小運搬配置	m2	100			8号代価表 42頁	
不織布設置	m2	100			9号代価表 43頁	
まき出し・充填・転圧	m2	100			10号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

グラウンドセル 資材

明細書

(7号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウンドセル GN-150MP-5	m2	46 ¹ 900				
連結材 (セルジョイント)	セット	80 ¹				
吸出し防止材 再生長繊維不織布 t=2mm	m2	136 ¹				
計						
1 式 当 り						

グラウンドセル 砕石

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
クラッシュレン 40~0mm	m3	1.200				
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			11号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
 砂・砂質土 BH山積0.80m3

(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			12号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(11号明細書)

1 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			13号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			14号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	1			15号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(14号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース Aタイプ 300型	組	2				
シスイエース Aタイプ 400型	組	1				
計						
1 式 当 り						

コルゲートパイプ 設置作業
 フランジ型 (I型) 円形 Φ600

明細書

(15号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 設置作業 フランジ型 (I型) 円形 Φ600	m	1			16号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

(16号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m クラッシュラン40~0	m2	1			17号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

木製呑口保護工

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製呑口保護工	個所	1			18号代価表 52頁	
計						
1基当り						

遮水シート張工

明細書

(18号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 900				
軟質塩化ビニルシート T O . 5 m m	m2	1 970				
諸雑費	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

明細書

(19号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
木製溝渠呑口保護工	箇所	1			19号代価表 53頁	
計						
1 基 当 り						

カーブミラー設置

明細書

(20号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支柱・基礎設置（材料費含む） 静電粉体塗装 鋼管 Φ76.3×3.2×3,600mm	本	1				
鏡体設置（材料費含む） メタクリル 丸形 Φ600mm 1面用	枚	1				
計						
1基当り						

明細書

木製工事用看板工

(21号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			20号代価表 54頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

(23号明細書)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			22号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

不整地運搬車運搬

ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土

(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			23号代価表 57頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			24号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(25号明細書)

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			25号代価表 59頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm	m2	100			26号代価表 60頁	
締固め	m2	100			27号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(26号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			28号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

木製工事用看板工

(28号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			30号代価表 64頁	
計						
1 基 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			2号単価表 66頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			3号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.930			4号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			5号単価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル C-40

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
クラッシュラン C-40	m3	12.1				
ハックル(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			6号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			7号単価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			8号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	2				
計						
1 m2 当り						

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

まき出し・充填・転圧

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.410				
普通作業員	人	1				
振動ロー(賃料)	日	0.370			9号単価表 73頁	
小型バックホ(賃料) バケツ容量・山積0.11(平積0.08)m3	日	0.370			10号単価表 74頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.050				
バックホウ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			11号単価表 75頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 ¹ 600			11号単価表 75頁	
計						
1 m2 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(13号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			2号単価表 66頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			3号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.390			12号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(15号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ 設置作業
 フランジ型 (I型) 円形 Φ600

代価表

(16号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2	600			
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m クラッシュ40~0

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
クラッシュ 40~0mm	m3	36				
バックホ(賃料)	日	0.920			13号単価表 77頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(18号代価表)

10 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 ¹				
普通作業員	人	9,300				
諸雑費	%	10 ¹			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

代価表

(19号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1.754				
計						
1箇所当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(20号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(22号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			14号単価表 78頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			15号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(24号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			17号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(25号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			18号単価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm

(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
クラッシュレン 40~0mm	m3	12.1				
バックホウ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			19号単価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			20号単価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(29号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2.600			21号単価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(30号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

単価表

(2号単価表)

1日当り

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

点在経費条件一覧

【工事】米代西部森林管理署
令和8年度 黒森林道・沼ノ沢林道改良工事

補正項目	合計金額	黒森林道災害復旧	沼ノ沢林道災害復旧工事	
	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	道路工事	道路工事	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	計上する	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	地方部	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	
ICT間接費補正	補正なし	補正なし	補正なし	
施工時期(冬期)補正	補正あり: 0.3%(4級地 1.2)	補正あり: 0.3%(4級地 1.2)	補正あり: 0.3%(4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	
工期延長等日数(日)	0	0	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	10	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	(現場閉所)月単位の週休2日	(現場閉所)月単位の週休2日	
復興係数補正	補正なし	補正なし	補正なし	