

令和8年度 大開林道改良工事

【工事】米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大開林道改良工事	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 小規模	m3	4			1号明細書 5頁
床掘り バックホウ	m3	157			2号明細書 6頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	9			3号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	1			4号明細書 8頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	179			5号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	9,300			6号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6			7号明細書 11頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			8号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬	m3	1			9号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製L型擁壁	式	1			種別行
簡易鋼製L型擁壁工 組立設置 L=23m	式	1			10号明細書 14頁
簡易鋼製L型擁壁工 資材 L=23m	式	1			11号明細書 15頁
縦断排水工 有孔管Φ150mm	m	23,700			12号明細書 17頁
横断排水工 無孔管Φ150mm	m	3			13号明細書 18頁
フィルター材	m3	4,700			14号明細書 19頁
吸出し防止材	m2	47,400			15号明細書 20頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
緑化水路工	m	51			16号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			17号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

明細書

(6号明細書)

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			7号代価表 29頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C-40	m2	100			8号代価表 30頁	
締固め	m2	100			9号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2kn</small>	m3	1			12号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

簡易鋼製L型擁壁工 組立設置
L=23m

明細書

(10号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m ²	6 500			13号代価表 35頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m ²	8			14号代価表 36頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m ²	19 500			15号代価表 37頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m ²	27 500			16号代価表 38頁	
天端調整壁面材組み立て設置工	m	23			17号代価表 39頁	
排水材敷設	m	27 900			18号代価表 40頁	
計						
1式当り						

明細書

(11号明細書)

1式当り

簡易鋼製L型擁壁工 資材
L=23m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	23				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材材、コイル、連結棒含む)	m	23				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	27	900			
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	67	800			

縦断排水工
有孔管Φ150mm

明細書

(12号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	1			19号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(16号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量緑化水路工歩掛 張付仕上+床拵 B型	m	10			22号代価表 44頁	
リョッカースイロ 幅1m×長2m	m ²	11				2026.4物価資料
アンカー釘 φ 16mm L=400mm	本	44				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	40				
計						
1 m 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0 600			2号単価表 49頁	
さく岩機[コンクリートブレード] (ハンドブレード) 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.31				
K1	ブルドーザ [湿地] 7 t級	10.87		[賃料]ブルドーザ [湿地] 7t級		
K2	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~1	6.44		[賃料]振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		
R		67.71				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	46.57		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	21.14		普通作業員		
Z		14.98				
Z1	軽油 パトロール給油	14.98		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 C-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
クラッシュ C-40	m3	12.1				
ハック材(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			4号単価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			5号単価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 ¹ 500			6号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(13号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			7号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(14号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 130				
普通作業員	人	1 ¹ 030				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 ¹ 200			7号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(15号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.400			7号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表

(16号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	1.460				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.800			7号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(17号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

代価表

(18号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m 当り						

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	クラッシュラン 40~0mm	19.75		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

軽量緑化水路工歩掛
張付仕上+床拵 B型

代価表

(22号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1.170				
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(23号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

単価表

(3号単価表)

1 時間当り

バックホ(2014規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
 油圧式600~800kg級

単価表

(8号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

経 費 条 件 表

【工事】米代西部森林管理署
令和8年度 大開林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.3%(4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】