

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	由利森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(芋ノ沢国有林)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木木材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m ³	m ³ /本	N m ³	L m ³	計 m ³	方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m ³			薬剤 散布 (スリ イ)	鉄板 規格・枚数	
																			数量 m ³	グラフ・付 片送運搬距離 m	数量 m ³	グラフ・付 片送運搬距離 m	数量 m ³	延長 m	2種 編組 m	緑化 m ²							
6い	水涵保	秋田スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.76	33	24	851	420	0.49	210	1	211	全木	420	ブローチヤ	211	212	211		緩									東由利総合支所	10.4	
6い1	水涵保	秋田スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.85	33	16	808	431	0.53	207	9	216	全木	431	ブローチヤ	216	146	216		緩										10.8	
6ろ	水涵保	秋田スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.55	33	30	131	133	1.02	55	2	57	全木	133	ブローチヤ	57	170	57		中										10.0	
6ろ1	水涵保	秋田スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.27	33	22	436	159	0.36	67	1	68	全木	159	ブローチヤ	68	81	68		緩										10.0	
6ろ5	水涵保	秋田スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.19	33	34	41	44	1.07	19	0	19	全木	44	ブローチヤ	19	58	19		中										10.4	
6ろ6	水涵保	秋田スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.10	33	32	23	21	0.91	9	0	9	全木	21	ブローチヤ	9	25	9		緩										10.4	
6は2	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.37	33	22	398	178	0.45	77	0	77	全木	178	ブローチヤ	77	276	77		緩										10.8	
6に	水涵保	秋田スギ	74	保護伐	皆伐	0.34	100	30	303	230	0.76	144	6	150	全木	230	ブローチヤ	150	375	150		緩										10.8	
6ほ	水涵保	秋田スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	7.00	33	20	2,551	1,058	0.41	468	8	476	全木	1,058	ブローチヤ	476	209	476		緩										10.0	
6ほ1	水涵保	秋田スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.94	33	18	1,137	380	0.33	156	15	171	全木	380	ブローチヤ	171	894	171		緩										10.0	
6ひ	水涵保	秋田スギ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.46	33	20	975	370	0.38	203	1	204	全木	370	ブローチヤ	204	153	204		緩										9.5	
6ぬ	水涵保	秋田スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.20	33	26	894	477	0.53	213	2	215	全木	477	ブローチヤ	215	468	215		緩										10.3	
6ぬ1	水涵保	秋田スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.44	33	16	2,209	1,180	0.53	527	4	531	全木	1,180	ブローチヤ	531	292	531		緩										10.3	
6ぬ2	水涵保	秋田スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.01	33	26	408	219	0.54	98	0	98	全木	219	ブローチヤ	98	528	98		緩										10.3	
6る	水涵保	秋田スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.90	33	26	1,242	805	0.65	443	0	443	全木	805	ブローチヤ	443	173	443		緩										9.9	
6か	水涵保	秋田スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.50	33	24	1,779	877	0.49	482	0	482	全木	877	ブローチヤ	482	177	482		緩										10.4	
6よ	水涵保	秋田スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.54	33	24	1,161	613	0.53	336	1	337	全木	613	ブローチヤ	337	130	337		緩										10.6	
6れ	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.95	33	22	606	273	0.45	104	13	117	全木	273	ブローチヤ	117	715	117		緩										10.3	
7い	水涵保	秋田スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.97	33	24	334	141	0.42	60	0	60	全木	141	ブローチヤ	60	76	60		緩										10.8	
7ろ	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.19	33	24	1,102	462	0.42	197	1	198	全木	462	ブローチヤ	198	296	198		緩										10.8	
7ろ4	水涵保	秋田スギ	101	育成受光伐	複層伐	0.09	50	32	10	7	0.70	5	0	5	全木	7	ブローチヤ	5	281	5		緩										11.0	
7は	水涵保	秋田スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.95	33	24	628	282	0.45	120	2	122	全木	282	ブローチヤ	122	409	122		緩										11.4	
7は2	水涵保	秋田スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.23	33	24	395	178	0.45	75	1	76	全木	178	ブローチヤ	76	171	76		中										11.4	
7は3	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.42	33	18	1,153	268	0.23	113	3	116	全木	268	ブローチヤ	116	381	116		緩										11.4	
7は6	水涵保	秋田スギ	102	育成受光伐	複層伐	0.21	50	60	24	90	3.75	59	0	59	全木	90	ブローチヤ	59	208	59		緩										11.1	
7に	水涵保	秋田スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.54	33	16	2,248	535	0.24	240	0	240	全木	535	ブローチヤ	240	248	240		中										11.4	
7に1	水涵保	秋田スギ	32	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.54	33	16	281	50	0.18	20	0	20	全木	50	ブローチヤ	20	63	20		緩										11.3	
7へ	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.22	33	22	1,306	454	0.35	202	2	204	全木	454	ブローチヤ	204	122	204		中										11.7	
7へ2	水涵保	秋田スギ	98	育成受光伐	複層伐	0.36	50	42	70	115	1.64	75	0	75	全木	115	ブローチヤ	75	193	75		緩										11.8	
7と	水涵保	秋田スギ	39	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.53	33	24	1,595	653	0.41	270	4	274	全木	653	ブローチヤ	274	627	274		中										11.8	
7と1	水涵保	秋田スギ	97	育成受光伐	複層伐	3.62	50	40	720	1,242	1.73	807	0	807	全木	1,242	ブローチヤ	807	391	807		中										11.8	
合計						70.24			25,819	12,345	0.48	6,061	76	6,137		12,345		6,137		6,137					12,815		BH0.45 120	RC-80 120	2,000	6m×100枚 180日			

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設素材踏含む)、備欄および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

別紙

森林環境保全整備事業（芋ノ沢国有林）
検知業務作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
1号	素 材	(1) の業務	3, 5 7 4	
		(2) の業務	6 2	
		(3) の業務		
		(4) の業務		
		(5) の業務	2, 5 0 1	
	計		6, 1 3 7	

注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

令和8年度 森林環境保全整備事業 地拵条件調査表

1号 芋ノ沢国有林

由利森林管理署

物件 番号	林小班	面積 ha	刈払工程 易・中・難	植生の混交歩合 易・中・難	枝条整理工程 易・中・難	傾斜補正 緩・中・急	通勤 人員輸送車 片道距離 km	徒歩往復 所要時間 分	備考
1	6に	0.34	中	中	中	緩	11.1	19	一貫作業
	計	0.34							


令和8年度 森林環境保全整備事業 植付条件調査表


1号 芋ノ沢国有林

由利森林管理署

物件 番号	林小班	面積 ha	植付難易区分 易・中・難	通勤		苗木人背往復 所要時間 分	植付本数		植付 樹種	備考
				人員輸送車 片道距離 km	徒歩往復 所要時間 分		ha当たり 本数 本	総本数 本		
1	6に	0.34	中	11.1	19	19	2100	750	スギ コンテナ苗	一貫作業
	計	0.34						750		

位置図 1/20,000





令和8年度 森林環境保全整備事業(芋ノ沢国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

芋ノ沢国有林


6い 外30 林小班

本荘森林事務所

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 保護伐
- 除外地
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m



令和8年度 森林環境保全整備事業(芋ノ沢国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

芋ノ沢国有林

6い 外30 林小班

本荘森林事務所



凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 保護伐
- 除外地
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m

令和8年度 森林環境保全整備事業(芋ノ沢国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

芋ノ沢国有林


6㍿ 外30 林小班

本荘森林事務所

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 保護伐
- 除外地
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m



令和8年度 森林環境保全整備事業(芋ノ沢国有林)

地拵・植付位置図 1/5,000

